





Preisliste 2004 | Gewindefittings

Pricelist Threaded fittings



Edelstahlservice Sulz

garantiert Lieferung innerhalb von 24 Stunden aus unserem großen neuen Hochregallager in Sulz a.Neckar. Auf über 10000 Modulplätzen lagern wir in Gitterboxen bis 1200 Kg und Tabellen bis 350 KG durchschnittlich 280 Tonnen Rohrzubehör. Chargenreine Lagerung garantiert Rückverfolgung unserer Produkte und bieten Ihnen einen unübertroffenen Service.

Unsere Fertigung ergänzt unser Lagerprogramm in allen Problemfällen die eine Sonderfertigung erfordern. Selbstverständlich zertifiziert nach ISO 9001, sowie zugelassen durch den TUEV nach AD-2000, TRD 100, 1253/1.

Standort Nähe zählt zu einem unserer großen Pluspunkte, in Borna, Düsseldorf, Stuttgart, Norderstedt und Potsdam sprechen wir Ihre Sprache.

Testen Sie uns.

Die vorliegende Preisliste entstand aus der Erfahrung unseres 30 jährigen Bestehens. Seit 1974 führen wir alle in dieser Liste aufgeführten Artikel aus Lagervorrat. Diesen Grundsatz der optimalen Verfügbarkeit unserer Produkte werden wir auch weiterhin beibehalten und ausbauen.



Edelstahlservice Sulz


guarantees delivery within 24 hours from our large new high rack warehouse in Sulz a. Neckar. On average we store 280 tons of piping accessories in grid boxes up to 200 kg and in table form up to 350 kg on over 10000 module spaces. Batch-clear storage assures identification of our products and offers you an unrivalled service.

Production complements our stock program in all problem cases which require special production. As a matter of course, certified in accordance with ISO 9001, as well as approved by the TUEV in accordance with AD-2000, TRD 100, 1253/1.

Location proximity is a big advantage, we speak your language in Borna, Düsseldorf, Stuttgart, Norderstedt und Potsdam.

Test us.

This price list has evolved from the experience of 30 years' business. Since 1974 we have run every item listed here out of stock. We will continue to maintain and strengthen the principle of optimal availability of our products.



Bruttopreisliste

gültig ab 01.01.2004

Die Preislistenunterlagen werden sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Formelle, technische sowie preisliche Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Allen Lieferungen liegen die gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Edelstahlservice Sulz zugrunde.

Mengenrabatte erfragen Sie bitte in der für Sie zuständigen Niederlassung.

Preise in Euro, jeweils zzgl. der aktuellen Legierungszuschläge. Bitte erfragen bzw. abrufen unter www.edelstahl.de.

Gross price list

Valid as from 01.01.2004

Price lists are compiled with care, but subject to errors and omissions. We reserve the right to make formal or technical changes, as well as to adjust prices. All previous price lists become invalid upon publication of this price list.


All deliveries are subject to the applicable Terms of Delivery and Payment of Edelstahlservice Sulz.

Please contact your local branch for further information on any bulk discounts which may be applied.

Prices are quoted in euros, excluding the current alloying surcharges. These are available on request or can be obtained at www.edelstahl.de.

1	Gewindefittings <i>Threaded fittings</i>	aus Feinguss Druckstufe 16 Bar Gewinde nach DIN 2999 <i>Investment casting, pressure level 16 bar, thread as per DIN 2999</i>
2	Reduziergewindefittings <i>Threaded reducing fittings</i>	aus Feinguss bzw. Stabmaterial Artikel 325, 335, 341, 301R, 307R 16 Bar, Artikel 425, 435, 441, 125, 135, 141 bis 1 1/4" 50 Bar darüber 40 Bar <i>Investment casting or bar material, articles 325, 335, 341, 301R, 307R to 16 bar; articles 425, 435, 441, 125, 135, 141 to 1 1/4" up to 50 bar, all others 40 bar</i>
3	Verschraubungen <i>Unions</i>	aus Feinguss, sauber alle Sichtflächen überdreht, Druckstufe 16 Bar, Gewinde nach DIN 2999 <i>Investment casting, all visible surfaces neatly turned, pressure level 16 bar, thread as per DIN 2999</i>
4	Verschraubungen aus Feinguss <i>Investment casting unions</i>	6kant Flächen an den Einlege und Einschraubteilen, Druckstufe 16 Bar, Gewinde nach DIN 2999 <i>Hexagonal surfaces on insert and screw-in parts, pressure level 16 bar, thread as per DIN 2999</i>
5	Rohrteile <i>Pipe parts</i>	aus nahtlosem bzw. geschweißtem Rohr, Druckstufe 50 Bar, Gewinde nach DIN 2999 <i>Seamless or welded piping, pressure level 50 bar, thread as per DIN 2999</i>
6	Rohrteile in Sonderlänge <i>Pipe parts in special lengths</i>	aus geschweißtem Rohr, Gewinde 308SL + 310SL nach DIN 2999, 309SL nach DIN ISO 228 zylindrisch <i>Welded piping, thread of 308SL + 310SL as per DIN 2999, 309SL as per DIN ISO 228 parallel</i>
7	Flachdichtende Gewindefittings <i>Flat seat threaded fittings</i>	mit zylindrischen Gewinden nach DIN ISO 228, mit angedrehten Dichtflächen stirnseitig, 16 BAR <i>Parallel thread as per DIN ISO 228, with turned sealing faces, 16 bar</i>
8	Schlauchtüllen <i>Hose nipples</i>	mit Gewinde bzw. Schweißanschluss, Gewinde nach DIN 2999, Druckstufe 16 BAR <i>Threaded or welded connection, thread as per DIN 2999, pressure level 16 bar</i>
9	Verschraubungen aus Stabmaterial <i>Unions of bar material</i>	gedreht, mit Schlüsselflächen an den Enden, Werkszeugnis 10204/3.1B Druckstufe 40 - 50 Bar <i>Turned, with flats at the ends, test certificate 10204/3.1B, pressure level 40-50 bar</i>
10	Gewindefittings <i>Threaded fittings</i>	aus Stabmaterial gedreht mit Werkszeugnis DIN 10204/3.1B, Druckstufe 40-50 Bar, Gewinde nach DIN 2999 <i>Bar material, turned, with test certificate as per DIN 10204/3.1B, pressure level 40-50 bar, thread as per DIN 2999</i>
11	NPT-Gewindefittings <i>NPT threaded fittings</i>	nach ANSI B 16.5 Druckstufe 150 LBS, aus Feinguss, Gewinde nach NPT <i>As per ANSI B 16.5, pressure level 150 lbs, investment casting, NPT thread</i>
12	Gewindefittings aus 1.4539 <i>Threaded fittings of material 1.4539</i>	sauber aus Stabmaterial gedreht, Druckstufe 40 - 50 Bar, mit Werkszeugnis DIN 10204/3.1B, Gewinde nach DIN 2999 <i>Neatly turned from bar material, pressure level 40-50 bar, with test certificate as per DIN 10204/3.1B, thread as per DIN 2999</i>
13	Armaturen manuell <i>Manual valve fittings</i>	Handbetrieben aus Feinguss hergestellt. Sonderkatalog bitte anfordern. <i>Manual actuators made from investment casting. Please ask for special catalogue.</i>
14	Armaturen pneumatisch <i>Pneumatic valve fittings</i>	Pneumatisch angetrieben. <i>Pneumatically actuated.</i>
15	Gesamtübersicht Tabellarische Preisliste <i>Complete price list</i>	





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



301

**Winkel**

90 Grad,
ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987), 1.4408 aisi 316C

Elbow, 90°

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2987)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
6,21	5,85	5,85	6,21	9,72	11,58	17,64	21,14	30,47	83,95	111,56	202,68	276,10	–

302

**Kreuzstück**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987), 1.4408 aisi 316C

Crosses equal

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2987)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
24,29	19,43	20,30	24,29	28,48	33,03	49,42	58,39	82,01	218,12	314,75	502,50	–	–

303

**Winkel**

45 Grad,
ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987), 1.4408 aisi 316C

Elbow, 45°

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2987)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	9,46	9,71	10,12	15,34	20,27	29,71	33,36	42,59	121,48	154,05	–	–	–

304

**Winkel**

90 Grad, mit Innen-/Außengewinde,
ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987), 1.4408 aisi 316C

Street Elbows

90° with internal and external thread,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2987)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
9,20	9,72	10,23	12,04	17,77	24,03	35,33	43,13	63,50	101,24	150,83	245,42	–	–

307

**T-Stück**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987), 1.4408 aisi 316C

Tee

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2987)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
7,95	7,95	9,20	9,38	10,61	16,57	23,62	28,58	42,80	100,21	151,85	265,87	–	–

326

**6-Kant-Kappe**

similar to DIN 10241:2000
(alt DIN 2991), 1.4408 aisi 316C

Hexagon Caps

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2991)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,32	3,43	3,53	4,42	6,08	9,28	13,65	17,67	27,05	48,27	64,42	109,21	214,74	314,45

329

**4-Kant-Stopfen**

Konisches Gewinde
ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2991), 1.4408 aisi 316C

Square Plug

Conical thread
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2991)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,07	3,48	3,58	3,84	5,01	8,00	13,47	15,29	25,44	59,11	92,54	–	–	–

330

**6-Kant-Stopfen**

Konisches Gewinde
ähnlich DIN 10241:2000
1.4408 aisi 316C

Hexagon Plug

Conical thread
similar to DIN 10241:2000

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	84,87	181,97	206,56	304,73

340

**6-Kant-Doppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990)
1.4408 aisi 316C

Hex. Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
4,60	4,60	4,86	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	79,76	114,53	218,12	275,08	333,36

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edelstahl.de

e-mail: info@edelstahl-service-sulz.de

325



6-Kt-Reduzierstück

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4408 aisi 316C

Hexagon Bushing Reducing Socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

335



Reduziermuffe

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2988),
1.4408 aisi 316C

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2988)

341



6-Kt-Reduzier-Doppelnippel

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4408 aisi 316C

Reducing Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

301 R



Winkel 90°

reduziert,
ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2987),
1.4408 aisi 316C

Elbow

reduced, similar to DIN
10241:2000 (old DIN 2987)

R 1/4" x R 1/8"	3,02	5,37	5,29	8,00
R 3/8" x R 1/4"	3,07	5,52	5,37	8,00
R 3/8" x R 1/8"	3,07	5,52	5,37	–
R 1/2" x R 3/8"	3,94	6,62	7,39	9,13
R 1/2" x R 1/4"	3,94	6,62	7,39	–
R 1/2" x R 1/8"	3,94	6,62	7,39	–
R 3/4" x R 1/2"	5,47	10,20	8,62	13,65
R 3/4" x R 3/8"	5,47	10,20	8,62	–
R 3/4" x R 1/4"	5,47	10,20	8,62	–
R 3/4" x R 1/8"	5,47	10,20	8,62	–
R 1" x R 3/4"	8,72	14,93	12,99	18,36
R 1" x R 1/2"	8,72	14,93	12,99	18,36
R 1" x R 3/8"	8,72	14,93	12,99	–
R 1" x R 1/4"	8,72	14,93	12,99	–
R 1" x R 1/8"	8,72	14,93	12,99	–
R 1 1/4" x R 1"	12,48	24,62	21,27	27,10
R 1 1/4" x R 3/4"	12,48	24,62	21,27	–
R 1 1/4" x R 1/2"	12,48	24,62	21,27	–
R 1 1/4" x R 3/8"	12,48	24,62	21,27	–
R 1 1/4" x R 1/4"	12,48	24,62	21,27	–
R 1 1/4" x R 1/8"	12,48	24,62	21,27	–
R 1 1/2" x R 1 1/4"	18,82	26,59	30,37	35,94
R 1 1/2" x R 1"	18,82	26,59	30,37	–
R 1 1/2" x R 3/4"	18,82	26,59	30,37	–
R 1 1/2" x R 1/2"	18,82	26,59	30,37	–
R 1 1/2" x R 3/8"	18,82	26,59	30,37	–
R 1 1/2" x R 1/4"	18,82	26,59	30,37	–
R 2" x R 1 1/2"	28,73	37,48	43,20	53,17
R 2" x R 1 1/4"	28,73	37,48	43,20	53,17
R 2" x R 1"	28,73	37,48	43,20	–
R 2" x R 3/4"	28,73	37,48	43,20	–
R 2" x R 1/2"	28,73	37,48	43,20	–
R 2" x R 3/8"	28,73	37,48	43,20	–
R 2 1/2" x R 2"	53,58	113,00	82,83	–
R 2 1/2" x R 1 1/2"	53,58	113,00	82,83	–
R 2 1/2" x R 1 1/4"	53,58	113,00	82,83	–
R 2 1/2" x R 1"	53,58	113,00	82,83	–
R 2 1/2" x R 3/4"	53,58	113,00	82,83	–
R 2 1/2" x R 1/2"	53,58	113,00	82,83	–
R 3" x R 2 1/2"	85,90	160,03	126,80	–
R 3" x R 2"	85,90	160,03	126,80	–
R 3" x R 1 1/2"	85,90	160,03	126,80	–
R 3" x R 1 1/4"	85,90	160,03	126,80	–
R 3" x R 1"	85,90	160,03	126,80	–
R 4" x R 3"	162,90	273,03	223,64	–
R 4" x R 2 1/2"	162,90	273,03	223,64	–
R 4" x R 2"	162,90	273,03	223,64	–
R 5" x R 4"	216,79	347,68	275,59	–
R 6" x R 5"	325,69	406,48	333,87	–

307 R

**T-Stück**

reduziert
ähnlich DIN 10241:2000,
1.4408 aisi 316C

Tee

reduced
similar to DIN 10241:2000

425

**6-Kt-
Reduzierstück**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4571

Hexagon bushing

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

441

**6-Kt-Reduzier
Doppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4571

Hex. Reducing Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

R 1/4" x R 1/8"	9,87	3,77	6,61
R 3/8" x R 1/4"	10,43	3,83	6,71
R 3/8" x R 1/8"	–	3,83	6,71
R 1/2" x R 3/8"	11,99	4,92	9,24
R 1/2" x R 1/4"	–	4,92	9,24
R 1/2" x R 1/8"	–	–	9,24
R 3/4" x R 1/2"	14,47	6,84	10,77
R 3/4" x R 3/8"	–	6,84	10,77
R 3/4" x R 1/4"	–	–	–
R 3/4" x R 1/8"	–	–	–
R 1" x R 3/4"	22,75	10,9	16,23
R 1" x R 1/2"	22,75	10,9	16,23
R 1" x R 3/8"	–	–	–
R 1" x R 1/4"	–	–	–
R 1" x R 1/8"	–	–	–
R 1 1/4" x R 1"	32,47	15,59	26,59
R 1 1/4" x R 3/4"	32,47	15,59	26,59
R 1 1/4" x R 1/2"	–	–	–
R 1 1/4" x R 3/8"	–	–	–
R 1 1/4" x R 1/4"	–	–	–
R 1 1/4" x R 1/8"	–	–	–
R 1 1/2" x R 1 1/4"	42,64	23,52	37,96
R 1 1/2" x R 1"	42,64	23,52	37,96
R 1 1/2" x R 3/4"	–	23,52	37,96
R 1 1/2" x R 1/2"	–	–	–
R 1 1/2" x R 3/8"	–	–	–
R 1 1/2" x R 1/4"	–	–	–
R 2" x R 1 1/2"	64,37	35,92	54,01
R 2" x R 1 1/4"	64,73	35,92	54,01
R 2" x R 1"	–	35,92	54,01
R 2" x R 3/4"	–	–	–
R 2" x R 1/2"	–	–	–
R 2" x R 3/8"	–	–	–
R 2 1/2" x R 2"	–	66,98	103,54
R 2 1/2" x R 1 1/2"	–	66,98	103,54
R 2 1/2" x R 1 1/4"	–	–	–
R 2 1/2" x R 1"	–	–	–
R 2 1/2" x R 3/4"	–	–	–
R 2 1/2" x R 1/2"	–	–	–
R 3" x R 2 1/2"	–	107,37	158,5
R 3" x R 2"	–	107,37	158,5
R 3" x R 1 1/2"	–	–	–
R 3" x R 1 1/4"	–	–	–
R 3" x R 1"	–	–	–
R 4" x R 3"	–	–	–
R 4" x R 2 1/2"	–	–	–
R 4" x R 2"	–	–	–
R 5" x R 4"	–	–	–
R 6" x R 5"	–	–	–

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 0 71 1/61 70 76
Fax 0 71 1/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11 / 4 58 88 01
Fax 02 11 / 4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040 / 52 68 36-0
Fax 040 / 5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edeltahl.de

e-mail: info@edeltahl-service-sulz.de

125



6-Kt- Reduzierstück

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4539

Hexagon bushing

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

R 1/4" x R 1/8"
R 3/8" x R 1/4"
R 3/8" x R 1/8"
R 1/2" x R 3/8"
R 1/2" x R 1/4"
R 1/2" x R 1/8"
R 3/4" x R 1/2"
R 3/4" x R 3/8"
R 3/4" x R 1/4"
R 3/4" x R 1/8"
R 1" x R 3/4"
R 1" x R 1/2"
R 1" x R 3/8"
R 1" x R 1/4"
R 1" x R 1/8"
R 1 1/4" x R 1"
R 1 1/4" x R 3/4"
R 1 1/4" x R 1/2"
R 1 1/4" x R 3/8"
R 1 1/4" x R 1/4"
R 1 1/4" x R 1/8"
R 1 1/2" x R 1 1/4"
R 1 1/2" x R 1"
R 1 1/2" x R 3/4"
R 1 1/2" x R 1/2"
R 1 1/2" x R 3/8"
R 1 1/2" x R 1/4"
R 2" x R 1 1/2"
R 2" x R 1 1/4"
R 2" x R 1"
R 2" x R 3/4"
R 2" x R 1/2"
R 2" x R 3/8"
R 2 1/2" x R 2"
R 2 1/2" x R 1 1/2"
R 2 1/2" x R 1 1/4"
R 2 1/2" x R 1"
R 2 1/2" x R 3/4"
R 2 1/2" x R 1/2"
R 3" x R 2 1/2"
R 3" x R 2"
R 3" x R 1 1/2"
R 3" x R 1 1/4"
R 3" x R 1"
R 4" x R 3"
R 4" x R 2 1/2"
R 4" x R 2"
R 5" x R 4"
R 6" x R 5"

12,07
12,27
12,27
15,75
15,75
15,75
21,88
21,88
–
–
34,87
34,87
–
–
–
49,90
49,90
–
–
–
–
75,26
75,26
75,26
–
–
–
114,94
114,94
114,94
–
–
–
214,33
214,33
–
–
–
–
343,59
343,59
–
–
–
–
–
–
–
–

141



6-Kt-Reduzier doppelrippel

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990),
1.4539

Hex. Reducing Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

21,17
21,47
21,47
29,55
29,55
29,55
34,46
34,46
–
–
51,95
51,95
–
–
–
85,08
85,08
–
–
–
–
121,48
121,48
121,48
–
–
–
172,82
172,82
172,82
–
–
–
331,32
331,32
–
–
–
–
507,20
507,20
–
–
–
–
–
–
–
–
–

312

**Verschraubung**

konisch dichtend, Innengewinde,
ähnlich DIN 10241:2000, (alt DIN 2993)
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

with internal thread
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86

311

**Verschraubung**

flach dichtend, Innengewinde,
ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2993)
1.4408 aisi 316C

Union flat seat

with internal thread,
teflon gasket, similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86

311 A/S

**Verschraubung**

flach dichtend, Außengewinde /
Anschweißende, mit Teflondichtung
1.4408 aisi 316C

Union flat seat

with external thread and butt weld
end, teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	503,62	–	–	–

311 I/A

**Verschraubung**

flach dichtend, Innen/ Außengewinde
mit Teflondichtung
1.4408 aisi 316C

Union flat seat

with internal and external thread,
teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42

311 iAW

**Winkel-Verschraubung**

3-teilig, aus Edelstahl, Innen-Außen-
gewinde, flach dichtend, mit
Teflondichtung.
1.4408 aisi 316C

Union Elbow

Flat seat F/M, with teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	–	–	–	–	–

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Klepp-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edelstahl.de

e-mail: info@edelstahlservice-sulz.de

311 I/S

**Verschraubung**

flach dichtend, Innengewinde /
Anschweißende mit Teflondichtung
1.4408 aisi 316C

Union flat seat

with internal thread and butt weld end,
teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	31,09	31,09	35,38	46,94	61,51	87,89	107,12	143,06	377,74	486,75	–	–	–

311 S

**Anschweiß-
verschraubung**

flach dichtend, mit Teflondichtung
1.4408 aisi 316C

Union flat seat

butt weld end, teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86

311 W

**Winkel-Verschraubung**

3-teilig, aus Edelstahl, Innen-
Innengewinde, flach dichtend,
mit Teflondichtung.
1.4408 aisi 316C

Union Elbow

Flat seat F/F, with teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	–	–	–	–	–

312 A/S

**Verschraubung**

konischdichtend, Außengewinde /
Anschweißende
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

with external thread and butt weld end

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	503,62	–	–	–

312 I/A

**Verschraubung**

konisch dichtend, Innen-/
Außengewinde
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

with internal and external thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42

312 iAW



Winkel-Verschraubung

3-teilig, aus Edelstahl, Innengewinde, Außengewinde, konisch dichtend.
1.4408 aisi 316C

Union Elbow

Conical Joint F/M

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	–	–	–	–	–

312 I/S



Verschraubung

konisch dichtend, Innengewinde / Anschweißende
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

with internal thread and butt weld end

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	31,09	31,09	35,38	46,94	61,51	87,89	107,12	143,06	377,74	486,75	–	–	–

312 S



Anschweiß- verschraubung

konisch dichtend
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

butt weld end

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86

312 W



Winkel-Verschraubung

3-teilig, aus Edelstahl, Innen-Innen-
gewinde, konisch dichtend.
1.4408 aisi 316C

Union Elbow

Conical Joint F/F

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	–	–	–	–	–

311 G



Verschraubung

flach dichtend, mit Teflondichtung
innen/innen, Gewinde mit Schlüsselflächen,
ähnlich DIN 10241:2000, (alt DIN 2993)
1.4408 aisi 316C

Union

Flat seat with teflon gasket F/F,
hexagon ends,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,69	15,54	15,54	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,87	–	–	–	–

4

311 iAG



Verschraubung

Innen-Außengewinde, flach dichtend
mit Schlüsselflächen
1.4408 aisi 316C

Union

Flat seat with teflon gasket M/F, hexa-
gon ends

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42

312 G



Verschraubung

konisch dichtend, Innen-Innengewinde,
mit Schlüsselflächen beidseits, ähnlich
DIN 10241:2000 (alt DIN 2993)
1.4408 aisi 316C

Union

Conical joint F/F, hexagon ends,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,69	15,54	15,54	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,87	–	–	–	–

312 iAG



Verschraubung

Innen-Außengewinde, konisch dichtend
mit Schlüsselflächen
1.4408 aisi 316C

Union

conical seat M/F, hexagon ends

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42

305

**Bogen**

90 Grad,
ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2983)
1.4571

90° Bend without socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2983)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
11,66	11,66	11,66	11,66	16,62	27,28	42,34	57,78	86,00	101,24	179,05	–	–	–

308

**Anschweißnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4541

Screwed End

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,20	2,20	2,20	2,40	2,86	4,30	6,03	7,01	9,66	15,34	19,43	36,35	–	–

308

**Anschweißnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4571

Screwed End

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,45	2,45	2,45	2,66	3,17	4,76	6,70	7,77	10,74	17,03	21,63	40,39	93,06	145,21

308

**Anschweißnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4404

Screwed End

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,45	2,45	2,45	2,66	3,17	4,76	6,70	7,77	10,74	17,03	21,63	40,39	93,06	145,21

309

**Rohnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4571 / 1.4404

Nipple with parallel thread

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,97	2,97	2,97	3,20	4,55	5,62	7,41	9,10	12,42	16,77	21,99	45,71	93,06	145,21

310

**Rohrdoppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4541

Barrel Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
4,83	4,88	2,84	3,81	4,30	5,52	8,67	9,77	14,62	22,34	29,20	43,26	–	–

5

310

**Rohrdoppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4571

Barrel Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
5,37	5,57	3,12	3,94	4,45	6,34	10,07	11,25	16,57	25,05	31,44	46,89	123,22	193,27

310

**Rohrdoppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2982)
1.4404

Barrel Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
5,37	5,57	3,12	3,94	4,45	6,34	10,07	11,25	16,57	25,05	31,44	46,89	123,22	193,27

333

**Muffe**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2986)
1.4301

Socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2986)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	4,09	4,96	7,16	9,02	11,61	15,85	–	–	–	–	–

333

**Muffe**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2986)
1.4571

Socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2986)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,17	3,27	3,38	4,50	5,52	7,98	10,02	12,89	17,54	39,88	53,89	80,78	196,34	304,73



334

**Halbe Muffe**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2986)
1.4301

Half Socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2986)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	2,25	2,61	3,99	5,50	6,29	9,15	–	–	–	–	–

334

**Halbe Muffe**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2986)
1.4571

Half Socket

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2986)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
1,94	2,05	2,12	2,38	2,81	4,30	6,11	6,98	10,18	22,96	26,89	62,38	161,06	266,38

333 SL

**Boiler Muffe**

einseitig Innengewinde, anderseits
Anschweißende, ähnlich DIN
10241:2000 (alt DIN 2986)
1.4571

Boiler Socket

with internal thread at one end, butt
weld end at other end, similar to DIN
10241:2000 (old DIN 2986)

Länge	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
110 lang	–	–	–	9,44	10,12	14,55	17,03	21,04	24,64	–	–	–	–	–
90 lang	–	–	–	8,90	9,70	14,05	16,80	20,40	23,60	–	–	–	–	–

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edelstahl.de

e-mail: info@edelstahlservice-sulz.de

308 SL



Anschweißnippel

ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982),
Gewinde R, DIN 2999
1.4571, 1.4541 -10%

Screwed End

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982),
Thread acc. to DIN 2999

Länge	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
50	2,10	2,10	2,63	2,56	3,30	4,19	–	–	–	–	–	–	–	–
60	2,22	2,22	2,79	2,81	3,50	4,50	5,98	6,54	8,90	–	–	–	–	–
70	2,35	2,38	2,99	3,09	3,86	5,01	6,14	7,06	9,56	12,83	–	–	–	–
80	2,45	2,53	3,20	3,37	4,19	5,50	6,29	7,57	10,23	14,37	17,95	–	–	–
90	2,63	2,71	3,43	3,58	4,47	6,06	6,85	8,33	10,89	15,90	19,53	40,72	–	–
100	2,79	2,89	3,66	3,78	4,76	6,44	7,39	9,08	11,56	17,38	21,12	42,44	–	–
110	2,97	3,07	3,83	4,01	5,06	6,98	8,08	9,84	11,71	18,51	22,70	44,15	–	–
120	3,14	3,25	4,01	4,24	5,34	7,49	8,69	10,58	11,86	19,63	24,29	45,86	–	–
130	3,32	3,40	4,76	4,50	5,68	8,00	9,38	11,33	12,73	20,76	25,74	47,58	–	–
140	3,48	3,58	4,47	4,76	5,98	8,51	10,07	12,07	13,60	21,88	27,20	49,29	–	–
150	3,63	3,73	4,70	5,01	6,29	9,00	10,74	12,78	14,44	23,01	28,66	51,00	–	–
160	3,81	3,91	4,91	5,29	6,60	9,51	11,45	13,57	15,31	24,08	30,22	52,92	–	–
170	3,99	4,09	5,11	5,55	6,90	10,02	12,17	14,37	16,18	25,16	31,75	54,71	–	–
180	4,14	4,24	5,32	5,80	7,16	10,53	12,83	15,16	17,00	26,23	33,29	56,24	–	–
190	4,35	4,47	5,52	6,06	7,41	11,04	13,52	15,95	17,84	27,33	34,87	57,52	–	–
200	4,52	4,68	5,73	6,31	7,67	11,50	14,19	16,72	18,66	28,43	36,43	58,80	–	–
210	4,68	4,86	5,96	6,57	7,98	12,02	14,85	17,49	19,51	29,55	37,89	60,33	–	–
220	4,83	5,01	6,19	6,83	8,28	12,53	15,52	18,25	20,35	30,68	39,34	61,87	–	–
230	4,99	5,16	6,42	7,08	8,59	13,04	16,21	19,02	21,19	31,80	40,80	63,40	–	–
240	5,16	5,32	6,62	7,34	8,95	13,55	16,87	19,74	22,01	32,88	42,26	64,93	–	–
250	5,32	5,47	6,83	7,54	9,20	14,06	17,49	20,45	22,83	33,95	43,72	66,47	–	–
260	5,50	5,65	7,03	7,80	9,51	14,57	18,18	21,22	23,70	35,07	45,20	68,05	–	–
270	5,68	5,83	7,23	8,05	9,82	15,08	18,87	21,99	24,57	36,20	46,68	69,64	–	–
280	5,85	5,98	7,44	8,31	10,07	15,54	19,56	22,75	25,44	37,32	48,16	71,22	–	–
290	5,98	6,16	7,64	8,56	10,35	16,05	20,22	23,52	26,28	38,35	49,54	72,81	–	–
300	6,19	6,31	7,82	8,77	10,63	16,51	20,89	24,29	27,10	39,37	51,03	74,39	–	–
310	6,59	6,71	8,12	9,22	11,23	17,51	22,29	25,79	28,80	43,27	55,03	78,89	–	–
320	6,99	7,11	8,42	9,67	11,83	18,51	23,69	27,29	30,50	47,17	59,03	83,39	–	–
330	7,39	7,51	8,72	10,12	12,43	19,51	25,09	28,79	32,20	51,07	63,03	87,89	–	–
340	7,79	7,91	9,02	10,57	13,03	20,51	26,49	30,29	33,90	54,97	67,03	92,39	–	–
350	8,19	8,31	9,32	11,02	13,63	21,51	27,89	31,79	35,60	58,87	71,03	96,89	–	–
360	8,59	8,71	9,62	11,47	14,23	22,51	29,29	33,29	37,30	62,77	75,03	101,39	–	–
370	8,99	9,11	9,92	11,92	14,83	23,51	30,69	34,79	39,00	66,67	79,03	105,89	–	–
380	9,39	9,51	10,22	12,37	15,43	24,51	32,09	36,29	40,70	70,57	83,03	110,39	–	–
390	9,79	9,91	10,52	12,82	16,03	25,51	33,49	37,79	42,40	74,47	87,03	114,89	–	–
400	10,19	10,31	10,82	13,27	16,63	26,51	34,89	39,29	44,10	78,37	91,03	119,39	–	–
410	10,59	10,71	11,12	13,72	17,23	27,51	36,29	40,79	45,80	82,27	95,03	123,89	–	–
420	10,99	11,11	11,42	14,17	17,83	28,51	37,69	42,29	47,50	86,17	99,03	128,39	–	–
430	11,39	11,51	11,72	14,62	18,43	29,51	39,09	43,79	49,20	90,07	103,03	132,89	–	–
440	11,79	11,91	12,02	15,07	19,03	30,51	40,49	45,29	50,90	93,97	107,03	137,39	–	–
450	12,19	12,31	12,32	15,52	19,63	31,51	41,89	46,79	52,60	97,87	111,03	141,89	–	–
460	12,59	12,71	12,62	15,97	20,23	32,51	43,29	48,29	54,30	101,77	115,03	146,39	–	–
470	12,99	13,11	12,92	16,42	20,83	33,51	44,69	49,79	56,00	105,67	119,03	150,89	–	–
480	13,39	13,51	13,22	16,87	21,43	34,51	46,09	51,29	57,70	109,57	123,03	155,39	–	–
490	13,79	13,91	13,52	17,32	22,03	35,51	47,49	52,79	59,40	113,47	127,03	159,89	–	–
500	14,19	14,31	13,82	17,77	22,63	36,51	48,89	54,29	61,10	117,37	131,03	164,39	–	–

309 SL



Rohrnippel

Gewinde ISO 228
1.4404

Nippel parallel

thread acc. to DIN/ISO 228

Länge	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
250	–	–	23,06	24,44	27,35	33,75	36,81	39,88	46,02	–	–	–	–	–
500	–	–	36,66	39,68	47,06	58,29	64,42	75,16	90,50	–	–	–	–	–
1000	–	–	58,70	64,58	73,98	87,43	–	–	–	–	–	–	–	–

Preise in Euro.



72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/52 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01

310 SL



Rohrdoppelnippel

ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982),
Gewinde R, DIN 2999
1.4571, 1.4541 -10%

Barrel Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982),
Thread acc. to DIN 2999

Länge	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
30	–	1,94	2,43	2,89	3,68	4,73	6,29	–	–	–	–	–	–	–
40	1,94	–	–	2,89	3,68	4,73	6,29	7,93	12,17	–	–	–	–	–
50	2,07	2,15	2,68	2,89	3,68	4,73	6,29	7,93	12,17	–	–	–	–	–
60	2,20	2,33	2,94	–	–	–	6,29	7,93	12,17	14,73	19,94	–	–	–
70	2,40	2,51	3,14	3,22	4,04	5,27	6,29	7,93	12,17	15,49	19,94	42,44	–	–
80	2,58	2,66	3,35	3,53	4,40	5,78	–	–	12,17	16,26	20,45	43,46	–	–
90	2,76	2,86	3,60	3,76	4,70	6,29	7,03	8,79	12,17	17,28	21,47	44,53	–	–
100	2,94	3,04	3,83	3,96	5,01	6,77	7,77	9,54	–	–	22,50	46,07	–	–
110	3,12	3,22	4,04	4,22	5,32	7,34	8,46	10,35	12,32	19,48	24,03	47,60	–	–
120	3,30	3,40	4,22	4,47	5,62	7,87	9,15	11,15	12,32	20,66	–	–	–	–
130	3,48	3,58	4,47	4,76	5,96	8,41	9,87	11,91	13,40	21,83	27,10	50,67	–	–
140	3,66	3,76	4,70	5,01	6,29	8,95	10,58	12,68	14,32	23,01	28,63	52,20	–	–
150	3,81	3,91	4,93	5,27	6,60	9,46	11,30	13,45	15,19	24,18	30,17	53,69	–	–
160	3,99	4,06	5,16	5,55	6,90	10,00	12,04	14,29	16,11	25,33	31,80	55,42	–	–
170	4,17	4,24	5,39	5,83	7,21	10,53	12,78	15,13	17,03	26,48	33,44	57,11	–	–
180	4,35	4,47	5,60	6,11	7,52	11,07	13,50	15,95	17,90	27,61	35,02	58,80	–	–
190	4,55	4,70	5,83	6,39	7,80	11,58	14,21	16,77	18,76	28,76	36,69	60,33	–	–
200	4,76	4,91	6,03	6,65	8,08	12,09	14,93	17,59	19,63	29,91	38,35	61,87	–	–
210	4,93	5,09	6,26	6,90	8,41	12,63	15,65	18,38	20,53	31,09	39,88	63,50	–	–
220	5,11	5,27	6,49	7,16	8,74	13,17	16,36	19,17	21,42	32,26	41,41	65,14	–	–
230	5,29	5,45	6,72	7,41	9,05	13,70	17,05	19,97	22,32	33,44	42,95	66,77	–	–
240	5,45	5,60	6,95	7,67	9,36	14,24	17,74	21,27	23,19	34,61	44,48	68,41	–	–
250	5,60	5,75	7,18	7,93	9,66	14,78	18,41	21,53	24,03	35,74	46,02	70,05	–	–
260	5,78	5,93	7,41	8,21	9,97	15,31	19,12	22,34	24,95	36,89	47,55	71,68	–	–
270	5,96	6,11	7,62	8,46	10,28	15,85	19,84	23,16	25,87	38,04	49,08	73,32	–	–
280	6,14	6,29	7,82	8,72	10,58	16,36	20,55	23,98	26,79	39,19	50,62	74,96	–	–
290	6,31	6,47	8,03	8,97	10,89	16,87	21,27	24,80	27,66	40,34	52,15	76,59	–	–
300	6,49	6,65	8,23	9,23	11,20	17,38	21,99	25,56	28,53	41,47	53,69	78,23	–	–
310	6,89	7,05	8,53	9,68	11,80	18,38	23,39	27,06	30,23	45,37	57,69	82,73	–	–
320	7,29	7,45	8,83	10,13	12,40	19,38	24,79	28,56	31,93	49,27	61,69	87,23	–	–
330	7,69	7,85	9,13	10,58	13,00	20,38	26,19	30,06	33,63	53,17	65,69	91,73	–	–
340	8,09	8,25	9,43	11,03	13,60	21,38	27,59	31,56	35,33	57,07	69,69	96,23	–	–
350	8,49	8,65	9,73	11,48	14,20	22,38	28,99	33,06	37,03	60,97	73,69	100,73	–	–
360	8,89	9,05	10,03	11,93	14,80	23,38	30,39	34,56	38,73	64,87	77,69	105,23	–	–
370	9,29	9,45	10,33	12,38	15,40	24,38	31,79	36,06	40,43	68,77	81,69	109,73	–	–
380	9,69	9,85	10,63	12,83	16,00	25,38	33,19	37,56	42,13	72,67	85,69	114,23	–	–
390	10,09	10,25	10,93	13,28	16,60	26,38	34,59	39,06	43,83	76,57	89,69	118,73	–	–
400	10,49	10,65	11,23	13,73	17,20	27,38	35,99	40,56	45,53	80,47	93,69	123,23	–	–
410	10,89	11,05	11,53	14,18	17,80	28,38	37,39	42,06	47,23	84,37	97,69	127,73	–	–
420	11,29	11,45	11,83	14,63	18,40	29,38	38,79	43,56	48,93	88,27	101,69	132,23	–	–
430	11,69	11,85	12,13	15,08	19,00	30,38	40,19	45,06	50,63	92,17	105,69	136,73	–	–
440	12,09	12,25	12,43	15,53	19,60	31,38	41,59	46,56	52,33	96,07	109,69	141,23	–	–
450	12,49	12,65	12,73	15,98	20,20	32,38	42,99	48,06	54,03	99,97	113,69	145,73	–	–
460	12,89	13,05	13,03	16,43	20,80	33,38	44,39	49,56	55,73	103,87	117,69	150,23	–	–
470	13,29	13,45	13,33	16,88	21,40	34,38	45,79	51,06	57,43	107,77	121,69	154,73	–	–
480	13,69	13,85	13,63	17,33	22,00	35,38	47,19	52,56	59,13	111,67	125,69	159,23	–	–
490	14,09	14,25	13,93	17,78	22,60	36,38	48,59	54,06	60,83	115,57	129,69	163,73	–	–
500	14,49	14,65	14,23	18,23	23,20	37,38	49,99	55,56	62,53	119,47	133,69	168,23	–	–

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edelstahl.de

e-mail: info@edelstahl-service-sulz.de

301 Z



Winkel 90°

mit stirnseitiger Dichtfläche,
Gewinde zylindrisch ISO 228
1.4408 aisi 316C

Elbow 90°

with end seat, parallel thread to
ISO 228, made from 1.4408 aisi 316C

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	7,32	7,32	7,77	12,14	14,48	22,05	26,43	38,09	–	–	–	–	–

303 Z



Winkel 45°

mit stirnseitiger Dichtfläche,
Gewinde zylindrisch ISO 228
1.4408 aisi 316C

Elbow 45°

with end seat, thread, made from
1.4408 aisi 316C

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	25,37	30,36	35,60	41,29	61,77	72,99	102,51	–	–	–	–	–

7

304 Z



Winkel 90°

Innen-/Außengewinde,
stirnseitige Dichtfläche,
Gewinde zylindrisch ISO 228
1.4408 aisi 316C

Elbow 90°

internal/external thread, end seat, par-
allel thread to ISO 228, made from
1.4408 aisi 316C

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	12,14	12,78	15,05	22,21	30,04	44,16	53,91	79,38	–	–	–	–	–

307 Z



T-Stück

allseits Dichtfläche,
Gewinde zylindrisch ISO 228
1.4408 aisi 316C

Tee

Allround seat, parallel thread to
ISO 228, made from 1.4408 aisi 316C

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	9,94	11,50	11,73	13,26	20,71	29,53	35,73	53,49	–	–	–	–	–

308 Z



Anschweißnippel, zylindrisch

ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982),
Außengewinde DIN ISO 228
(DIN 259) stirnseitig plandichtend,
anderseits Schweißende, aus 1.4571

Screwed end

similar to DIN 10241:2000 (old DIN 2982),
with external parallel thread acc. to
DIN ISO 228 (DIN 259) with flat seat
at end, opposite end butt weld end,
manufactured from 1.4571.

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,68	3,68	3,68	3,99	4,76	7,13	10,05	11,66	16,11	25,54	32,44	60,59	139,58	217,81

327

**6-Kt-Mutter**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 431)
1.4571

Hexagon Nuts

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 431)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,97	3,48	3,68	3,99	4,81	7,36	9,66	12,68	23,78	40,29	49,14	66,83	–	–

331

**Verschlusschraube**

DIN 910,
zylindrisches Gewinde ISO 228
1.4571

Hexagon Plug

with parallel thread acc. to DIN 910

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
6,14	6,29	7,72	9,25	10,23	16,13	32,47	38,60	52,66	65,45	79,76	93,06	–	–

330 Z

**6-Kant-Stopfen**

mit Hinterstich und Dichtfläche,
zylindrisches Gewinde ISO 228
1.4571

Hexagon plug

with recess and seat, parallel thread to
ISO 228, made from 1.4571

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	–	–	–	–

340 Z

**6-Kant-Doppelnippel**

mit Hinterstich und Dichtfläche
am 6-Kant,
zylindrisches Gewinde ISO 228
1.4571

Hexagon nipple

with recess and seat on hexagon, paral-
lel thread to ISO 228,
made from 1.4571

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	–	–	–	–	–

Preise in Euro.

QSM 10072.0

72172 Sulz a. Neckar
Industriegebiet Kastell
Tel. 0 74 54/96 80-0
Fax 0 74 54/96 80-90

04552 Borna
Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 0 34 33/24 80 10
Fax 0 34 33/24 80 20

70178 Stuttgart
Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf
Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/4 58 88 01
Fax 02 11/4 54 29 18

22844 Norderstedt
An der Bahn 4
Tel. 040/52 68 36-0
Fax 040/5 22 92 28

14482 Potsdam-Babelsberg
Tuchmacherstraße 48 B
Tel. 03 31 / 70 437-00
Fax 03 31 / 70 437-01



Internet: www.edelstahl.de

e-mail: info@edelstahlservice-sulz.de

337

**Schlauchtülle**

Gewinde DIN 2999
1.4408 aisi 316C

Hose Nipple

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
12,27	13,29	13,68	15,57	18,15	22,09	40,26	46,73	95,10	138,05	194,80	–	–	–

337 G

**Schlauchnippel**

mit Gewinde DIN 2999
Werkstoff 1.4571

Hose Nipple

with DIN 2999 thread,
material 1.4571

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	7,13	7,24	8,05	9,43	11,04	14,73	17,49	26,69	–	–	–	–	–

337 S

**Schlauchnippel**

mit Anschweißende,
Werkstoff 1.4571

Hose Nipple

butt weld end,
material 1.4571

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	4,83	4,93	5,52	6,34	7,13	9,43	10,58	16,57	–	–	–	–	–

8



411



Verschraubung

flach dichtend, Innengewinde, mit Teflon-
dichtung, ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2993), 1.4571

Union flat seat

internal thread, teflon gasket, similar to
DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	–	–	–

411 A/A



Verschraubung

flach dichtend, beidseitig konisches
Außengewinde, mit Teflondichtung,
nach DIN 2999, 1.4571

Union flat seat

conical external thread at both ends,
with teflon gasket, to DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	–	–	–	–

• aus Vorrat, restliche auf Anfrage

411 I/A



Verschraubung

flach dichtend, mit Teflondichtung,
I/A Gewinde, DIN 2999
1.4571

Union

with internal and external thread, flat
seat, teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	–	–	–

411 S



Anschweiß- verschraubung

flach dichtend, mit Teflondichtung
1.4571

Union flat seat

butt weld ends, teflon gasket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	–	–	–

412



Verschraubung

konisch dichtend, Innengewinde,
ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2993)
1.4571

Union conical seat

internal thread,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	–	–	–

412 A/S



Verschraubung

konisch dichtend,
Außengewinde/Schweißende
1.4571

Union conical

with external thread and one butt weld
end

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	–	–	–	–

412 I/A



Verschraubung

konisch dichtend, I/A Gewinde
1.4571

Union conical seat

with internal and external thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	–	–	–

412 S



Anschweiß- verschraubung

konisch dichtend
1.4571

Union conical seat

butt weld end

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	–	–	–



408

**Anschweißnippel**

aus nahtlosem Rohr,
ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982)
1.4571

Screwed end

from seamless tube,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,68	3,68	3,68	3,99	4,76	7,13	10,05	11,66	16,11	25,54	32,44	–	–	–

410

**Rohrdoppelnippel**

aus nahtlosem Rohr,
ähnlich DIN 10241:2000 (alt DIN 2982)
1.4571

Barrel Nipple

from seamless tube,
similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2982)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
8,05	8,36	4,68	5,91	6,67	9,51	15,11	16,87	24,85	37,58	47,17	–	–	–

426

**6-Kt-Kappe**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2993)
1.4571

Hex. Caps

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2993)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,32	3,43	3,53	4,42	6,08	9,28	13,65	17,67	27,05	48,27	64,42	–	–	–

430

**6-Kt-Stopfen**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990)
1.4571

Hex. Plug

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	84,87	–	–	–

440

**6-Kt-Doppelnippel**

ähnlich DIN 10241:2000
(alt DIN 2990)
1.4571

Hex. Nipple

similar to DIN 10241:2000
(old DIN 2990)

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
4,60	4,60	4,86	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	79,76	114,53	–	–	–

10

201

**Winkel**

DIN 2987, 90 Grad
NPT-Gewinde
1.4408 aisi 316C

Elbow, 90°

NPT-Thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
8,44	8,79	8,79	9,33	14,57	17,54	26,46	31,73	45,71	125,93	167,35	–	–	–

204

**Winkel**

NPT-Gewinde, DIN 2987, 90 Grad,
mit Innen-/Außengewinde
1.4408 aisi 316C

Street Elbows

NPT-Thread, DIN 2987, 90°
with internal and external thread,

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
13,80	14,57	15,34	18,07	26,64	36,05	52,97	64,60	95,41	151,85	226,25	–	–	–

207

**T-Stück**

NPT-Gewinde, DIN 2987
1.4408 aisi 316C

Tee

NPT-Thread, DIN 2987

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
11,91	11,91	13,80	14,06	15,90	24,85	35,43	42,62	64,19	150,32	227,68	–	–	–

208

**Anschweißnippel**

NPT-Gewinde, ähnl. DIN 2982
1.4408 aisi 316C

Screwed End

NPT-Thread, similar to DIN 2982

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
4,40	4,40	4,40	4,81	5,73	8,59	12,07	14,01	19,33	30,63	39,06	–	–	–

210

**Rohrdoppelnippel**

NPT-Gewinde, DIN 2982
1.4408 aisi 316C

Barrel Nipple

NPT-Thread, DIN 2982

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
8,05	8,36	4,68	5,91	6,67	9,51	15,11	16,87	24,85	37,58	47,17	–	–	–



212

**Verschraubung**

NPT-Gewinde, konisch dichtend,
Innengewinde
1.4408 aisi 316C

Union conical seat

NPT-Thread, with internal thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
26,84	23,31	23,78	26,54	35,20	46,14	65,93	80,38	107,29	283,20	376,62	–	–	–

233

**Muffe**

NPT-Gewinde, DIN 2986
1.4408 aisi 316C

Socket

NPT-Thread, DIN 2986

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
4,76	4,91	5,06	6,75	8,28	11,96	15,03	19,33	26,51	59,82	80,84	–	–	–

234

**Halbe Muffe**

NPT-Gewinde,
1.4408 aisi 316C

Half Socket

NPT-Thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
2,91	3,07	3,20	3,58	4,22	6,44	9,17	10,48	15,26	34,44	40,34	–	–	–



108

**Anschweißnippel**

ähnl. DIN 2982, Gewinde DIN 2999
1.4539

Screwed End

similar to DIN 2982

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
9,82	9,82	9,82	10,64	12,68	19,02	26,64	31,09	42,95	68,10	86,51	–	–	–

110

**Rohrdoppelnippel**

DIN 2982, Gewinde DIN 2999
1.4539

Barrel Nipple

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
21,47	22,29	12,48	15,75	17,79	25,36	40,29	44,99	66,26	100,21	126,03	–	–	–

112

**Verschraubung**

konisch dichtend,
Innengewinde DIN 2999
1.4539

Union conical seat

with internal thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
90,50	77,70	79,25	88,45	117,35	153,75	219,75	267,80	357,65	943,35	1255,20	–	–	–

126

**6-Kant-Kappe**

ähnlich DIN 2987, Gewinde DIN 2999
1.4539

Hexagon caps

similar DIN 2987

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
16,60	17,15	17,65	22,10	30,40	46,40	68,25	88,35	135,25	–	–	–	–	–

12

129

**4-Kant-Stopfen**

Konisches Gewinde, DIN 2999
1.4539

Square plug

Conical thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
15,35	17,40	17,90	19,20	25,05	40,00	67,35	76,45	127,20	295,55	–	–	–	–

130

**6-Kant-Stopfen**

Konisches Gewinde, DIN 2999
1.4539

Hexagon plug

Conical thread

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
17,90	18,40	19,20	22,00	28,75	50,00	67,60	101,60	110,20	281,20	424,35	–	–	–

133

**Muffe**

DIN 2986, Gewinde DIN 2999
1.4539

Socket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
12,48	10,74	10,74	12,48	17,18	23,21	31,60	37,53	54,81	129,05	151,14	–	–	–

134

**Halbe Muffe**

Gewinde DIN 2999
1.4539

Half Socket

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
7,77	8,18	8,49	9,54	11,25	17,18	24,44	27,92	40,70	91,98	107,58	–	–	–



352 S



3teiliger

Kugelhahn PN 25/55

voller Durchgang mit Anschweißenden
1.4408 aisi 316C

3 pcs

Ball valve

butt weld end, full bore

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	42,44	42,44	60,33	76,18	97,15	139,07	167,70	244,40	441,76	690,24	1060,42	–	–

352 G



3teiliger

Kugelhahn PN 25/55

voller Durchgang mit Innengewinde
DIN 2999
1.4408 aisi 316C

3 pcs

Ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	42,44	42,44	60,33	76,18	97,15	139,07	167,70	244,40	441,76	690,24	1060,42	–	–

300 F



2teiliger

Kugelhahn PN 25/55

voller Durchgang mit Innengewinde
DIN 2999
1.4408 aisi 316C

2 pcs

Ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	41,41	41,41	54,71	63,40	85,39	119,13	154,41	228,04	–	–	–	–	–

352 F



3teiliger Kugelhahn PN 16

voller Durchgang beidseitig Flansch-
anschluss DIN 2633
1.4408 aisi 316C

3 pcs Ball valve

flange end, acc. to DIN 2633, full bore

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	121,69	121,69	148,27	184,58	237,24	319,05	342,57	449,94	690,24	1124,84	1619,26	–	–

352 FK



2teiliger Flansch-Kugelhahn

mit ISO-Top nach ISO 5211,
Flanschanschluß nach DIN 2633, PN 16,
Baulänge F4, mit Abnahmeprüfzeugnis
EN 10204/3.1B, Werkstoff 1.4408

2 pcs Flange ball valve

with ISO-Top in accordance with ISO
5211, Flanged connection in accor-
dance with DIN 2633, PN 16, face-to-
face length F4, with inspection certifi-
cate EN 10204/3.1B, material 1.4408

15/21,30	20/26,90	25/33,70	32/42,40	40/48,30	50/60,30	65/76,10	80/88,90	100/114,30	125/139,70	150/168,30	200/219,10
132,00	175,00	215,00	280,00	312,00	380,50	640,50	980,00	1.425,50	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

300 EC



1teiliger Kugelhahn PN 25 AISI 316

mit reduziertem Durchgang Innen-
gewinde DIN 2999 mit abschließbarem
Griff
1.4408 aisi 316C

1 pcs Economic ball valve

internal thread, reducing bore,
lock handle, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	29,65	29,65	31,70	33,23	42,95	70,56	94,08	138,05	–	–	–	–	–

M300 F



1teiliger Kugelhahn Messing

mit vollem Durchgang mit Innen-
gewinde DIN 2999

1 pcs Brass ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	3,69	3,69	3,81	4,87	7,78	12,39	18,44	28,05	63,61	–	–	–	–

13

359



Absperrschieber PN 16 AISI 316

mit Innengewinde DIN 2999
1.4408 aisi 316C

Gate valve

internal thread, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	74,09	84,67	105,84	148,17	246,95	264,59	–	–	–	–	–

357



Muffenabsperrrventil PN 16 AISI 316

in Durchgangsform mit Innengewinde
DIN 2999
1.4408 aisi 316C

Globe valve

full-bore form with internal thread DIN
2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	56,45	56,45	74,09	102,31	134,42	186,98	275,18	–	–	–	–	–

356



Rückschlagventil PN 16 AISI 316

in Schrägsitzform mit
Innengewinde DIN 2999
1.4408 aisi 316C

Spring check valve

internal thread, DIN 2999
Y-globe form

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	130,53	134,06	155,23	222,26	313,98	363,38	490,38	–	–	–	–	–

13

355



Schmutzfänger AISI 316 Y-Streamer

in Schrägsitzform mit
Innengewinde DIN 2999
1.4408 aisi 316C

internal thread, DIN 2999

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	96,12	96,12	115,55	133,96	165,66	205,54	291,44	–	–	–	–	–

352 SA



Dreiteiliger Feinguss Edelstahl Kugelhahn

Schweißenden, voller Durchgang mit
doppelt-wirkendem pneumatischem
Antrieb

2-way full-bore three piece stainless steel precision casted ball valve

Threaded-ends, with DA pneumatic
actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	330,58	359,55	433,31	521,55	565,01	723,05	890,32	1442,16	1926,82	3044,99	–	–
		•	•	•	•	•	•	•					

• aus Vorrat, restliche auf Anfrage

352 GA



Dreiteiliger Feinguss Edelstahl Kugelhahn

Innengewinde, voller Durchgang mit
doppelt-wirkendem pneumatischem
Antrieb

2-way full-bore three piece stainless steel precision casted ball valve

Threaded-ends, with DA pneumatic
actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	330,58	359,55	433,31	521,55	565,01	723,05	890,32	1442,16	1926,82	3044,99	–	–
		•	•	•	•	•	•	•					

• aus Vorrat, restliche auf Anfrage

352 SAE



Dreiteiliger Feinguss- Edelstahl Kugelhahn

Schweißenden, voller Durchgang mit
einfach-wirkendem pneumatischem
Antrieb

2-way full-bore three piece stainless steel precision casted ball valve

Threaded-ends, with SR pneumatic
actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	391,16	420,13	554,47	576,86	704,61	844,22	1152,41	1695,03	2390,42	3453,27	–	–
		•	•	•	•	•	•	•					

• aus Vorrat, restliche auf Anfrage

352 GAE



Dreiteiliger Feinguss-Edelstahl-Kugelhahn

Innengewinde, voller Durchgang mit einfach-wirkendem pneumatischem Antrieb

2-way full-bore three piece stainless steel precision casted ball valve

Threaded-ends, with SR pneumatic actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	391,16	420,13	554,47	576,86	704,61	844,22	1152,41	1695,03	2390,42	3453,27	–	–

● aus Vorrat, restliche auf Anfrage

M 300 FA



Zwei-Wege-Messing-Kugelhahn

Innengewinde, voller Durchgang mit doppelt wirkendem pneumatischem Antrieb

2-way brass ball valve

Full bore threaded-ends, with DA pneumatic actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	144,87	147,52	171,21	189,67	223,90	256,82	349,01	540,73	–	–	–	–

352 FA



Kompakter Zwei-Wege-Edelstahl-Flansch-Kugelhahn

Voller Durchgang mit doppelt wirkendem pneumatischem Antrieb
1.4408 aisi 316C

2-way flat body flanged stainless steel ball valve

Full bore with DA pneumatic actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	464,91	521,55	557,11	691,44	806,03	978,56	1335,48	1709,51	2414,13	3903,69	6165,05

300 FA



Zwei-Wege-Edelstahl-Kugelhahn

Innengewinde, voller Durchgang mit doppelt wirkendem pneumatischem Antrieb
1.4408 aisi 316C

2-way stainless steel ball valve

Full bore threaded-ends, with DA pneumatic actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	185,70	188,34	244,97	258,14	321,36	354,28	443,84	–	–	–	–	–

M 352 FA



Kompakter Zwei-Wege-Messing-Flansch-Kugelhahn

Voller Durchgang mit doppelt wirkendem pneumatischem Antrieb

2-way flat body flanged brass ball valve

Full bore with DA pneumatic actuator

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	–	352,97	400,38	425,40	508,38	571,59	680,91	–	–	–	–	–

300 V



VIP Edelstahl-Sperrventil

pneumatisch gesteuert 3/8" bis 1"
1.4408 aisi 316C

INOX Vip valves

3/8" to 1"

1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
–	–	450,43	450,43	562,37	674,32	–	–	–	–	–	–	–	–

				1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
108	Anschweißnippel	Screwed End	1.4539	9,82	9,82	9,82	10,64	12,68	19,02	26,64	31,09	42,95	68,10	86,51	–	–	–
110	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4539	21,47	22,29	12,48	15,75	17,79	25,36	40,29	44,99	66,26	100,21	126,03	–	–	–
112	Verschraubung	Union conical seat	1.4539	90,50	77,70	79,25	88,45	117,35	153,75	219,75	267,80	357,65	943,35	1255,20	–	–	–
125	siehe Seite 37																
126	6-Kant-Kappe	Hexagon caps	1.4539	16,60	17,15	17,65	22,10	30,40	46,40	68,25	88,35	135,25	–	–	–	–	–
129	4-Kant-Stopfen	Square plug	1.4539	15,35	17,40	17,90	19,20	25,05	40,00	67,35	76,45	127,20	295,55	–	–	–	–
130	6-Kant-Stopfen	Hexagon plug	1.4539	17,90	18,40	19,20	22,00	28,75	50,00	67,60	101,60	110,20	281,20	424,35	–	–	–
133	Muffe	Socket	1.4539	12,48	10,74	10,74	12,48	17,18	23,21	31,60	37,53	54,81	129,05	151,14	–	–	–
134	Halbe Muffe	Half Socket	1.4539	7,77	8,18	8,49	9,54	11,25	17,18	24,44	27,92	40,70	91,98	107,58	–	–	–
141	siehe Seite 37																
201	Winkel 90°	Elbow, 90°	1.4408	8,44	8,79	8,79	9,33	14,57	17,54	26,46	31,73	45,71	125,93	167,35	–	–	–
204	Winkel	Street Elbows	1.4408	13,80	14,57	15,34	18,07	26,64	36,05	52,97	64,60	95,41	151,85	226,25	–	–	–
207	T-Stück	Tee	1.4408	11,91	11,91	13,80	14,06	15,90	24,85	35,43	42,62	64,19	150,32	227,68	–	–	–
208	Anschweißnippel	Screwed End	1.4408	4,40	4,40	4,40	4,81	5,73	8,59	12,07	14,01	19,33	30,63	39,06	–	–	–
210	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4408	8,05	8,36	4,68	5,91	6,67	9,51	15,11	16,87	24,85	37,58	47,17	–	–	–
212	Verschraubung	Union conical seat	1.4408	26,84	23,31	23,78	26,54	35,20	46,14	65,93	80,38	107,29	283,20	376,62	–	–	–
233	Muffe	Socket	1.4408	4,76	4,91	5,06	6,75	8,28	11,96	15,03	19,33	26,51	59,82	80,84	–	–	–
234	Halbe Muffe	Half Socket	1.4408	2,91	3,07	3,20	3,58	4,22	6,44	9,17	10,48	15,26	34,44	40,34	–	–	–
300 EC	Kugelhahn	Economic ball valve	1.4408	–	29,65	29,65	31,70	33,23	42,95	70,56	94,08	138,05	–	–	–	–	–
300 F	Kugelhahn PN 25/55	Ball valve	1.4408	–	41,41	41,41	54,71	63,40	85,39	119,13	154,41	228,04	–	–	–	–	–
M 300 F	Kugelhahn Messing	Brass ball valve	Messing	–	3,69	3,69	3,81	4,87	7,78	12,39	18,44	28,05	63,61	–	–	–	–
300 FA	Edelstahl-Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	–	–	185,70	188,34	244,97	258,14	321,36	354,28	443,84	–	–	–	–	–
M 300 FA	Messing-Kugelhahn	Brass ball valve	Messing	–	–	144,87	147,52	171,21	189,67	223,90	256,82	349,01	540,73	–	–	–	–
300 V	VIP Edelstahl-Sperrventil	INOX Vip valves	1.4404	–	–	450,43	450,43	562,37	674,32	–	–	–	–	–	–	–	–
301	Winkel 90°	Elbow, 90°	1.4408	6,21	5,85	5,85	6,21	9,72	11,58	17,64	21,14	30,47	83,95	111,56	202,68	276,10	–
301 R	siehe Seite 37																
301 Z	Winkel 90°	Elbow, 90°	1.4408	–	7,32	7,32	7,77	12,14	14,48	22,05	26,43	38,09	–	–	–	–	–
302	Kreuzstück	Crosses equal	1.4408	24,29	19,43	20,30	24,29	28,48	33,03	49,42	58,39	82,01	218,12	314,75	502,50	–	–
303	Winkel 45°	Elbow, 45°	1.4408	–	9,46	9,71	10,12	15,34	20,27	29,71	33,36	42,59	121,48	154,05	–	–	–
303 Z	Winkel 45°	Elbow, 45°	1.4408	–	–	25,37	30,36	35,60	41,29	61,77	72,99	102,51	–	–	–	–	–
304	Winkel	Street Elbows	1.4408	9,20	9,72	10,23	12,04	17,77	24,03	35,33	43,13	63,50	101,24	150,83	245,42	–	–
304 Z	Winkel 90°	Elbow, 90°	1.4408	–	12,14	12,78	15,05	22,21	30,04	44,16	53,91	79,38	–	–	–	–	–
305	Bogen	90° Bend	1.4571	11,66	11,66	11,66	11,66	16,62	27,28	42,34	57,78	86,00	101,24	179,05	–	–	–
307	T-Stück	Tee	1.4408	7,95	7,95	9,20	9,38	10,61	16,57	23,62	28,58	42,80	100,21	151,85	265,87	–	–
307 R	siehe Seite 37																
307 Z	T-Stück	Tee	1.4408	–	9,94	11,50	11,73	13,26	20,71	29,53	35,73	53,49	–	–	–	–	–
308	Anschweißnippel	Screwed End	1.4541	2,20	2,20	2,20	2,40	2,86	4,30	6,03	7,01	9,66	15,34	19,43	36,35	–	–
308	Anschweißnippel	Screwed End	1.4571	2,45	2,45	2,45	2,66	3,17	4,76	6,70	7,77	10,74	17,03	21,63	40,39	93,06	145,21
308	Anschweißnippel	Screwed End	1.4404	2,45	2,45	2,45	2,66	3,17	4,76	6,70	7,77	10,74	17,03	21,63	40,39	93,06	145,21
308 Z	Anschweißnippel	Screwed end	1.4571	3,68	3,68	3,68	3,99	4,76	7,13	10,05	11,66	16,11	25,54	32,44	60,59	139,58	217,81
309	Rohrnippel	Nipple	1.4571	2,97	2,97	2,97	3,20	4,55	5,62	7,41	9,10	12,42	16,77	21,99	45,71	93,06	145,21
309 SL	Rohrnippel	Nipple parallel	250	1.4571	–	–	23,06	24,44	27,35	33,75	36,81	39,88	46,02	–	–	–	–
			500	1.4571	–	–	36,66	39,68	47,06	58,29	64,42	75,16	90,50	–	–	–	–
			1000	1.4571	–	–	58,70	64,58	73,98	87,43	–	–	–	–	–	–	–
310	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4541	4,83	4,88	2,84	3,81	4,30	5,52	8,67	9,77	14,62	22,34	29,20	43,26	–	–
310	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4571	5,37	5,57	3,12	3,94	4,45	6,34	10,07	11,25	16,57	25,05	31,44	46,89	123,22	193,27
310	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4404	5,37	5,57	3,12	3,94	4,45	6,34	10,07	11,25	16,57	25,05	31,44	46,89	123,22	193,27
311	Verschraubung	Union flat seat	1.4408	17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86
311 A/S	Verschraubung	Union flat seat	1.4408	–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	503,62	–	–	–
311 G	Verschraubung	Union	1.4408	17,69	15,54	15,54	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,87	–	–	–	–
311 I/A	Verschraubung	Union flat seat	1.4408	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42
311 I/S	Verschraubung	Union flat seat	1.4408	–	31,09	31,09	35,38	46,94	61,51	87,89	107,12	143,06	377,74	486,75	–	–	–
311 iAG	Verschraubung	Union	1.4408	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42
311 iAW	Winkel-Verschraubung	Union Elbow	1.4408	–	–	–	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	–	–	–	–	–
311 S	Anschweißverschraub.	Union flat seat	1.4408	17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86
311 W	Winkel-Verschraubung	Union Elbow	1.4408	–	–	–	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	–	–	–	–	–
312	Verschraubung	Union conical seat	1.4408	17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86
312 A/S	Verschraubung	Union conical seat	1.4408	–	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	503,62	–	–	–
312 G	Verschraubung	Union	1.4408	17,69	15,54	15,54	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,87	–	–	–	–
312 I/A	Verschraubung	Union conical seat	1.4408	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42
312 I/S	Verschraubung	Union conical seat	1.4408	–	31,09	31,09	35,38	46,94	61,51	87,89	107,12	143,06	377,74	486,75	–	–	–
312 iAG	Verschraubung	Union	1.4408	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	439,71	634,00	879,42
312 iAW	Winkel-Verschraubung	Union Elbow	1.4408	–	–	–	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	–	–	–	–	–
312 S	Anschweißverschraub.	Union conical seat	1.4408	17,90	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	434,60	623,78	853,86
312 W	Winkel-Verschraubung	Union Elbow	1.4408	–	–	–	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	–	–	–	–	–
325	siehe Seite 37																
326	6-Kant-Kappe	Hexagon caps	1.4408	3,32	3,43	3,53	4,42	6,08	9,28	13,65	17,67	27,05	48,27	64,42	109,21	214,74	314,45
327	6-Kt-Mutter	Hexagon Nuts	1.4408	2,97	3,48	3,68	3,99	4,81	7,36	9,66	12,68	23,78	40,29	49,14	66,83	–	–
329	4-Kant-Stopfen	Square plug	1.4408	3,07	3,48	3,58	3,84	5,01	8,00	13,47	15,29	25,44	59,11	92,54	–	–	–
330	6-Kant-Stopfen	Hexagon plug	1.4408	3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	84,87	181,97	206,56	304,73

Preise in Euro.



				1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
330 Z	6-Kant-Stopfen	Hexagon plug	1.4408	3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	—	—	—	—
331	Verschlussschraube	Hexagon Plug	1.4408	6,14	6,29	7,72	9,25	10,23	16,13	32,47	38,60	52,66	65,45	79,76	93,06	—	—
333	Muffe	Socket	1.4301	—	—	—	4,09	4,96	7,16	9,02	11,61	15,85	—	—	—	—	—
333	Muffe	Socket	1.4571	3,17	3,27	3,38	4,50	5,52	7,98	10,02	12,89	17,54	39,88	53,89	80,78	196,34	304,73
334	Halbe Muffe	Half Socket	1.4301	—	—	—	2,25	2,61	3,99	5,50	6,29	9,15	—	—	—	—	—
334	Halbe Muffe	Half Socket	1.4571	1,94	2,05	2,12	2,38	2,81	4,30	6,11	6,98	10,18	22,96	26,89	62,38	161,06	266,38
334	Boiler Muffe	Boiler Socket	1.4571	—	—	—	9,44	10,12	14,55	17,03	21,04	24,64	—	—	—	—	—
335	siehe Seite 37		1.4408														
337	Schlauchtülle	Hose Nipple	1.4408	12,27	13,29	13,68	15,57	18,15	22,09	40,26	46,73	95,10	138,05	194,80	—	—	—
337 G	Schlauchnippel	Hose Nipple	1.4571	—	7,13	7,24	8,05	9,43	11,04	14,73	17,49	26,69	—	—	—	—	—
337 S	Schlauchnippel	Hose Nipple	1.4571	—	4,83	4,93	5,52	6,34	7,13	9,43	10,58	16,57	—	—	—	—	—
340	6-Kant-Doppelnippel	Hexagon nipple	1.4408	4,60	4,60	4,86	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	79,76	114,53	218,12	275,08	333,36
340 Z	6-Kant-Doppelnippel	Hexagon nipple	1.4408	—	—	—	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	—	—	—	—	—
341	siehe Seite 37		1.4408														
352 F	Kugelhahn PN 16	Ball valve	1.4408	—	121,69	121,69	148,27	184,58	237,24	319,05	342,57	449,94	690,24	1124,84	1619,26	—	—
352 FA	Edelstahl-Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	—	—	—	464,91	521,55	557,11	691,44	806,03	978,56	1335,48	1709,51	2414,13	33903,696	165,05
M 352 FA	Messing-Kugelhahn	Brass ball valve	Messing	—	—	—	352,97	400,38	425,40	508,38	571,59	680,91	—	—	—	—	—
352 G	Kugelhahn PN 25/55	Ball valve	1.4408	—	42,44	42,44	60,33	76,18	97,15	139,07	167,70	244,40	441,76	690,24	1060,42	—	—
352 GA	Edelstahl Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	—	—	330,58	359,55	433,31	521,55	565,01	723,05	890,32	1442,16	1926,82	3044,99	—	—
352 GAE	Edelstahl Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	—	—	391,16	420,13	554,47	576,86	704,61	844,22	1152,41	1695,03	2390,42	3453,27	—	—
352 S	Kugelhahn PN 25/55	Ball valve	1.4408	—	42,44	42,44	60,33	76,18	97,15	139,07	167,70	244,40	441,76	690,24	1060,42	—	—
352 SA	Edelstahl Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	—	—	330,58	359,55	433,31	521,55	565,01	723,05	890,32	1442,16	1926,82	3044,99	—	—
352 SAE	Edelstahl Kugelhahn	Stainl. steel ball valve	1.4408	—	—	391,16	420,13	554,47	576,86	704,61	844,22	1152,41	1695,03	2390,42	3453,27	—	—
355	Schmutzfänger	Y-Streamer	1.4408	—	—	96,12	96,12	115,55	133,96	165,66	205,54	291,44	—	—	—	—	—
356	Rückschlagventil	Spring check valve	1.4408	—	—	130,53	134,06	155,23	222,26	313,98	363,38	490,38	—	—	—	—	—
357	Muffenabsperrentil	Globe valve	1.4408	—	—	56,45	56,45	74,09	102,31	134,42	186,98	275,18	—	—	—	—	—
359	Absperrschieber	Gate valve	1.4408	—	—	—	74,09	84,67	105,84	148,17	246,95	264,59	—	—	—	—	—
408	Anschweißnippel	Screwed end	1.4571	3,68	3,68	3,68	3,99	4,76	7,13	10,05	11,66	16,11	25,54	32,44	—	—	—
410	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	1.4571	8,05	8,36	4,68	5,91	6,67	9,51	15,11	16,87	24,85	37,58	47,17	—	—	—
411	Verschraubung	Union flat seat	1.4571	18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	—	—	—
411 A/A	Verschraubung	Union flat seat	1.4571	—	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	—	—	—	—
411 I/A	Verschraubung	Union	1.4571	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	—	—	—
411 S	Anschweißverschraub.	Union flat seat	1.4571	18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	—	—	—
412	Verschraubung	Union conical seat	1.4571	18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	—	—	—
412 A/S	Verschraubung	Union conical	1.4571	—	35,43	35,43	39,45	51,64	67,11	93,08	119,87	162,13	387,71	—	—	—	—
412 I/A	Verschraubung	Union conical seat	1.4571	21,76	19,43	20,20	21,73	28,17	36,35	49,14	66,32	90,60	198,89	263,83	—	—	—
412 S	Anschweißverschraub.	Union conical seat	1.4571	18,10	15,54	15,85	17,69	23,47	30,75	43,95	53,56	71,53	188,67	251,04	—	—	—
425	siehe Seite 37		1.4571														
426	6-Kt-Kappe	Hex. Caps	1.4571	3,32	3,43	3,53	4,42	6,08	9,28	13,65	17,67	27,05	48,27	64,42	—	—	—
430	6-Kt-Stopfen	Hex. Plug	1.4571	3,58	3,68	3,84	4,40	5,75	10,00	13,52	20,32	22,04	56,24	84,87	—	—	—
440	6-Kt-Doppelnippel	Hex. Nipple	1.4571	4,60	4,60	4,86	5,96	7,57	10,66	17,00	23,85	35,89	79,76	114,53	—	—	—
441	siehe Seite 37		1.4571														

308 SL	Anschweißnippel	Screwed End	50	1.4571	2,10	2,10	2,63	2,56	3,30	4,19	—	—	—	—	—	—	—
			60	1.4571	2,22	2,22	2,79	2,81	3,50	4,50	5,98	6,54	8,90	—	—	—	—
			70	1.4571	2,35	2,38	2,99	3,09	3,86	5,01	6,14	7,06	9,56	12,83	—	—	—
			80	1.4571	2,45	2,53	3,20	3,37	4,19	5,50	6,29	7,57	10,23	14,37	17,95	—	—
			90	1.4571	2,63	2,71	3,43	3,58	4,47	6,06	6,85	8,33	10,89	15,90	19,53	40,72	—
			100	1.4571	2,79	2,89	3,66	3,78	4,76	6,44	7,39	9,08	11,56	17,38	21,12	42,44	—
			110	1.4571	2,97	3,07	3,83	4,01	5,06	6,98	8,08	9,84	11,71	18,51	22,70	44,15	—
			120	1.4571	3,14	3,25	4,01	4,24	5,34	7,49	8,69	10,58	11,86	19,63	24,29	45,86	—
			130	1.4571	3,32	3,40	4,76	4,50	5,68	8,00	9,38	11,33	12,73	20,76	25,74	47,58	—
			140	1.4571	3,48	3,58	4,47	4,76	5,98	8,51	10,07	12,07	13,60	21,88	27,20	49,29	—
			150	1.4571	3,63	3,73	4,70	5,01	6,29	9,00	10,74	12,78	14,44	23,01	28,66	51,00	—
			160	1.4571	3,81	3,91	4,91	5,29	6,60	9,51	11,45	13,57	15,31	24,08	30,22	52,92	—
			170	1.4571	3,99	4,09	5,11	5,55	6,90	10,02	12,17	14,37	16,18	25,16	31,75	54,71	—
			180	1.4571	4,14	4,24	5,32	5,80	7,16	10,53	12,83	15,16	17,00	26,23	33,29	56,24	—
			190	1.4571	4,35	4,47	5,52	6,06	7,41	11,04	13,52	15,95	17,84	27,33	34,87	57,52	—
			200	1.4571	4,52	4,68	5,73	6,31	7,67	11,50	14,19	16,72	18,66	28,43	36,43	58,80	—
			210	1.4571	4,68	4,86	5,96	6,57	7,98	12,02	14,85	17,49	19,51	29,55	37,89	60,33	—
			220	1.4571	4,83	5,01	6,19	6,83	8,28	12,53	15,52	18,25	20,35	30,68	39,34	61,87	—
			230	1.4571	4,99	5,16	6,42	7,08	8,59	13,04	16,21	19,02	21,19	31,80	40,80	63,40	—
			240	1.4571	5,16	5,32	6,62	7,34	8,95	13,55	16,87	19,74	22,01	32,88	42,26	64,93	—
			250	1.4571	5,32	5,47	6,83	7,54	9,20	14,06	17,49	20,45	22,83	33,95	43,72	66,47	—
			260	1.4571	5,50	5,65	7,03	7,80	9,51	14,57	18,18	21,22	23,70	35,07	45,20	68,05	—
			270	1.4571	5,68	5,83	7,23	8,05	9,82	15,08	18,87	21,99	24,57	36,20	46,68	69,64	—
			280	1.4571	5,85	5,98	7,44	8,31	10,07	15,54	19,56	22,75	25,44	37,32	48,16	71,22	—
			290	1.4571	5,98	6,16	7,64	8,56	10,35	16,05	20,22	23,52	26,28	38,35	49,54	72,81	—
			300	1.4571	6,19	6,31	7,82	8,77	10,63	16,51	20,89	24,29	27,10	39,37	51,03	74,39	—
			310	1.4571	6,59	6,71	8,12	9,22	11,23	17,51	22,29	25,79	28,80	43,27	55,03	78,89	—
			320	1.4571	6,99	7,11	8,42	9,67	11,83	18,51	23,69	27,29	30,50	47,17	59,03	83,39	—
			330	1.4571	7,39	7,51	8,72	10,12	12,43	19,51	25,09	28,79	32,20	51,07	63,03	87,89	—
			340	1.4571	7,79	7,91	9,02	10,57	13,03	20,51	26,49	30,29	33,90	54,97	67,03	92,39	—

Preise in Euro.

			1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
	350	1.4571	8,19	8,31	9,32	11,02	13,63	21,51	27,89	31,79	35,60	58,87	71,03	96,89	–	–
	360	1.4571	8,59	8,71	9,62	11,47	14,23	22,51	29,29	33,29	37,30	62,77	75,03	101,39	–	–
	370	1.4571	8,99	9,11	9,92	11,92	14,83	23,51	30,69	34,79	39,00	66,67	79,03	105,89	–	–
	380	1.4571	9,39	9,51	10,22	12,37	15,43	24,51	32,09	36,29	40,70	70,57	83,03	110,39	–	–
	390	1.4571	9,79	9,91	10,52	12,82	16,03	25,51	33,49	37,79	42,40	74,47	87,03	114,89	–	–
	400	1.4571	10,19	10,31	10,82	13,27	16,63	26,51	34,89	39,29	44,10	78,37	91,03	119,39	–	–
	410	1.4571	10,59	10,71	11,12	13,72	17,23	27,51	36,29	40,79	45,80	82,27	95,03	123,89	–	–
	420	1.4571	10,99	11,11	11,42	14,17	17,83	28,51	37,69	42,29	47,50	86,17	99,03	128,39	–	–
	430	1.4571	11,39	11,51	11,72	14,62	18,43	29,51	39,09	43,79	49,20	90,07	103,03	132,89	–	–
	440	1.4571	11,79	11,91	12,02	15,07	19,03	30,51	40,49	45,29	50,90	93,97	107,03	137,39	–	–
	450	1.4571	12,19	12,31	12,32	15,52	19,63	31,51	41,89	46,79	52,60	97,87	111,03	141,89	–	–
	460	1.4571	12,59	12,71	12,62	15,97	20,23	32,51	43,29	48,29	54,30	101,77	115,03	146,39	–	–
	470	1.4571	12,99	13,11	12,92	16,42	20,83	33,51	44,69	49,79	56,00	105,67	119,03	150,89	–	–
	480	1.4571	13,39	13,51	13,22	16,87	21,43	34,51	46,09	51,29	57,70	109,57	123,03	155,39	–	–
	490	1.4571	13,79	13,91	13,52	17,32	22,03	35,51	47,49	52,79	59,40	113,47	127,03	159,89	–	–
	500	1.4571	14,19	14,31	13,82	17,77	22,63	36,51	48,89	54,29	61,10	117,37	131,03	164,39	–	–
310 SL	Rohrdoppelnippel	Barrel Nipple	30	1.4571	–	1,94	2,43	2,89	3,68	4,73	6,29	–	–	–	–	–
			40	1.4571	1,94	–	–	2,89	3,68	4,73	6,29	7,93	12,17	–	–	–
			50	1.4571	2,07	2,15	2,68	2,89	3,68	4,73	6,29	7,93	12,17	–	–	–
			60	1.4571	2,20	2,33	2,94	–	–	–	6,29	7,93	12,17	14,73	19,94	–
			70	1.4571	2,40	2,51	3,14	3,22	4,04	5,27	6,29	7,93	12,17	15,49	19,94	42,44
			80	1.4571	2,58	2,66	3,35	3,53	4,40	5,78	–	–	12,17	16,26	20,45	43,46
			90	1.4571	2,76	2,86	3,60	3,76	4,70	6,29	7,03	8,79	12,17	17,28	21,47	44,53
			100	1.4571	2,94	3,04	3,83	3,96	5,01	6,77	7,77	9,54	–	–	22,50	46,07
			110	1.4571	3,12	3,22	4,04	4,22	5,32	7,34	8,46	10,35	12,32	19,48	24,03	47,60
			120	1.4571	3,30	3,40	4,22	4,47	5,62	7,87	9,15	11,15	12,32	20,66	–	–
			130	1.4571	3,48	3,58	4,47	4,76	5,96	8,41	9,87	11,91	13,40	21,83	27,10	50,67
			140	1.4571	3,66	3,76	4,70	5,01	6,29	8,95	10,58	12,68	14,32	23,01	28,63	52,20
			150	1.4571	3,81	3,91	4,93	5,27	6,60	9,46	11,30	13,45	15,19	24,18	30,17	53,69
			160	1.4571	3,99	4,06	5,16	5,55	6,90	10,00	12,04	14,29	16,11	25,33	31,80	55,42
			170	1.4571	4,17	4,24	5,39	5,83	7,21	10,53	12,78	15,13	17,03	26,48	33,44	57,11
			180	1.4571	4,35	4,47	5,60	6,11	7,52	11,07	13,50	15,95	17,90	27,61	35,02	58,80
			190	1.4571	4,55	4,70	5,83	6,39	7,80	11,58	14,21	16,77	18,76	28,76	36,69	60,33
			200	1.4571	4,76	4,91	6,03	6,65	8,08	12,09	14,93	17,59	19,63	29,91	38,35	61,87
			210	1.4571	4,93	5,09	6,26	6,90	8,41	12,63	15,65	18,38	20,53	31,09	39,88	63,50
			220	1.4571	5,11	5,27	6,49	7,16	8,74	13,17	16,36	19,17	21,42	32,26	41,41	65,14
			230	1.4571	5,29	5,45	6,72	7,41	9,05	13,70	17,05	19,97	22,32	33,44	42,95	66,77
			240	1.4571	5,45	5,60	6,95	7,67	9,36	14,24	17,74	21,27	23,19	34,61	44,48	68,41
			250	1.4571	5,60	5,75	7,18	7,93	9,66	14,78	18,41	21,53	24,03	35,74	46,02	70,05
			260	1.4571	5,78	5,93	7,41	8,21	9,97	15,31	19,12	22,34	24,95	36,89	47,55	71,68
			270	1.4571	5,96	6,11	7,62	8,46	10,28	15,85	19,84	23,16	25,87	38,04	49,08	73,32
			280	1.4571	6,14	6,29	7,82	8,72	10,58	16,36	20,55	23,98	26,79	39,19	50,62	74,96
			290	1.4571	6,31	6,47	8,03	8,97	10,89	16,87	21,27	24,80	27,66	40,34	52,15	76,59
			300	1.4571	6,49	6,65	8,23	9,23	11,20	17,38	21,99	25,56	28,53	41,47	53,69	78,23
			310	1.4571	6,89	7,05	8,53	9,68	11,80	18,38	23,39	27,06	30,23	45,37	57,69	82,73
			320	1.4571	7,29	7,45	8,83	10,13	12,40	19,38	24,79	28,56	31,93	49,27	61,69	87,23
			330	1.4571	7,69	7,85	9,13	10,58	13,00	20,38	26,19	30,06	33,63	53,17	65,69	91,73
			340	1.4571	8,09	8,25	9,43	11,03	13,60	21,38	27,59	31,56	35,33	57,07	69,69	96,23
			350	1.4571	8,49	8,65	9,73	11,48	14,20	22,38	28,99	33,06	37,03	60,97	73,69	100,73
			360	1.4571	8,89	9,05	10,03	11,93	14,80	23,38	30,39	34,56	38,73	64,87	77,69	105,23
			370	1.4571	9,29	9,45	10,33	12,38	15,40	24,38	31,79	36,06	40,43	68,77	81,69	109,73
			380	1.4571	9,69	9,85	10,63	12,83	16,00	25,38	33,19	37,56	42,13	72,67	85,69	114,23
			390	1.4571	10,09	10,25	10,93	13,28	16,60	26,38	34,59	39,06	43,83	76,57	89,69	118,73
			400	1.4571	10,49	10,65	11,23	13,73	17,20	27,38	35,99	40,56	45,53	80,47	93,69	123,23
			410	1.4571	10,89	11,05	11,53	14,18	17,80	28,38	37,39	42,06	47,23	84,37	97,69	127,73
			420	1.4571	11,29	11,45	11,83	14,63	18,40	29,38	38,79	43,56	48,93	88,27	101,69	132,23
			430	1.4571	11,69	11,85	12,13	15,08	19,00	30,38	40,19	45,06	50,63	92,17	105,69	136,73
			440	1.4571	12,09	12,25	12,43	15,53	19,60	31,38	41,59	46,56	52,33	96,07	109,69	141,23
			450	1.4571	12,49	12,65	12,73	15,98	20,20	32,38	42,99	48,06	54,03	99,97	113,69	145,73
			460	1.4571	12,89	13,05	13,03	16,43	20,80	33,38	44,39	49,56	55,73	103,87	117,69	150,23
			470	1.4571	13,29	13,45	13,33	16,88	21,40	34,38	45,79	51,06	57,43	107,77	121,69	154,73
			480	1.4571	13,69	13,85	13,63	17,33	22,00	35,38	47,19	52,56	59,13	111,67	125,69	159,23
			490	1.4571	14,09	14,25	13,93	17,78	22,60	36,38	48,59	54,06	60,83	115,57	129,69	163,73
			500	1.4571	14,49	14,65	14,23	18,23	23,20	37,38	49,99	55,56	62,53	119,47	133,69	168,23

Preise in Euro.



	325 1.4408 6-Kt- Reduzierstück Hexagon Bushing	335 1.4408 Reduziermuffe Reducing Socket	341 1.4408 6-Kt- Reduzierstück Reducing Nipple	301 R 1.4408 Winkel 90° Elbow	307 R 1.4408 T-Stück Tee	425 1.4571 6-Kt- Reduzierstück Hexagon bushing	441 1.4571 6-Kt-Reduzier Doppelnippel Hexagon Reducing Nipple	125 1.4539 6-Kt- Reduzierstück Hexagon bushing	141 1.4539 6-Kt-Reduzier Doppelnippel Hexagon Reducing Nipple
R 1/4" x R 1/8"	3,02	5,37	5,29	8,00	9,87	3,77	6,61	12,07	21,17
R 3/8" x R 1/4"	3,07	5,52	5,37	8,00	10,43	3,83	6,71	12,27	21,47
R 3/8" x R 1/8"	3,07	5,52	5,37	—	—	3,83	6,71	12,27	21,47
R 1/2" x R 3/8"	3,94	6,62	7,39	9,13	11,99	4,92	9,24	15,75	29,55
R 1/2" x R 1/4"	3,94	6,62	7,39	—	—	4,92	9,24	15,75	29,55
R 1/2" x R 1/8"	3,94	6,62	7,39	—	—	—	9,24	15,75	29,55
R 3/4" x R 1/2"	5,47	10,20	8,62	13,65	14,47	6,84	10,77	21,88	34,46
R 3/4" x R 3/8"	5,47	10,20	8,62	—	—	6,84	10,77	21,88	34,46
R 3/4" x R 1/4"	5,47	10,20	8,62	—	—	—	—	—	—
R 3/4" x R 1/8"	5,47	10,20	8,62	—	—	—	—	—	—
R 1" x R 3/4"	8,72	14,93	12,99	18,36	22,75	10,90	16,23	34,87	51,95
R 1" x R 1/2"	8,72	14,93	12,99	—	—	10,90	16,23	34,87	51,95
R 1" x R 3/8"	8,72	14,93	12,99	—	—	—	—	—	—
R 1" x R 1/4"	8,72	14,93	12,99	—	—	—	—	—	—
R 1" x R 1/8"	8,72	14,93	12,99	—	—	—	—	—	—
R 1 1/4" x R 1"	12,48	24,62	21,27	27,10	32,47	15,59	26,59	49,90	85,08
R 1 1/4" x R 3/4"	12,48	24,62	21,27	—	—	15,59	26,59	49,90	85,08
R 1 1/4" x R 1/2"	12,48	24,62	21,27	—	—	—	—	—	—
R 1 1/4" x R 3/8"	12,48	24,62	21,27	—	—	—	—	—	—
R 1 1/4" x R 1/4"	12,48	24,62	21,27	—	—	—	—	—	—
R 1 1/4" x R 1/8"	12,48	24,62	21,27	—	—	—	—	—	—
R 1 1/2" x R 1 1/4"	18,82	26,59	30,37	35,94	42,64	23,52	37,96	75,26	121,48
R 1 1/2" x R 1"	18,82	26,59	30,37	—	—	23,52	37,96	75,26	121,48
R 1 1/2" x R 3/4"	18,82	26,59	30,37	—	—	23,52	37,96	75,26	121,48
R 1 1/2" x R 1/2"	18,82	26,59	30,37	—	—	—	—	—	—
R 1 1/2" x R 3/8"	18,82	26,59	30,37	—	—	—	—	—	—
R 1 1/2" x R 1/4"	18,82	26,59	30,37	—	—	—	—	—	—
R 2" x R 1 1/2"	28,73	37,48	43,20	53,17	64,37	35,92	54,01	114,94	172,82
R 2" x R 1 1/4"	28,73	37,48	43,20	—	—	35,92	54,01	114,94	172,82
R 2" x R 1"	28,73	37,48	43,20	—	—	35,92	54,01	114,94	172,82
R 2" x R 3/4"	28,73	37,48	43,20	—	—	—	—	—	—
R 2" x R 1/2"	28,73	37,48	43,20	—	—	—	—	—	—
R 2" x R 3/8"	28,73	37,48	43,20	—	—	—	—	—	—
R 2 1/2" x R 2"	53,58	113,00	82,83	—	—	66,98	103,54	214,33	331,32
R 2 1/2" x R 1 1/2"	53,58	113,00	82,83	—	—	66,98	103,54	214,33	331,32
R 2 1/2" x R 1 1/4"	53,58	113,00	82,83	—	—	—	—	—	—
R 2 1/2" x R 1"	53,58	113,00	82,83	—	—	—	—	—	—
R 2 1/2" x R 3/4"	53,58	113,00	82,83	—	—	—	—	—	—
R 2 1/2" x R 1/2"	53,58	113,00	82,83	—	—	—	—	—	—
R 3" x R 2 1/2"	85,90	160,03	126,80	—	—	107,37	158,50	343,59	507,20
R 3" x R 2"	85,90	160,03	126,80	—	—	107,37	158,50	343,59	507,20
R 3" x R 1 1/2"	85,90	160,03	126,80	—	—	—	—	—	—
R 3" x R 1 1/4"	85,90	160,03	126,80	—	—	—	—	—	—
R 3" x R 1"	85,90	160,03	126,80	—	—	—	—	—	—
R 4" x R 3"	162,90	273,03	223,64	—	—	—	—	—	—
R 4" x R 2 1/2"	162,90	273,03	223,64	—	—	—	—	—	—
R 4" x R 2"	162,90	273,03	223,64	—	—	—	—	—	—
R 5" x R 4"	216,79	347,68	275,59	—	—	—	—	—	—
R 6" x R 5"	325,69	406,48	333,87	—	—	—	—	—	—

Preise in Euro.



400 V



Verteilerrohr, schwer

mit mehreren Abgängen, plane
Dichtfläche allseits aus nahtlosem 8kant
Profil, Werkstoff 1.4571

Distributor pipe, heavy

with several outlets, flat sealing surface,
all sides having seamless 8-edge profile,
Material 1.4571

Durchgang	G 1"	G 1"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Abgang	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
Abzweig/Länge												
5 fach x 300 mm	47,50	47,50	47,50	62,00	62,00	62,00	62,00	87,90	87,90	87,90	87,90	87,90
4 fach x 250 mm	39,50	39,50	39,50	51,60	51,60	51,60	51,60	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
3 fach x 200 mm	36,00	36,00	36,00	48,00	48,00	48,00	48,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
2 fach x 150 mm	31,50	31,50	31,50	46,50	46,50	46,50	46,50	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50


5-fach-Verteilerrohr




4-fach-Verteilerrohr





3-fach-Verteilerrohr



2-fach-Verteilerrohr





72172 Sulz a. Neckar

Industriegebiet Kastell
Tel. 07454/9680-0
Fax 07454/9680-90

www.edelstahl.de

04552 Borna

Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 03433/24 80 10
Fax 03433/24 80 20

info@edelstahlservice-sulz.de

70178 Stuttgart

Augustenstr. 10 a
Tel. 07 11/61 70 76
Fax 07 11/62 11 72

40474 Düsseldorf

Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 02 11/458 88 01
Fax 02 11/454 29 18

22844 Norderstedt

An der Bahn 4
Tel. 040/526 83 6-0
Fax 040/522 92 28

14482 Potsdam

Tuchmacher Str. 48 b
Tel. 0331/704 37 00
Fax 0331/704 37 01