






Preisliste 2004 | Schneidringverschraubungen

Pricelist Instrumentation tube fittings



Edelstahlservice Sulz

garantiert Lieferung innerhalb von 24 Stunden aus unserem großen neuen Hochregallager in Sulz a.Neckar. Auf über 10000 Modulplätzen lagern wir in Gitterboxen bis 1200 Kg und Tabellen bis 350 KG durchschnittlich 280 Tonnen Rohrzubehör. Chargenreine Lagerung garantiert Rückverfolgung unserer Produkte und bieten Ihnen einen unübertroffenen Service.

Unsere Fertigung ergänzt unser Lagerprogramm in allen Problemfällen die eine Sonderfertigung erfordern. Selbstverständlich zertifiziert nach ISO 9001, sowie zugelassen durch den TÜEV nach AD-2000, TRD 100, 1253/1.

Standort Nähe zählt zu einem unserer großen Pluspunkte, in Borna, Düsseldorf, Stuttgart, Norderstedt und Potsdam sprechen wir Ihre Sprache.

Testen Sie uns.

Die vorliegende Preisliste entstand aus der Erfahrung unseres 30 jährigen Bestehens. Seit 1974 führen wir alle in dieser Liste aufgeführten Artikel aus Lagervorrat. Diesen Grundsatz der optimalen Verfügbarkeit unserer Produkte werden wir auch weiterhin beibehalten und ausbauen.



Edelstahlservice Sulz

guarantees delivery within 24 hours from our large new high rack warehouse in Sulz a. Neckar. On average we store 280 tons of piping accessories in grid boxes up to 200 kg and in table form up to 350 kg on over 10000 module spaces. Batch-clear storage assures identification of our products and offers you an unrivalled service.

Production complements our stock program in all problem cases which require special production. As a matter of course, certified in accordance with ISO 9001, as well as approved by the TUEV in accordance with AD-2000, TRD 100, 1253/1.

Location proximity is a big advantage, we speak your language in Borna, Düsseldorf, Stuttgart, Norderstedt und Potsdam.

Test us.

This price list has evolved from the experience of 30 years' business. Since 1974 we have run every item listed here out of stock. We will continue to maintain and strengthen the principle of optimal availability of our products.



Bruttopreisliste

gültig ab 01.01.2004

Die Preislistenunterlagen werden sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Formelle, technische sowie preisliche Änderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Allen Lieferungen liegen die gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Edelstahlservice Sulz zugrunde.

Mengenrabatte erfragen Sie bitte in der für Sie zuständigen Niederlassung.

Preise in Euro, jeweils zzgl. der aktuellen Legierungszuschläge. Bitte erfragen bzw. abrufen unter www.edelstahl.de.

Gross price list

Valid as from 01.01.2004

Price lists are compiled with care, but subject to errors and omissions. We reserve the right to make formal or technical changes, as well as to adjust prices. All previous price lists become invalid upon publication of this price list.

All deliveries are subject to the applicable Terms of Delivery and Payment of Edelstahlservice Sulz.

Please contact your local branch for further information on any bulk discounts which may be applied.

Prices are quoted in euros, excluding the current alloying surcharges. These are available on request or can be obtained at www.edelstahl.de.

G - V

Gerade Verschraubungen nach DIN 2353
Straight couplings DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3902
Baumaße siehe Hauptkatalog



F - 712

W - V

Winkel-Verschraubungen nach DIN 2353
Equal elbow couplings DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3905
Baumaße siehe Hauptkatalog



F - 722

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	G-V 04 LL	11,43
	G-V 06 LL	12,98
	G-V 08 LL	14,30
L	G-V 06 L	7,68
	G-V 08 L	9,80
	G-V 10 L	11,90
	G-V 12 L	14,28
	G-V 15 L	18,60
	G-V 18 L	28,24
	G-V 22 L	36,74
	G-V 28 L	58,26
	G-V 35 L	82,94
	G-V 42 L	108,92
S	G-V 06 S	9,65
	G-V 08 S	11,76
	G-V 10 S	14,70
	G-V 12 S	16,71
	G-V 14 S	21,59
	G-V 16 S	29,04
	G-V 20 S	38,96
	G-V 25 S	67,13
	G-V 30 S	94,43
	G-V 38 S	120,62

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	W-V 04 LL	19,24
	W-V 06 LL	20,47
	W-V 08 LL	21,93
L	W-V 06 L	15,46
	W-V 08 L	16,47
	W-V 10 L	19,42
	W-V 12 L	22,30
	W-V 15 L	28,94
	W-V 18 L	42,31
	W-V 22 L	52,55
	W-V 28 L	99,79
	W-V 35 L	151,81
	W-V 42 L	239,24
S	W-V 06 S	17,16
	W-V 08 S	19,79
	W-V 10 S	23,33
	W-V 12 S	26,78
	W-V 14 S	31,91
	W-V 16 S	41,91
	W-V 20 S	57,19
	W-V 25 S	118,80
	W-V 30 S	154,11
	W-V 38 S	231,08

Werkstoff 1.4571

T - V

F - 732

T-Verschraubungen nach DIN 2353
Equal tees DIN 2353



Rohrverschraubungskörper nach DIN 3908
Baumaße siehe Hauptkatalog

K - V

F - 733

Kreuz-Verschraubungen nach DIN 2353
Equal crosses DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3951
Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	T-V 04 LL	29,48
	T-V 06 LL	31,11
	T-V 08 LL	34,20
L	T-V 06 L	21,78
	T-V 08 L	23,62
	T-V 10 L	26,72
	T-V 12 L	32,07
	T-V 15 L	45,07
	T-V 18 L	63,88
	T-V 22 L	87,65
	T-V 28 L	139,64
	T-V 35 L	238,96
	T-V 42 L	331,45
S	T-V 06 S	23,70
	T-V 08 S	26,05
	T-V 10 S	32,23
	T-V 12 S	39,74
	T-V 14 S	49,07
	T-V 16 S	62,95
	T-V 20 S	89,59
	T-V 25 S	151,24
	T-V 30 S	219,98
	T-V 38 S	348,39

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	K-V 04 LL	40,14
	K-V 06 LL	40,14
	K-V 08 LL	40,95
L	K-V 06 L	40,64
	K-V 08 L	44,37
	K-V 10 L	54,85
	K-V 12 L	60,41
	K-V 15 L	76,86
	K-V 18 L	108,51
	K-V 22 L	151,64
	K-V 28 L	213,55
	K-V 35 L	287,04
	K-V 42 L	442,31
S	K-V 06 S	44,24
	K-V 08 S	55,90
	K-V 10 S	62,76
	K-V 12 S	72,65
	K-V 14 S	83,59
	K-V 16 S	106,57
	K-V 20 S	152,52
	K-V 25 S	238,47
	K-V 30 S	291,61
	K-V 38 S	498,81

Werkstoff 1.4571

G-V

W-V

T-V

K-V

GE-V

WE-V

TE-V

LE-V

EG-V

EW-V

ET-V

EL-V

ES-V

GS-V

WS-V

EG-VD

EW-VD

ET-VD

EL-VD

GAS-V

MA-V

MA-EV

MA-VD

GAI-V

EWH-V

ETH-V

GR-V

RED-V

KOR-V

RIA-S

RSVD

RSVV

RSVZ

Einzelteile



G-V **GE - V** **F - 711** **R**
W-V Gerade Einschraubver-
T-V schraubungen nach DIN 2353
Male stud couplings DIN 2353
K-V * Rohrverschraubungskörper
nach DIN 3901
Baumaße siehe Hauptkatalog



GE - V **F - 711** **M**
Gerade Einschraubver-
schraubungen nach DIN 2353
Male stud couplings DIN 2353
* Rohrverschraubungskörper
nach DIN 3901
Baumaße siehe Hauptkatalog



GE-V	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.
WE-V	LR	* GE-V 06 LR 1/8	5,69	SR	* GE-V 06 SR 1/4	7,37	LLM	Form: C * GE-V 04 LLM 8 x 1	8,58
		GE-V 06 LR 1/4	13,34		GE-V 06 SR 3/8	9,92		* GE-V 06 LLM 10 x 1	9,61
TE-V		GE-V 06 LR 3/8	14,96		GE-V 06 SR 1/2	13,98		* GE-V 08 LLM 10 x 1	10,69
LE-V		GE-V 06 LR 1/2	14,53		GE-V 06 SR 3/4	27,95	LM	Form: C * GE-V 06 LM 10 x 1	5,69
		GE-V 08 LR 1/8	8,37		* GE-V 08 SR 1/4	8,17		* GE-V 08 LM 12 x 1,5	7,54
EG-V		* GE-V 08 LR 1/4	7,21		GE-V 08 SR 3/8	9,72		GE-V 08 LM 14 x 1,5	8,67
		GE-V 08 LR 3/8	11,38		GE-V 08 SR 1/2	15,81		GE-V 08 LM 16 x 1,5	13,60
EW-V		GE-V 08 LR 1/2	15,36		GE-V 10 SR 1/4	10,86		GE-V 10 LM 12 x 1,5	11,08
ET-V		GE-V 10 LR 1/8	9,61		* GE-V 10 SR 3/8	10,59		* GE-V 10 LM 14 x 1,5	8,09
EL-V		* GE-V 10 LR 1/4	8,08		GE-V 10 SR 1/2	16,87		GE-V 10 LM 16 x 1,5	13,00
		GE-V 10 LR 3/8	15,43		GE-V 12 SR 1/4	13,73		GE-V 10 LM 18 x 1,5	14,44
		GE-V 10 LR 1/2	15,99		* GE-V 12 SR 3/8	11,72		GE-V 12 LM 14 x 1,5	8,74
ES-V		GE-V 12 LR 1/8	12,65		GE-V 12 SR 1/2	17,80		GE-V 12 LM 16 x 1,5	10,67
GS-V		GE-V 12 LR 1/4	13,19		GE-V 12 SR 3/4	23,55		* GE-V 12 LM 18 x 1,5	14,60
WS-V		* GE-V 12 LR 3/8	10,24		GE-V 14 SR 1/4	16,02		GE-V 15 LM 16 x 1,5	14,73
		GE-V 12 LR 1/2	16,37		GE-V 14 SR 3/8	15,06		GE-V 15 LM 18 x 1,5	14,30
		GE-V 12 LR 3/4	20,06		* GE-V 14 SR 1/2	17,59		* GE-V 15 LM 22 x 1,5	14,26
EG-VD		GE-V 15 LR 3/8	15,88		GE-V 14 SR 3/4	24,17		GE-V 18 LM 18 x 1,5	21,14
EW-VD		* GE-V 15 LR 1/2	14,55		GE-V 14 SR 1/1	34,98		GE-V 18 LM 22 x 1,5	20,32
		GE-V 15 LR 3/4	22,93		GE-V 16 SR 3/8	21,76		GE-V 22 LM 22 x 1,5	28,84
ET-VD		GE-V 18 LR 3/8	22,10		* GE-V 16 SR 1/2	20,39		* GE-V 22 LM 26 x 1,5	26,55
EL-VD		* GE-V 18 LR 1/2	19,37		GE-V 16 SR 3/4	28,00		* GE-V 28 LM 33 x 2	42,13
		GE-V 18 LR 3/4	29,50		GE-V 20 SR 1/2	30,66		* GE-V 35 LM 42 x 2	50,32
		GE-V 22 LR 1/2	26,62		* GE-V 20 SR 3/4	27,67		* GE-V 42 LM 48 x 2	72,36
GAS-V		* GE-V 22 LR 3/4	26,02		GE-V 20 SR 1/1	41,72	SM	Form: C * GE-V 06 SM 12 x 1,5	9,80
MA-V		GE-V 22 LR 1/1	37,80		GE-V 20 SR 5/4	47,16		GE-V 06 SM 14 x 1,5	10,56
MA-EV		GE-V 28 LR 1/2	43,52		GE-V 20 SR 3/2	63,44		* GE-V 08 SM 14 x 1,5	10,86
		GE-V 28 LR 3/4	42,10		GE-V 25 SR 1/2	55,68		GE-V 08 SM 16 x 1,5	12,71
MA-VD		* GE-V 28 LR 1/1	41,82		GE-V 25 SR 3/4	52,02		* GE-V 10 SM 16 x 1,5	11,91
GAI-V		GE-V 28 LR 5/4	45,35		* GE-V 25 SR 1/1	47,06		GE-V 10 SM 18 x 1,5	13,42
		GE-V 35 LR 1/2	47,82		GE-V 25 SR 5/4	58,82		GE-V 12 SM 14 x 1,5	15,20
EWV-V		GE-V 35 LR 3/4	47,22		GE-V 25 SR 3/2	67,09		* GE-V 12 SM 18 x 1,5	12,97
		GE-V 35 LR 1/1	46,66		GE-V 30 SR 1/1	62,33		* GE-V 14 SM 20 x 1,5	17,87
ETH-V		* GE-V 35 LR 5/4	54,02		* GE-V 30 SR 5/4	66,47		GE-V 16 SM 18 x 1,5	22,34
		GE-V 35 LR 3/2	65,13		GE-V 30 SR 3/2	71,32		* GE-V 16 SM 22 x 1,5	20,59
GR-V		GE-V 42 LR 1/1	76,23		GE-V 38 SR 5/4	78,59		GE-V 20 SM 22 x 1,5	32,21
RED-V		GE-V 42 LR 5/4	74,41		* GE-V 38 SR 3/2	85,38		* GE-V 20 SM 27 x 2	27,95
KOR-V		* GE-V 42 LR 3/2	78,01					* GE-V 25 SM 33 x 2	51,89
RIA-S								* GE-V 30 SM 42 x 2	61,65
								* GE-V 38 SM 48 x 2	78,59

RSVD Werkstoff 1.4571
RSVV
RSVZ

Einzelteile

GE - V F - 711 keg. R GE - V F - 711 keg. M

Gerade Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
Male stud couplings DIN 2353
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3901
 Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.
LLR Form: B	* GE-V 04 LLR 1/8 K	8,44
	* GE-V 06 LLR 1/8 K	9,36
	* GE-V 08 LLR 1/8 K	11,31
	* GE-V 08 LLR 1/4 K	13,04
LR Form: B	* GE-V 06 LR 1/8 K	10,45
	GE-V 06 LR 1/4 K	10,28
	GE-V 06 LR 3/8 K	12,07
	GE-V 06 LR 1/2 K	15,85
	* GE-V 08 LR 1/4 K	10,57
	GE-V 08 LR 3/8 K	12,99
	GE-V 08 LR 1/2 K	16,72
	* GE-V 10 LR 1/4 K	12,40
	GE-V 10 LR 3/8 K	12,74
	GE-V 10 LR 1/2 K	16,51
	* GE-V 12 LR 3/8 K	14,91
	GE-V 12 LR 1/2 K	16,83
	GE-V 15 LR 3/8 K	17,38
	* GE-V 15 LR 1/2 K	19,10
	* GE-V 18 LR 1/2 K	25,66

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLM Form: A	* GE-V 04 LLM 8 x 1 K	9,08
	* GE-V 06 LLM 10 x 1 K	10,17
	* GE-V 08 LLM 10 x 1 K	11,31
LM Form: A	* GE-V 06 LM 10 x 1 K	9,88
	GE-V 06 LM 12 x 1,5 K	10,33
	* GE-V 08 LM 12 x 1,5 K	10,68
	GE-V 08 LM 14 x 1,5 K	12,03
	* GE-V 10 LM 14 x 1,5 K	12,49
	GE-V 10 LM 16 x 1,5 K	14,85
	* GE-V 12 LM 16 x 1,5 K	14,85
	GE-V 12 LM 18 x 1,5 K	14,85
	* GE-V 15 LM 18 x 1,5 K	19,32
	GE-V 18 LM 22 x 1,5 K	26,28

Werkstoff 1.4571

GE - V F - 711 WD R WD M

Gerade Verschraubungen mit Viton®-Weichdichtung nach DIN 2353
Male stud couplings, with captive seal (Viton®) DIN 2353
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3901
 Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.	
LR	* GE-V 06 LR 1/8 WD	7,86	
	* GE-V 08 LR 1/4 WD	9,42	
	* GE-V 10 LR 1/4 WD	10,29	
	GE-V 12 LR 1/4 WD	11,90	
	* GE-V 12 LR 3/8 WD	12,44	
	* GE-V 15 LR 1/2 WD	16,86	
	* GE-V 18 LR 1/2 WD	21,68	
	* GE-V 22 LR 3/4 WD	28,34	
	* GE-V 28 LR 1/1 WD	44,33	
	* GE-V 35 LR 5/4 WD	54,34	
	* GE-V 42 LR 3/2 WD	79,02	
	SR	* GE-V 06 SR 1/4 WD	9,58
		* GE-V 08 SR 1/4 WD	10,37
GE-V 10 SR 1/4 WD		11,85	
* GE-V 10 SR 3/8 WD		12,79	
* GE-V 12 SR 3/8 WD		13,92	
* GE-V 14 SR 1/2 WD		19,90	
* GE-V 16 SR 1/2 WD		22,70	
GE-V 16 SR 3/4 WD		25,75	
* GE-V 20 SR 3/4 WD		29,98	
* GE-V 25 SR 1/1 WD		49,57	
* GE-V 30 SR 5/4 WD		67,50	
* GE-V 38 SR 3/2 WD	86,71		

Reihe	Artikel	€/Stck.	
LM	* GE-V 06 LM 10 x 1 WD	7,89	
	* GE-V 08 LM 12 x 1,5 WD	9,74	
	* GE-V 10 LM 12 x 1,5 WD	10,19	
	GE-V 10 LM 14 x 1,5 WD	10,34	
	* GE-V 12 LM 16 x 1,5 WD	12,92	
	* GE-V 15 LM 18 x 1,5 WD	16,54	
	* GE-V 18 LM 22 x 1,5 WD	22,57	
	* GE-V 22 LM 26 x 1,5 WD	28,88	
	* GE-V 28 LM 33 x 2 WD	44,64	
	* GE-V 35 LM 42 x 2 WD	52,70	
	* GE-V 42 LM 48 x 2 WD	76,28	
	SM	* GE-V 06 SM 12 x 1,5 WD	12,00
		* GE-V 08 SM 14 x 1,5 WD	13,06
		GE-V 10 SM 14 x 1,5 WD	13,64
		* GE-V 10 SM 16 x 1,5 WD	14,11
* GE-V 12 SM 18 x 1,5 WD		15,22	
* GE-V 14 SM 20 x 1,5 WD		20,12	
* GE-V 16 SM 22 x 1,5 WD		22,90	
* GE-V 20 SM 27 x 2 WD		30,46	
* GE-V 25 SM 33 x 2 WD		49,67	
* GE-V 30 SM 42 x 2 WD		52,05	
* GE-V 38 SM 48 x 2 WD	78,74		

Werkstoff 1.4571



G-V
 W-V
 T-V
 K-V

GE-V
 WE-V
 TE-V
 LE-V

EG-V
 EW-V
 ET-V
 EL-V

ES-V
 GS-V
 WS-V

EG-VD
 EW-VD
 ET-VD
 EL-VD

GAS-V
 MA-V
 MA-EV
 MA-VD
 GAI-V

EWH-V
 ETH-V

GR-V
 RED-V
 KOR-V
 RIA-S

RSVD
 RSVV
 RSVZ

Einzelteile

G-V GE - V F - 711 NPT

W-V Gerade Einschraubverschraubungen
T-V Male stud couplings
 Form: **NPT** (ANSI B 1.1-1983)
K-V Baumaße siehe Hauptkatalog



WE - V F - 721 R

Winkel-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
Male stud elbows DIN 2353
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3903/04
 Baumaße siehe Hauptkatalog



GE-V	Reihe	Artikel	NPT	€/Stck.
WE-V	LL	GE-V 04 LL 1/8 NPT	10,98	
		GE-V 06 LL 1/8 NPT	12,20	
		GE-V 08 LL 1/8 NPT	13,73	
LE-V	L	GE-V 06 L 1/8 NPT	10,41	
		GE-V 06 L 1/4 NPT	10,39	
EG-V		GE-V 06 L 3/8 NPT	14,03	
		GE-V 06 L 1/2 NPT	17,27	
EW-V		GE-V 08 L 1/8 NPT	10,99	
ET-V		GE-V 08 L 1/4 NPT	10,88	
		GE-V 08 L 3/8 NPT	14,43	
EL-V		GE-V 08 L 1/2 NPT	18,32	
		GE-V 10 L 1/8 NPT	13,61	
ES-V		GE-V 10 L 1/4 NPT	10,54	
GS-V		GE-V 10 L 3/8 NPT	15,51	
		GE-V 10 L 1/2 NPT	19,32	
WS-V		GE-V 10 L 3/4 NPT	22,31	
		GE-V 12 L 1/8 NPT	24,06	
EG-VD		GE-V 12 L 1/4 NPT	15,81	
EW-VD		GE-V 12 L 3/8 NPT	15,28	
		GE-V 12 L 1/2 NPT	15,92	
ET-VD		GE-V 12 L 3/4 NPT	16,86	
EL-VD		GE-V 15 L 3/8 NPT	21,63	
		GE-V 15 L 1/2 NPT	21,50	
GAS-V		GE-V 15 L 3/4 NPT	24,73	
		GE-V 15 L 1/1 NPT	38,73	
MA-V		GE-V 18 L 3/8 NPT	43,37	
MA-EV		GE-V 18 L 1/2 NPT	31,24	
		GE-V 18 L 3/4 NPT	28,52	
MA-VD		GE-V 18 L 1/1 NPT	30,34	
GAI-V		GE-V 22 L 3/8 NPT	40,28	
		GE-V 22 L 1/2 NPT	35,03	
EW-H-V		GE-V 22 L 3/4 NPT	35,60	
ETH-V		GE-V 22 L 1/1 NPT	46,12	
		GE-V 28 L 3/4 NPT	57,00	
		GE-V 28 L 1/1 NPT	56,52	
GR-V		GE-V 28 L 5/4 NPT	67,01	
RED-V		GE-V 35 L 1/1 NPT	75,12	
KOR-V		GE-V 35 L 5/4 NPT	73,65	
		GE-V 42 L 5/4 NPT	94,08	
RIA-S		GE-V 42 L 3/2 NPT	90,75	
RSVD				
RSVV				
RSVZ				

Reihe	Artikel	NPT	€/Stck.
S	GE-V 06 S 1/8 NPT	11,42	
	GE-V 06 S 1/4 NPT	11,55	
	GE-V 06 S 3/8 NPT	17,51	
	GE-V 06 S 1/2 NPT	17,79	
	GE-V 08 S 1/4 NPT	13,78	
	GE-V 08 S 3/8 NPT	15,07	
	GE-V 08 S 1/2 NPT	18,04	
	GE-V 10 S 1/4 NPT	16,36	
	GE-V 10 S 3/8 NPT	16,36	
	GE-V 10 S 1/2 NPT	18,69	
	GE-V 10 S 3/4 NPT	22,91	
	GE-V 12 S 1/4 NPT	18,35	
	GE-V 12 S 3/8 NPT	18,35	
	GE-V 12 S 1/2 NPT	17,09	
	GE-V 12 S 3/4 NPT	22,58	
	GE-V 14 S 3/8 NPT	21,07	
	GE-V 14 S 1/2 NPT	23,33	
	GE-V 14 S 3/4 NPT	24,82	
	GE-V 14 S 1/1 NPT	31,59	
	GE-V 16 S 3/8 NPT	28,87	
	GE-V 16 S 1/2 NPT	28,82	
	GE-V 16 S 3/4 NPT	29,92	
	GE-V 16 S 1/1 NPT	35,02	
	GE-V 20 S 1/2 NPT	39,03	
	GE-V 20 S 3/4 NPT	37,08	
	GE-V 20 S 1/1 NPT	48,80	
	GE-V 25 S 1/2 NPT	64,97	
	GE-V 25 S 3/4 NPT	63,39	
	GE-V 25 S 1/1 NPT	77,50	
	GE-V 25 S 5/4 NPT	68,65	
	GE-V 25 S 3/2 NPT	62,41	
	GE-V 30 S 3/4 NPT	82,38	
	GE-V 30 S 1/1 NPT	83,11	
	GE-V 30 S 5/4 NPT	85,51	
	GE-V 30 S 3/2 NPT	92,99	
	GE-V 38 S 1/1 NPT	121,15	
	GE-V 38 S 5/4 NPT	119,99	
	GE-V 38 S 3/2 NPT	118,41	

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLR	KEG. Form: G	
	* WE-V 04 LLR 1/8 K	15,01
	* WE-V 06 LLR 1/8 K	15,79
	* WE-V 08 LLR 1/8 K	16,77
LR	KEG. Form: G	
	* WE-V 06 LR 1/8 K	11,07
	WE-V 06 LR 1/4 K	15,02
	WE-V 08 LR 1/8 K	24,86
	* WE-V 08 LR 1/4 K	15,19
	WE-V 08 LR 3/8 K	13,34
	WE-V 8 LR 1/2 K	16,58
	* WE-V 10 LR 1/4 K	15,31
	WE-V 10 LR 3/8 K	17,00
	WE-V 10 LR 1/2 K	25,32
	WE-V 12 LR 1/4 K	18,38
	* WE-V 12 LR 3/8 K	17,57
	WE-V 12 LR 1/2 K	25,69
	WE-V 15 LR 3/8 K	29,19
	* WE-V 15 LR 1/2 K	22,82
	* WE-V 18 LR 1/2 K	34,12
LR	KEG. Form: J	
	* WE-V 22 LR 3/4	43,60
	* WE-V 28 LR 1/1	95,42
	* WE-V 35 LR 5/4	150,34
	* WE-V 42 LR 3/2	198,72
SR	KEG. Form: G	
	* WE-V 06 SR 1/4 K	14,78
	WE-V 06 SR 3/8 K	21,11
	WE-V 06 SR 1/2 K	27,44
	* WE-V 08 SR 1/4 K	17,94
	WE-V 08 SR 3/8 K	19,49
	WE-V 08 SR 1/2 K	26,11
	WE-V 10 SR 1/4 K	17,79
	* WE-V 10 SR 3/8 K	18,04
	WE-V 10 SR 1/2 K	26,25
	* WE-V 12 SR 3/8 K	21,13
	WE-V 12 SR 1/2 K	26,82
	WE-V 14 SR 3/8 K	26,32
	* WE-V 14 SR 1/2 K	28,33
	* WE-V 16 SR 1/2 K	40,52
SR	Form: J	
	* WE-V 20 SR 3/4	45,67
	* WE-V 25 SR 1/1	109,23
	* WE-V 30 SR 5/4	149,06
	* WE-V 38 SR 1/2	206,08

Einzelteile Werkstoff 1.4571

WE - V F - 721

Winkel-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
Male stud elbows DIN 2353
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3903/04
 Baumaße siehe Hauptkatalog



M WE - V F - 721

Winkel-Einschraubverschraubungen
Male stud elbows
 Form: **NPT** (ANSI B 1.1 - 1983)
 Baumaße siehe Hauptkatalog



NPT TE - V F - 731

T-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
Male stud branch tees DIN 2353
 Rohrverschraubungskörper nach DIN 3906/07
 Baumaße siehe Hauptkatalog



R

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLM KEG. Form: F		
	* WE-V 04 LLM 8 x 1 K	14,08
	* WE-V 06 LLM 10 x 1 K	15,62
	* WE-V 08 LLM 10 x 1 K	16,44
LM KEG. Form: F		
	* WE-V 06 LM 10 x 1 K	12,00
	* WE-V 08 LM 12 x 1,5 K	15,64
	* WE-V 10 LM 14 x 1,5 K	16,72
	* WE-V 12 LM 16 x 1,5 K	19,76
	* WE-V 15 LM 18 x 1,5 K	25,53
	* WE-V 18 LM 22 x 1,5 K	38,13
LM Form: H		
	WE-V 22 LM 26 x 1,5	48,69
	WE-V 28 LM 33 x 2	101,28
	WE-V 35 LM 42 x 2	170,48
	WE-V 42 LM 48 x 2	225,80
SM KEG. Form: F		
	WE-V 06 SM 12 x 1,5 K	16,49
	WE-V 08 SM 14 x 1,5 K	19,98
	WE-V 10 SM 16 x 1,5 K	20,45
	WE-V 12 SM 18 x 1,5 K	23,63
	WE-V 14 SM 20 x 1,5 K	30,24
	WE-V 16 SM 22 x 1,5 K	43,20
SM Form: H		
	WE-V 20 SM 27 x 2	50,77
	WE-V 25 SM 33 x 2	106,50
	WE-V 30 SM 42 x 2	149,06
	WE-V 38 SM 48 x 2	206,08

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	WE-V 04 LL 1/8 NPT	15,90
	WE-V 06 LL 1/8 NPT	18,05
	WE-V 08 LL 1/8 NPT	18,82
L	WE-V 06 L 1/8 NPT	15,63
	WE-V 06 L 1/4 NPT	18,72
	WE-V 06 L 3/8 NPT	23,65
	WE-V 08 L 1/8 NPT	18,49
	WE-V 08 L 1/4 NPT	19,21
	WE-V 08 L 3/8 NPT	24,29
	WE-V 10 L 1/4 NPT	22,39
	WE-V 10 L 3/8 NPT	23,85
	WE-V 12 L 1/4 NPT	26,25
	WE-V 12 L 3/8 NPT	26,08
	WE-V 12 L 1/2 NPT	29,29
	WE-V 15 L 1/2 NPT	31,54
	WE-V 18 L 1/2 NPT	44,05
	WE-V 22 L 3/4 NPT	53,65
	WE-V 28 L 1/1 NPT	108,51
	WE-V 35 L 5/4 NPT	172,18
	WE-V 42 L 3/2 NPT	214,52
S	WE-V 06 S 1/4 NPT	19,56
	WE-V 06 S 3/8 NPT	25,46
	WE-V 06 S 1/2 NPT	36,07
	WE-V 08 S 1/4 NPT	22,52
	WE-V 08 S 3/8 NPT	25,03
	WE-V 08 S 1/2 NPT	32,79
	WE-V 10 S 1/4 NPT	24,62
	WE-V 10 S 3/8 NPT	26,76
	WE-V 12 S 1/4 NPT	29,61
	WE-V 12 S 3/8 NPT	30,97
	WE-V 12 S 1/2 NPT	35,26
	WE-V 14 S 3/8 NPT	33,12
	WE-V 14 S 1/2 NPT	34,74
	WE-V 16 S 1/2 NPT	46,77
	WE-V 20 S 3/4 NPT	55,45
	WE-V 25 S 1/1 NPT	122,23
	WE-V 30 S 5/4 NPT	176,70
	WE-V 38 S 3/2 NPT	235,98

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLR KEG. Form: M		
	TE-V 04 LLR 1/8 K	30,70
	TE-V 06 LLR 1/8 K	30,70
	TE-V 08 LLR 1/8 K	32,62
LR KEG. Form: M		
	TE-V 06 LR 1/8 K	26,64
	TE-V 08 LR 1/4 K	28,49
	TE-V 10 LR 1/4 K	31,46
	TE-V 12 LR 3/8 K	37,04
	TE-V 15 LR 1/2 K	50,77
	TE-V 18 LR 1/2 K	83,75
LR Form: O		
	TE-V 22 LR 3/4	87,50
	TE-V 28 LR 1/1	143,10
	TE-V 35 LR 5/4	270,73
	TE-V 42 LR 3/2	278,24
SR KEG. Form: M		
	TE-V 06 SR 1/4 K	28,58
	TE-V 08 SR 1/4 K	31,06
	TE-V 10 SR 3/8 K	37,13
	TE-V 12 SR 3/8 K	41,68
	TE-V 14 SR 1/2 K	51,17
	TE-V 16 SR 1/2 K	82,22
SR Form: O		
	TE-V 20 SR 3/4	87,49
	TE-V 25 SR 1/1	153,08
	TE-V 30 SR 5/4	203,35
	TE-V 38 SR 3/2	376,05

- GE-V
- WE-V
- TE-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile

Werkstoff 1.4571



G-V TE - V F - 731

T-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
W-V *Male stud branch tees DIN 2353*
T-V Rohrverschraubungskörper nach DIN 3906/07
K-V Baumaße siehe Hauptkatalog

M TE - V F - 731

T-Einschraubverschraubungen *Male stud branch tees*
 Form: **NPT** (ANSI B 1.1 - 1983)



Baumaße siehe Hauptkatalog

NPT LE - V F - 741

L-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
W-V *Male stud barrel tees DIN 2353*
T-V Rohrverschraubungskörper nach DIN 3913/14
K-V Baumaße siehe Hauptkatalog



R

GE-V	Reihe	Artikel	€/Stck.
WE-V	LLM KEG. Form: M		
	TE-V 04 LLM 8 x 1 K	30,70	
	TE-V 06 LLM 10 x 1 K	30,70	
	LE-V 08 LLM 10 x 1 K	32,62	
	LM KEG. Form: M		
EG-V	TE-V 06 LM 10 x 1 K	26,64	
	TE-V 08 LM 12 x 1,5 K	28,49	
EW-V	TE-V 10 LM 14 x 1,5 K	31,46	
ET-V	TE-V 12 LM 16 x 1,5 K	37,04	
	TE-V 15 LM 18 x 1,5 K	50,77	
EL-V	TE-V 18 LM 22 x 1,5 K	83,75	
	LM Form: O		
ES-V	TE-V 22 LM 26 x 1,5	87,50	
GS-V	TE-V 28 LM 33 x 2	143,10	
	TE-V 35 LM 42 x 2	270,73	
WS-V	TE-V 42 LM 48 x 2	278,24	
	SM KEG. Form: M		
EG-VD	TE-V 06 SM 12 x 1,5 K	28,58	
EW-VD	TE-V 08 SM 14 x 1,5 K	31,06	
	TE-V 10 SM 16 x 1,5 K	37,13	
ET-VD	TE-V 12 SM 18 x 1,5 K	41,68	
	TE-V 14 SM 20 x 1,5 K	51,17	
EL-VD	TE-V 16 SM 22 x 1,5 K	82,22	
	SM Form: O		
GAS-V	TE-V 20 SM 27 x 2	87,49	
MA-V	TE-V 25 SM 33 x 2	153,08	
MA-EV	TE-V 30 SM 42 x 2	203,35	
MA-VD	TE-V 38 SM 48 x 2	376,05	

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	TE-V 04 LL 1/8 NPT	34,46
	TE-V 06 LL 1/8 NPT	34,46
	TE-V 08 LL 1/8 NPT	36,86
L	TE-V 06 L 1/8 NPT	30,65
	TE-V 06 L 1/4 NPT	31,23
	TE-V 08 L 1/4 NPT	32,81
	TE-V 10 L 1/4 NPT	36,19
	TE-V 12 L 3/8 NPT	42,63
	TE-V 15 L 1/2 NPT	58,38
	TE-V 18 L 1/2 NPT	96,28
	TE-V 22 L 3/4 NPT	100,64
	TE-V 28 L 1/1 NPT	164,54
	TE-V 35 L 5/4 NPT	311,29
	TE-V 42 L 3/2 NPT	319,93
S	TE-V 06 S 1/4 NPT	32,87
	TE-V 08 S 1/4 NPT	35,69
	TE-V 10 S 3/8 NPT	42,70
	TE-V 12 S 3/8 NPT	47,94
	TE-V 14 S 1/2 NPT	58,84
	TE-V 16 S 1/2 NPT	94,43
	TE-V 20 S 3/4 NPT	113,08
	TE-V 25 S 1/1 NPT	176,04
	TE-V 30 S 5/4 NPT	233,81
	TE-V 38 S 3/2 NPT	432,46

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLR KEG. Form: AB		
	LE-V 4 LLR 1/8 K	30,70
	LE-V 6 LLR 1/8 K	30,70
	LE-V 8 LLR 1/8 K	32,62
LR KEG. Form: AB		
	LE-V 6 LR 1/8 K	26,64
	LE-V 8 LR 1/8 K	28,52
	LE-V 10 LR 1/4 K	31,46
	LE-V 12 LR 1/4 K	37,08
	LE-V 15 LR 3/8 K	50,77
	LE-V 18 LR 1/2 K	83,75
LR Form: BB		
	LE-V 22 LR 1/2	87,44
	LE-V 28 LR 1/1	143,10
	LE-V 35 LR 5/4	270,73
	LE-V 42 LR 3/2	274,69
SR KEG. Form: AB		
	LE-V 6 SR 1/4 K	28,58
	LE-V 8 SR 1/4 K	31,03
	LE-V 10 SR 3/8 K	37,13
	LE-V 12 SR 3/8 K	41,68
	LE-V 14 SR 1/2 K	51,17
	LE-V 16 SR 1/2 K	82,22
SR Form: BB		
	LE-V 20 SR 3/4	87,47
	LE-V 25 SR 1/1	153,14
	LE-V 30 SR 5/4	203,38
	LE-V 38 SR 3/2	376,02

GAI-V Werkstoff 1.4571

EWH-V

ETH-V

GR-V

RED-V

KOR-V

RIA-S

RSVD

RSVV

RSVZ

Einzelteile



LE - V F - 741

L-Einschraubverschraubungen nach DIN 2353
Male stud barrel tees DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3913/14
Baumaße siehe Hauptkatalog



M LE - V F - 741

L-Einschraubverschraubungen
Male stud barrel tees
Form: **NPT** (ANSI B 1.1 - 1983)



Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
LLM KEG. Form: AA		
	LE-V 04 LLM 8x1 K	30,70
	LE-V 06 LLM 10x1 K	30,70
	LE-V 08 LLM 10x1 K	32,62
LM KEG. Form: AA		
	LE-V 06 LM 10x1 K	26,64
	LE-V 08 LM 12x1,5 K	28,52
	LE-V 10 LM 14x1,5 K	31,46
	LE-V 12 LM 16x1,5 K	37,08
	LE-V 15 LM 18x1,5 K	50,77
	LE-V 18 LM 22x1,5 K	83,75
LM Form: BA		
	LE-V 22 LM 26x1,5	87,44
	LE-V 28 LM 33x2	143,10
	LE-V 35 LM 42x2	270,73
	LE-V 42 LM 48x2	274,69
SM KEG. Form: AA		
	LE-V 06 SM 12x1,5 K	28,58
	LE-V 08 SM 14x1,5 K	31,03
	LE-V 10 SM 16x1,5 K	37,13
	LE-V 12 SM 18x1,5 K	41,68
	LE-V 14 SM 20x1,5 K	51,17
	LE-V 16 SM 22x1,5 K	82,22
SM Form: BA		
	LE-V 20 SM 27x2	87,47
	LE-V 25 SM 33x2	153,14
	LE-V 30 SM 42x2	203,38
	LE-V 38 SM 48x2	376,02

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	LE-V 04 LL 1/8 NPT	34,46
	LE-V 06 LL 1/8 NPT	34,46
	LE-V 08 LL 1/8 NPT	36,86
L	LE-V 06 L 1/8 NPT	30,65
	LE-V 08 L 1/4 NPT	32,81
	LE-V 10 L 1/4 NPT	36,19
	LE-V 12 L 3/8 NPT	42,63
	LE-V 15 L 1/2 NPT	58,38
	LE-V 18 L 1/2 NPT	96,28
	LE-V 22 L 3/4 NPT	101,21
	LE-V 28 L 1/1 NPT	164,54
	LE-V 35 L 5/4 NPT	311,29
	LE-V 42 L 3/2 NPT	319,93
S	LE-V 06 S 1/4 NPT	32,87
	LE-V 08 S 1/4 NPT	35,69
	LE-V 10 S 3/8 NPT	42,70
	LE-V 12 S 3/8 NPT	47,94
	LE-V 14 S 1/2 NPT	58,84
	LE-V 16 S 1/2 NPT	94,52
	LE-V 20 S 3/4 NPT	113,08
	LE-V 25 S 1/1 NPT	176,04
	LE-V 30 S 5/4 NPT	233,81
	LE-V 38 S 3/2 NPT	432,46

Werkstoff 1.4571

- G-V
- W-V
- T-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile



G-V EG - V F - 745 R EG - V F - 745 M

W-V Einstellbare Einschraubverschraubungen nach DIN 2353 (Schaft vormontiert)
T-V *Standpipe adaptors with*
K-V *pre-assembled cutting-ring DIN 2353*
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3955



Baumaße siehe Hauptkatalog

GE-V	Reihe	Artikel	€/Stck.
WE-V	LR	* EG-V 06 LR 1/8	10,95
		* EG-V 08 LR 1/4	12,01
TE-V		* EG-V 10 LR 1/4	13,78
		* EG-V 12 LR 1/4	15,90
LE-V		* EG-V 12 LR 3/8	15,59
		* EG-V 15 LR 1/2	21,04
EG-V		* EG-V 18 LR 1/2	31,92
		* EG-V 22 LR 3/4	37,97
EW-V		* EG-V 28 LR 1/1	61,62
		* EG-V 35 LR 5/4	99,41
ET-V		* EG-V 42 LR 3/2	109,03
		SR	* EG-V 06 SR 1/4
ES-V			* EG-V 08 SR 1/4
		GS-V	
WS-V			
		EG-VD	
EW-VD			
		ET-VD	
EL-VD			
		GAS-V	
MA-V			
		MA-EV	
MA-VD			
		GAI-V	

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	* EG-V 06 LM 10 x 1	10,95
	* EG-V 08 LM 12 x 1,5	12,01
	* EG-V 10 LM 14 x 1,5	13,78
	* EG-V 12 LM 16 x 1,5	15,59
	* EG-V 15 LM 18 x 1,5	21,04
	* EG-V 18 LM 22 x 1,5	31,92
	* EG-V 22 LM 26 x 1,5	37,97
	* EG-V 28 LM 33 x 2	61,62
	* EG-V 35 LM 42 x 2	99,41
	* EG-V 42 LM 48 x 2	109,03
SM	* EG-V 06 SM 12 x 1,5	11,86
	* EG-V 08 SM 14 x 1,5	12,35
	* EG-V 10 SM 16 x 1,5	15,31
	* EG-V 12 SM 18 x 1,5	19,26
	* EG-V 14 SM 20 x 1,5	22,68
	* EG-V 16 SM 22 x 1,5	32,45
	* EG-V 20 SM 27 x 2	45,30
	* EG-V 25 SM 33 x 2	67,80
	* EG-V 30 SM 42 x 2	98,85
	* EG-V 38 SM 48 x 2	125,41

Werkstoff 1.4571

MA-V EG - V F - 745 WDR EG - V F - 745 WDM

MA-EV Einstellbare Einschraubverschraubungen nach DIN 2353 (Schaft vormontiert) und Weichdichtung aus Viton®
MA-VD *Adjustable standpipe adaptors*
GAI-V *DIN 2353 with pre-assembled cutting-ring*
and captive Viton® seal
 * Rohrverschraubungskörper nach DIN 3955



Baumaße siehe Hauptkatalog

ETH-V	Reihe	Artikel	€/Stck.
GR-V	LR	* EG-V 06 LR 1/8 WD	13,79
		* EG-V 08 LR 1/4 WD	14,85
RED-V		* EG-V 10 LR 1/4 WD	16,67
		EG-V 12 LR 1/4 WD	17,96
KOR-V		* EG-V 12 LR 3/8 WD	18,44
		* EG-V 15 LR 1/2 WD	23,94
RIA-S		* EG-V 18 LR 1/2 WD	34,51
		* EG-V 22 LR 3/4 WD	40,45
RSVD		* EG-V 28 LR 1/1 WD	64,11
		* EG-V 35 LR 5/4 WD	100,53
RSVV		EG-V 42 LR 3/2 WD	111,28
		RSVZ	
Einzelteile			
		* EG-V 08 SR 1/4 WD	15,20
		* EG-V 10 SR 3/8 WD	18,19
		* EG-V 12 SR 3/8 WD	22,14
		EG-V 12 SR 1/2 WD	19,15
		* EG-V 14 SR 1/2 WD	25,27
		* EG-V 16 SR 1/2 WD	34,96
		EG-V 16 SR 3/4 WD	39,92
		* EG-V 20 SR 3/4 WD	47,66
		* EG-V 25 SR 1/1 WD	70,05
		EG-V 30 SR 1/1 WD	77,56
		* EG-V 30 SR 5/4 WD	84,18
		* EG-V 38 SR 3/2 WD	127,66

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	* EG-V 06 LM 10 x 1 WD	13,83
	* EG-V 08 LM 12 x 1,5 WD	14,85
	* EG-V 10 LM 14 x 1,5 WD	16,66
	* EG-V 12 LM 16 x 1,5 WD	18,44
	* EG-V 15 LM 18 x 1,5 WD	23,94
	* EG-V 18 LM 22 x 1,5 WD	34,51
	* EG-V 22 LM 26 x 1,5 WD	40,45
	* EG-V 28 LM 33 x 2 WD	64,11
	* EG-V 35 LM 42 x 2 WD	100,57
	* EG-V 42 LM 48 x 2 WD	111,28
SM	* EG-V 06 SM 12 x 1,5 WD	14,68
	* EG-V 08 SM 14 x 1,5 WD	15,20
	* EG-V 10 SM 16 x 1,5 WD	18,19
	* EG-V 12 SM 18 x 1,5 WD	20,28
	* EG-V 14 SM 20 x 1,5 WD	25,27
	* EG-V 16 SM 22 x 1,5 WD	34,96
	* EG-V 20 SM 27 x 2 WD	47,66
	* EG-V 25 SM 33 x 2 WD	70,05
	* EG-V 30 SM 42 x 2 WD	84,18
	* EG-V 38 SM 48 x 2 WD	127,66

Werkstoff 1.4571



EG - V F - 745

Einstellbare Einschraubverschraubungen (Schaft vormontiert)
Adjustable standpipe adaptors with pre-assembled cutting-ring
Form: **NPT** (ANSI B 1.1 - 1983)



Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	EG-V 06 L 1/8 NPT	11,74
	EG-V 08 L 1/4 NPT	12,88
	EG-V 10 L 1/4 NPT	14,88
	EG-V 12 L 1/4 NPT	17,96
	EG-V 12 L 3/8 NPT	17,31
	EG-V 12 L 1/2 NPT	17,00
	EG-V 15 L 3/8 NPT	18,47
	EG-V 15 L 1/2 NPT	24,48
	EG-V 18 L 1/2 NPT	37,73
	EG-V 22 L 3/4 NPT	45,75
	EG-V 28 L 1/1 NPT	75,10
	EG-V 35 L 5/4 NPT	121,41
	EG-V 42 L 3/2 NPT	132,72
S	EG-V 06 S 1/4 NPT	14,21
	EG-V 08 S 1/4 NPT	15,16
	EG-V 10 S 1/4 NPT	17,11
	EG-V 10 S 3/8 NPT	18,52
	EG-V 12 S 1/4 NPT	22,87
	EG-V 12 S 3/8 NPT	24,16
	EG-V 12 S 1/2 NPT	21,66
	EG-V 14 S 1/2 NPT	26,71
	EG-V 16 S 1/2 NPT	39,19
	EG-V 20 S 3/4 NPT	49,13
	EG-V 25 S 1/1 NPT	81,33
	EG-V 30 S 5/4 NPT	131,57
	EG-V 38 S 3/2 NPT	145,72

Werkstoff 1.4571

NPT EW - V F - 746

Einstellbare W-Anschlussverschraubungen nach DIN 2353 (Schaft vormontiert)
Adjustable barrel tee couplings with pre-assembled cutting-ring
DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3952



Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	EW-V 06 L	18,73
	EW-V 08 L	19,40
	EW-V 10 L	25,57
	EW-V 12 L	29,81
	EW-V 15 L	38,42
	EW-V 18 L	55,31
	EW-V 22 L	66,99
	EW-V 28 L	100,29
	EW-V 35 L	146,48
	EW-V 42 L	208,97
S	EW-V 06 S	21,72
	EW-V 08 S	25,34
	EW-V 10 S	30,15
	EW-V 12 S	34,72
	EW-V 14 S	41,83
	EW-V 16 S	54,69
	EW-V 20 S	68,08
	EW-V 25 S	103,89
	EW-V 30 S	148,57
	EW-V 38 S	214,20

EW - V F - 7461

Einstellbare W-Anschlussverschraubungen mit Einschraubstutzen nach DIN 2353 (Schaft vormontiert)
Adjustable male-stud tee-stud bar with male-stud DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3952 und DIN 3901
Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EW-V 06 LR 1/8	21,84
	EW-V 08 LR 1/4	23,54
	EW-V 10 LR 1/4	29,94
	EW-V 12 LR 3/8	35,79
	EW-V 15 LR 1/2	47,30
	EW-V 18 LR 1/2	65,26
	EW-V 22 LR 3/4	81,76
	EW-V 28 LR 1/1	124,60
	EW-V 35 LR 5/4	174,03
	EW-V 42 LR 3/2	251,83
SR	EW-V 06 SR 1/4	25,97
	EW-V 08 SR 1/4	29,99
	EW-V 10 SR 3/8	36,41
	EW-V 12 SR 3/8	41,56
	EW-V 14 SR 1/2	53,15
	EW-V 16 SR 1/2	65,98
	EW-V 20 SR 3/4	84,01
	EW-V 25 SR 1/1	129,48
	EW-V 30 SR 5/4	202,03
	EW-V 38 SR 3/2	259,33

R

- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile



G-V **EW - V** F - 7462
W-V Einstellbare W-Anschlussverschraubungen mit Einschraubstutzen nach DIN 2353
T-V (Schaft vormontiert)
K-V *Adjustable male-stud tee-stud barrel with male-stud DIN 2353*
GE-V Rohrverschraubungskörper nach DIN 3952 und DIN 3901
WE-V Baumaße siehe Hauptkatalog

M **ET - V** F - 747
Einstellbare T-Anschlussverschraubungen nach DIN 2353
Adjustable barrel tee couplings DIN 2353 with pre assembled cutting-ring
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3953
Baumaße siehe Hauptkatalog



ET - V F - 7471 **R**
Einstellbare T-Anschlussverschraubungen mit Einschraubstutzen nach DIN 2353
(Schaft vormontiert)
Adjustable male-stud tee-stud barrel with male-stud DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3953 und DIN 3901
Baumaße siehe Hauptkatalog



	Reihe	Artikel	€/Stck.
LE-V	LM	EW-V 06 LM 10 x 1	21,20
		EW-V 08 LM 12 x 1,5	23,17
EG-V		EW-V 10 LM 14 x 1,5	29,06
		EW-V 12 LM 16 x 1,5	35,16
EW-V		EW-V 15 LM 18 x 1,5	45,67
ET-V		EW-V 18 LM 22 x 1,5	64,27
EL-V		EW-V 22 LM 26 x 1,5	79,88
		EW-V 28 LM 33 x 2	124,88
		EW-V 35 LM 42 x 2	174,23
ES-V		EW-V 42 LM 48 x 2	251,88
GS-V	SM	EW-V 06 SM 12 x 1,5	27,55
		EW-V 08 SM 14 x 1,5	31,71
WS-V		EW-V 10 SM 16 x 1,5	36,61
		EW-V 12 SM 18 x 1,5	41,53
EG-VD		EW-V 14 SM 20 x 1,5	51,85
EW-VD		EW-V 16 SM 22 x 1,5	64,20
		EW-V 20 SM 27 x 2	81,79
ET-VD		EW-V 25 SM 33 x 2	135,75
EL-VD		EW-V 30 SM 42 x 2	202,23
		EW-V 38 SM 48 x 2	258,94

	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	ET-V	06 L	30,17
	ET-V	08 L	33,31
	ET-V	10 L	38,16
	ET-V	12 L	43,16
	ET-V	15 L	59,48
	ET-V	18 L	83,21
	ET-V	22 L	88,68
	ET-V	28 L	143,75
	ET-V	35 L	229,95
	ET-V	42 L	312,41
S	ET-V	06 S	32,26
	ET-V	08 S	36,15
	ET-V	10 S	41,87
	ET-V	12 S	45,34
	ET-V	14 S	57,92
	ET-V	16 S	78,45
	ET-V	20 S	103,40
	ET-V	25 S	159,95
	ET-V	30 S	210,81
	ET-V	38 S	327,71

	Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	ET-V	06 LR 1/8	33,27
	ET-V	08 LR 1/4	37,44
	ET-V	10 LR 1/4	42,53
	ET-V	12 LR 3/8	49,15
	ET-V	15 LR 1/2	68,36
	ET-V	18 LR 1/2	93,15
	ET-V	22 LR 3/4	102,80
	ET-V	28 LR 1/1	168,06
	ET-V	35 LR 5/4	258,31
	ET-V	42 LR 3/2	355,16
SR	ET-V	06 SR 1/4	36,46
	ET-V	08 SR 1/4	40,69
	ET-V	10 SR 3/8	48,00
	ET-V	12 SR 3/8	52,01
	ET-V	14 SR 1/2	68,93
	ET-V	16 SR 1/2	89,45
	ET-V	20 SR 3/4	118,92
	ET-V	25 SR 1/1	185,54
	ET-V	30 SR 5/4	247,35
	ET-V	38 SR 3/2	372,84

GAS-V Werkstoff 1.4571

MA-V
MA-EV **ET - V** F - 747
MA-VD Einstellbare L-Anschlussverschraubungen nach DIN 2353
(Schaft vormontiert)
Adjustable barrel tee couplings with pre-assembled cutting-ring DIN 2353
GAI-V Rohrverschraubungskörper nach DIN 3954
EWH-V Baumaße siehe Hauptkatalog
ETH-V

M **EL - V** F - 748
Einstellbare L-Anschlussverschraubungen nach DIN 2353
(Schaft vormontiert)
Adjustable barrel tee couplings with pre-assembled cutting-ring DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3954
Baumaße siehe Hauptkatalog



EL - V F - 7481 **R**
Einstellbare L-Anschlussverschraubungen mit Einschraubstutzen nach DIN 2353
(Schaft vormontiert)
Adjustable male-stud tee-stud barrel with male-stud DIN 2353
Rohrverschraubungskörper nach DIN 3954 und DIN 3901
Baumaße siehe Hauptkatalog



	Reihe	Artikel	€/Stck.
RED-V	LM	ET-V 06 LM 10 x 1	33,28
		ET-V 08 LM 12 x 1,5	37,77
KOR-V		ET-V 10 LM 14 x 1,5	42,54
		ET-V 12 LM 16 x 1,5	49,57
RIA-S		ET-V 15 LM 18 x 1,5	100,97
		ET-V 18 LM 22 x 1,5	94,10
RSVD		ET-V 22 LM 26 x 1,5	103,31
RSVV		ET-V 28 LM 33 x 2	168,34
		ET-V 35 LM 42 x 2	257,70
RSVZ		ET-V 42 LM 48 x 2	355,32
	SM	ET-V 06 SM 12 x 1,5	38,66
Einzelteile		ET-V 08 SM 14 x 1,5	43,17
		ET-V 10 SM 16 x 1,5	49,13
		ET-V 12 SM 18 x 1,5	53,09
		ET-V 14 SM 20 x 1,5	68,99
		ET-V 16 SM 22 x 1,5	89,46
		ET-V 20 SM 27 x 2	118,92
		ET-V 25 SM 33 x 2	191,81
		ET-V 30 SM 42 x 2	247,56
		ET-V 38 SM 48 x 2	372,44

	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	EL-V	06 L	31,00
	EL-V	08 L	33,16
	EL-V	10 L	37,93
	EL-V	12 L	45,07
	EL-V	15 L	59,76
	EL-V	18 L	97,73
	EL-V	22 L	99,99
	EL-V	28 L	178,45
	EL-V	35 L	260,97
	EL-V	42 L	344,56
S	EL-V	06 S	32,89
	EL-V	08 S	36,83
	EL-V	10 S	46,54
	EL-V	12 S	50,76
	EL-V	14 S	59,97
	EL-V	16 S	97,65
	EL-V	20 S	118,63
	EL-V	25 S	190,41
	EL-V	30 S	240,15
	EL-V	38 S	345,77

	Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EL-V	06 LR 1/8	34,10
	EL-V	08 LR 1/4	37,29
	EL-V	10 LR 1/4	42,30
	EL-V	12 LR 3/8	51,05
	EL-V	15 LR 1/2	68,64
	EL-V	18 LR 1/2	107,68
	EL-V	22 LR 3/4	114,11
	EL-V	28 LR 1/1	202,75
	EL-V	35 LR 5/4	288,53
	EL-V	42 LR 3/2	387,31
SR	EL-V	06 SR 1/4	37,08
	EL-V	08 SR 1/4	41,37
	EL-V	10 SR 3/8	52,66
	EL-V	12 SR 3/8	57,60
	EL-V	14 SR 1/2	70,99
	EL-V	16 SR 1/2	108,93
	EL-V	20 SR 3/4	134,15
	EL-V	25 SR 1/1	216,01
	EL-V	30 SR 5/4	276,68
	EL-V	38 SR 3/2	390,89



EL - V F - 7482 M

Einstellbare L-Anschlussverschraubungen mit Einschraubstutzen nach DIN 2353
(Schaft vormontiert)

*Adjustable male-stud tee-stud barrel
with male-stud DIN 2353*

Rohrverschraubungskörper nach DIN 3954 und
DIN 3901

Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.	Werkstoff 1.4571
LM	EL-V 06 LM 10 x 1,0	34,11	
	EL-V 08 LM 12 x 1,5	37,40	
	EL-V 10 LM 14 x 1,5	39,03	
	EL-V 12 LM 16 x 1,5	51,46	
	EL-V 15 LM 18 x 1,5	68,39	
	EL-V 18 LM 22 x 1,5	108,63	
	EL-V 22 LM 26 x 1,5	114,63	
	EL-V 28 LM 33 x 2,0	203,03	
	EL-V 35 LM 42 x 2,0	288,73	
	EL-V 42 LM 48 x 2,0	387,48	
	SM	EL-V 06 SM 12 x 1,5	39,29
EL-V 08 SM 14 x 1,5		43,85	
EL-V 10 SM 16 x 1,5		53,98	
EL-V 12 SM 18 x 1,5		58,85	
EL-V 14 SM 20 x 1,5		71,05	
EL-V 16 SM 22 x 1,5		109,13	
EL-V 20 SM 27 x 2,0		134,15	
EL-V 25 SM 33 x 2,0		222,27	
EL-V 30 SM 42 x 2,0		276,88	
EL-V 38 SM 48 x 2,0		390,50	

- G-V
- W-V
- T-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile

G-V ES - V F - 750

W-V Einschweiß-Schottverschraubungen nach DIN 2353
T-V *Welding bulkhead couplings*
K-V *DIN 2353*



Rohrverschraubungskörper nach DIN 3912
GE-V Baumaße siehe Hauptkatalog

GS - V F - 742

Gerade-Schottverschraubungen nach DIN 2353
T-V *Straight bulkhead couplings*
K-V *DIN 2353*



Rohrverschraubungskörper nach DIN 3910
GE-V Baumaße siehe Hauptkatalog

WS - V F - 743

Winkel-Schottverschraubungen nach DIN 2353
T-V *Bulkhead elbow couplings*
K-V *DIN 2353*



Rohrverschraubungskörper nach DIN 3911
GE-V Baumaße siehe Hauptkatalog

WE-V	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.
TE-V	L	ES-V 06 L	18,63	L	GS-V 06 L	17,46	L	WS-V 06 L	37,34
		ES-V 08 L	21,13		GS-V 08 L	19,97		WS-V 08 L	32,68
	LE-V	ES-V 10 L	24,75	LE-V	GS-V 10 L	26,38	LE-V	WS-V 10 L	40,04
		ES-V 12 L	28,02		GS-V 12 L	28,50		WS-V 12 L	43,79
EG-V	ES-V 15 L	36,78	EG-V	GS-V 15 L	36,49	EG-V	WS-V 15 L	62,11	
	ES-V 18 L	51,48		GS-V 18 L	56,94		WS-V 18 L	81,58	
EW-V	ES-V 22 L	81,23	EW-V	GS-V 22 L	71,68	EW-V	WS-V 22 L	106,73	
	ES-V 28 L	99,73		GS-V 28 L	105,45		WS-V 28 L	153,32	
ET-V	ES-V 35 L	124,51	ET-V	GS-V 35 L	139,29	ET-V	WS-V 35 L	211,61	
	ES-V 42 L	183,08		GS-V 42 L	185,62		WS-V 42 L	299,29	
ES-V	S	ES-V 06 S	21,84	S	GS-V 06 S	23,65	S	WS-V 06 S	39,94
		ES-V 08 S	25,87		GS-V 08 S	27,45		WS-V 08 S	41,09
	GS-V	ES-V 10 S	29,21	GS-V	GS-V 10 S	31,18	GS-V	WS-V 10 S	42,02
		ES-V 12 S	34,06		GS-V 12 S	31,69		WS-V 12 S	48,44
WS-V	ES-V 14 S	49,08	WS-V	GS-V 14 S	51,61	WS-V	WS-V 14 S	58,39	
	ES-V 16 S	59,43		GS-V 16 S	59,65		WS-V 16 S	70,49	
EG-VD	ES-V 20 S	99,62	EG-VD	GS-V 20 S	92,33	EG-VD	WS-V 20 S	114,23	
EW-VD	ES-V 25 S	102,87	EW-VD	GS-V 25 S	123,90	EW-VD	WS-V 25 S	172,18	
	ES-V 30 S	128,21		GS-V 30 S	145,07		WS-V 30 S	234,93	
ET-VD	ES-V 38 S	197,51	ET-VD	GS-V 38 S	230,79	ET-VD	WS-V 38 S	351,23	

Werkstoff 1.4571

- GAS-V**
- MA-V**
- MA-EV**
- MA-VD**
- GAI-V**
- EWH-V**
- ETH-V**
- GR-V**
- RED-V**
- KOR-V**
- RIA-S**
- RSVD**
- RSVV**
- RSVZ**

Einzelteile



EG - VD F - 782

Gerade Einschraubverschraubungen mit vormontiertem Dichtkegelanschluss
Stud standpipe adapter with pre-installed taper
 Baumaße siehe Hauptkatalog

R EG - VD F - 782

Baumaße siehe Hauptkatalog

M EG - VD F - 783

Gerade Einschraubverschraubungen mit vormontiertem Dichtkegelanschluss
Stud standpipe adapter with pre-installed taper
 Baumaße siehe Hauptkatalog

WDR

Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EG-VD 06 LR 1/8 WD	17,79
	EG-VD 08 LR 1/4 WD	18,97
	EG-VD 10 LR 1/4 WD	21,47
	EG-VD 12 LR 3/8 WD	23,72
	EG-VD 15 LR 1/2 WD	30,68
	EG-VD 18 LR 1/2 WD	44,43
	EG-VD 22 LR 3/4 WD	52,15
	EG-VD 28 LR 1/1 WD	81,81
	EG-VD 35 LR 5/4 WD	128,08
	EG-VD 42 LR 3/2 WD	138,30
SR	EG-VD 06 SR 1/4 WD	18,46
	EG-VD 08 SR 1/4 WD	19,43
	EG-VD 10 SR 3/8 WD	23,42
	EG-VD 12 SR 3/8 WD	28,58
	EG-VD 14 SR 1/2 WD	32,62
	EG-VD 16 SR 1/2 WD	44,99
	EG-VD 20 SR 3/4 WD	61,35
	EG-VD 25 SR 1/1 WD	89,48
	EG-VD 30 SR 5/4 WD	107,37
	EG-VD 38 SR 3/2 WD	163,61

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	EG-VD 06 LM 10 x 1 WD	17,79
	EG-VD 08 LM 12 x 1,5 WD	18,97
	EG-VD 10 LM 14 x 1,5 WD	21,47
	EG-VD 12 LM 16 x 1,5 WD	23,72
	EG-VD 15 LM 18 x 1,5 WD	30,68
	EG-VD 18 LM 22 x 1,5 WD	44,43
	EG-VD 22 LM 26 x 1,5 WD	52,15
	EG-VD 28 LM 33 x 2 WD	81,81
	EG-VD 35 LM 42 x 2 WD	128,08
	EG-VD 42 LM 48 x 2 WD	138,30
SM	EG-VD 06 SM 12 x 1,5 WD	18,46
	EG-VD 08 SM 14 x 1,5 WD	19,43
	EG-VD 10 SM 16 x 1,5 WD	23,42
	EG-VD 12 SM 18 x 1,5 WD	28,58
	EG-VD 14 SM 20 x 1,5 WD	32,62
	EG-VD 16 SM 22 x 1,5 WD	44,99
	EG-VD 20 SM 27 x 2 WD	61,35
	EG-VD 25 SM 33 x 2 WD	89,48
	EG-VD 30 SM 42 x 2 WD	107,37
	EG-VD 38 SM 48 x 2 WD	163,61

Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EG-VD 06 LR 1/8 WD	17,79
	EG-VD 08 LR 1/4 WD	18,97
	EG-VD 10 LR 1/4 WD	21,47
	EG-VD 12 LR 3/8 WD	23,72
	EG-VD 15 LR 1/2 WD	30,68
	EG-VD 18 LR 1/2 WD	44,43
	EG-VD 22 LR 3/4 WD	52,15
	EG-VD 28 LR 1/1 WD	81,81
	EG-VD 35 LR 5/4 WD	128,08
	EG-VD 42 LR 3/2 WD	138,30
SR	EG-VD 06 SR 1/4 WD	18,46
	EG-VD 08 SR 1/4 WD	19,43
	EG-VD 10 SR 3/8 WD	23,42
	EG-VD 12 SR 3/8 WD	28,58
	EG-VD 14 SR 1/2 WD	32,62
	EG-VD 16 SR 1/2 WD	44,99
	EG-VD 20 SR 3/4 WD	61,35
	EG-VD 25 SR 1/1 WD	89,48
	EG-VD 30 SR 5/4 WD	107,37
	EG-VD 38 SR 3/2 WD	163,61

Werkstoff 1.4571

EG - VD F - 783

WDM EW - VD F - 751

Einstellbare Winkel-Verschraubungen mit vormontiertem Dichtkegelanschluss
Adjustable stud elbows with pre-installed taper



Baumaße siehe Hauptkatalog

Baumaße siehe Hauptkatalog

EW - VD F - 754

WDR

Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und montiertem geraden Einschraubstutzen
Adjustable equal tees with taper and pre-installed straight male stud



Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	EG-VD 06 LM 10 x 1 WD	17,79
	EG-VD 08 LM 12 x 1,5 WD	18,97
	EG-VD 10 LM 14 x 1,5 WD	21,47
	EG-VD 12 LM 16 x 1,5 WD	23,72
	EG-VD 15 LM 18 x 1,5 WD	30,68
	EG-VD 18 LM 22 x 1,5 WD	44,43
	EG-VD 22 LM 26 x 1,5 WD	52,15
	EG-VD 28 LM 33 x 2 WD	81,81
	EG-VD 35 LM 42 x 2 WD	128,08
	EG-VD 42 LM 48 x 2 WD	138,30
SM	EG-VD 06 SM 12 x 1,5 WD	18,46
	EG-VD 08 SM 14 x 1,5 WD	19,43
	EG-VD 10 SM 16 x 1,5 WD	23,42
	EG-VD 12 SM 18 x 1,5 WD	28,58
	EG-VD 14 SM 20 x 1,5 WD	32,62
	EG-VD 16 SM 22 x 1,5 WD	44,99
	EG-VD 20 SM 27 x 2 WD	61,35
	EG-VD 25 SM 33 x 2 WD	89,48
	EG-VD 30 SM 42 x 2 WD	107,37
	EG-VD 38 SM 48 x 2 WD	163,61

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	EW-VD 06 L	24,18
	EW-VD 08 L	25,00
	EW-VD 10 L	32,98
	EW-VD 12 L	38,35
	EW-VD 15 L	49,60
	EW-VD 18 L	71,12
	EW-VD 22 L	86,41
	EW-VD 28 L	129,36
	EW-VD 35 L	188,41
	EW-VD 42 L	269,45
S	EW-VD 06 S	28,02
	EW-VD 08 S	32,67
	EW-VD 10 S	38,81
	EW-VD 12 S	44,74
	EW-VD 14 S	53,69
	EW-VD 16 S	70,56
	EW-VD 20 S	87,17
	EW-VD 25 S	134,01
	EW-VD 30 S	191,22
	EW-VD 38 S	275,59

Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EW-VD 06 LR 1/8 WD	32,04
	EW-VD 08 LR 1/4 WD	34,42
	EW-VD 10 LR 1/4 WD	43,11
	EW-VD 12 LR 3/8 WD	50,79
	EW-VD 15 LR 1/2 WD	66,40
	EW-VD 18 LR 1/2 WD	92,80
	EW-VD 22 LR 3/4 WD	114,74
	EW-VD 28 LR 1/1 WD	173,69
	EW-VD 35 LR 5/4 WD	242,75
	EW-VD 42 LR 3/2 WD	348,47
SR	EW-VD 06 SR 1/4 WD	37,60
	EW-VD 08 SR 1/4 WD	43,04
	EW-VD 10 SR 3/8 WD	51,60
	EW-VD 12 SR 3/8 WD	58,66
	EW-VD 14 SR 1/2 WD	73,58
	EW-VD 16 SR 1/2 WD	93,26
	EW-VD 20 SR 3/4 WD	117,15
	EW-VD 25 SR 1/1 WD	183,58
	EW-VD 30 SR 5/4 WD	258,72
	EW-VD 38 SR 3/2 WD	362,29

Werkstoff 1.4571



G-V **EW - VD** F - 754
W-V Winkel-Anschlussverschraubungen
T-V mit Dichtkegel und montiertem
K-V geraden Einschraubstutzen
*Adjustable equal tees
with taper and pre-installed
straight male stud*

WD M **ET - VD** F - 753
Einstellbare T-Verschraubungen
mit vormontiertem Dichtkegel-
anschluss
*Stud standpipe adapter
with pre-installed taper*



ET - VD F - 755 **WD R**
Einstellbare T-Anschluss-
verschraubungen mit
Dichtkegel und montiertem
geraden Einschraubstutzen
*Adjustable equal tees
with taper and pre-installed
straight male stud*



GE-V Baumaße siehe Hauptkatalog
WE-V

Baumaße siehe Hauptkatalog

Baumaße siehe Hauptkatalog

	Reihe	Artikel	€/Stck.
TE-V	LM	EW-VD 06 LM 10 x 1 WD	32,07
LE-V		EW-VD 08 LM 12 x 1,5 WD	34,74
		EW-VD 10 LM 14 x 1,5 WD	43,32
EG-V		EW-VD 12 LM 16 x 1,5 WD	51,26
		EW-VD 15 LM 18 x 1,5 WD	66,14
EW-V		EW-VD 18 LM 22 x 1,5 WD	93,69
ET-V		EW-VD 22 LM 26 x 1,5 WD	115,29
EL-V		EW-VD 28 LM 33 x 2 WD	173,99
		EW-VD 35 LM 42 x 2 WD	241,11
		EW-VD 42 LM 48 x 2 WD	345,73
ES-V	SM	EW-VD 06 SM 12 x 1,5 WD	40,02
GS-V		EW-VD 08 SM 14 x 1,5 WD	45,73
		EW-VD 10 SM 16 x 1,5 WD	52,92
WS-V		EW-VD 12 SM 18 x 1,5 WD	59,95
		EW-VD 14 SM 20 x 1,5 WD	73,80
EG-VD		EW-VD 16 SM 22 x 1,5 WD	93,46
EW-VD		EW-VD 20 SM 27 x 2 WD	117,64
		EW-VD 25 SM 33 x 2 WD	183,68
ET-VD		EW-VD 30 SM 42 x 2 WD	243,27
EL-VD		EW-VD 38 SM 48 x 2 WD	354,32

	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	ET-VD 06 L		38,86
	ET-VD 08 L		42,95
	ET-VD 10 L		49,08
	ET-VD 12 L		55,22
	ET-VD 15 L		76,44
	ET-VD 18 L		106,35
	ET-VD 22 L		113,00
	ET-VD 28 L		184,06
	ET-VD 35 L		296,04
	ET-VD 42 L		401,36
S	ET-VD 06 S		41,52
	ET-VD 08 S		46,53
	ET-VD 10 S		53,69
	ET-VD 12 S		58,29
	ET-VD 14 S		74,75
	ET-VD 16 S		96,12
	ET-VD 20 S		132,94
	ET-VD 25 S		199,40
	ET-VD 30 S		270,98
	ET-VD 38 S		419,26

	Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	ET-VD 06 LR 1/8 WD		46,72
	ET-VD 08 LR 1/4 WD		52,37
	ET-VD 10 LR 1/4 WD		59,37
	ET-VD 12 LR 3/8 WD		67,66
	ET-VD 15 LR 1/2 WD		93,30
	ET-VD 18 LR 1/2 WD		128,03
	ET-VD 22 LR 3/4 WD		141,33
	ET-VD 28 LR 1/1 WD		228,39
	ET-VD 35 LR 5/4 WD		350,38
	ET-VD 42 LR 3/2 WD		480,38
SR	ET-VD 06 SR 1/4 WD		51,09
	ET-VD 08 SR 1/4 WD		56,90
	ET-VD 10 SR 3/8 WD		66,48
	ET-VD 12 SR 3/8 WD		72,21
	ET-VD 14 SR 1/2 WD		94,65
	ET-VD 16 SR 1/2 WD		118,82
	ET-VD 20 SR 3/4 WD		162,91
	ET-VD 25 SR 1/1 WD		248,97
	ET-VD 30 SR 5/4 WD		338,48
	ET-VD 38 SR 3/2 WD		505,97

GAS-V Werkstoff 1.4571

MA-V
MA-EV **ET - VD** F - 755
MA-VD

WD M **EL - VD** F - 756
Einstellbare L-Verschraubungen
mit vormontiertem Dicht-
kegelanschluss
*Adjustable stud barrel tees
with pre-installed taper*



EL - VD F - 757 **WD R**
Einstellbare L-Anschluss-
verschraubungen mit Dicht-
kegel und montiertem geraden
Einschraubstutzen
*Adjustable equal tees with taper
and pre-installed straight male stud*



ETH-V Baumaße siehe Hauptkatalog

Baumaße siehe Hauptkatalog

Baumaße siehe Hauptkatalog

	Reihe	Artikel	€/Stck.
GR-V			
RED-V	LM	ET-VD 06 LM 10 x 1 WD	46,75
		ET-VD 08 LM 12 x 1,5 WD	52,69
KOR-V		ET-VD 10 LM 14 x 1,5 WD	59,42
		ET-VD 12 LM 16 x 1,5 WD	68,13
RIA-S		ET-VD 15 LM 18 x 1,5 WD	92,98
		ET-VD 18 LM 22 x 1,5 WD	128,92
RSVD		ET-VD 22 LM 26 x 1,5 WD	141,87
RSVV		ET-VD 28 LM 33 x 2 WD	228,70
RSVZ		ET-VD 35 LM 42 x 2 WD	348,74
		ET-VD 42 LM 48 x 2 WD	477,64
Einzelteile	SM	ET-VD 06 SM 12 x 1,5 WD	53,52
		ET-VD 08 SM 14 x 1,5 WD	59,61
		ET-VD 10 SM 16 x 1,5 WD	67,80
		ET-VD 12 SM 18 x 1,5 WD	73,50
		ET-VD 14 SM 20 x 1,5 WD	94,87
		ET-VD 16 SM 22 x 1,5 WD	119,02
		ET-VD 20 SM 27 x 2 WD	163,40
		ET-VD 25 SM 33 x 2 WD	249,07
		ET-VD 30 SM 42 x 2 WD	323,03
		ET-VD 38 SM 48 x 2 WD	498,00

	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	EL-VD 06 L		38,86
	EL-VD 08 L		42,95
	EL-VD 10 L		49,08
	EL-VD 12 L		55,22
	EL-VD 15 L		76,44
	EL-VD 18 L		106,35
	EL-VD 22 L		113,00
	EL-VD 28 L		184,06
	EL-VD 35 L		296,04
	EL-VD 42 L		401,36
S	EL-VD 06 S		41,52
	EL-VD 08 S		46,53
	EL-VD 10 S		53,69
	EL-VD 12 S		58,29
	EL-VD 14 S		74,75
	EL-VD 16 S		96,12
	EL-VD 20 S		132,94
	EL-VD 25 S		199,40
	EL-VD 30 S		270,98
	EL-VD 38 S		419,26

	Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	EL-VD 06 LR 1/8 WD		46,72
	EL-VD 08 LR 1/4 WD		52,37
	EL-VD 10 LR 1/4 WD		59,37
	EL-VD 12 LR 3/8 WD		67,66
	EL-VD 15 LR 1/2 WD		93,30
	EL-VD 18 LR 1/2 WD		128,03
	EL-VD 22 LR 3/4 WD		141,33
	EL-VD 28 LR 1/1 WD		228,43
	EL-VD 35 LR 5/4 WD		350,38
	EL-VD 42 LR 3/2 WD		480,38
SR	EL-VD 06 SR 1/4 WD		51,09
	EL-VD 08 SR 1/4 WD		56,90
	EL-VD 10 SR 3/8 WD		66,48
	EL-VD 12 SR 3/8 WD		72,21
	EL-VD 14 SR 1/2 WD		94,65
	EL-VD 16 SR 1/2 WD		118,82
	EL-VD 20 SR 3/4 WD		162,91
	EL-VD 25 SR 1/1 WD		248,97
	EL-VD 30 SR 5/4 WD		338,48
	EL-VD 38 SR 3/2 WD		505,97

Werkstoff 1.4571



EL - VD F - 757 WDM

L-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und montiertem geraden Einschraubstutzen



Adjustable equal tees with taper and pre-installed straight male stud
Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.	Werkstoff 1.4571
LM	EL-VD 06 LM 10 x 1 WD	46,75	
	EL-VD 08 LM 12 x 1,5 WD	52,69	
	EL-VD 10 LM 14 x 1,5 WD	59,42	
	EL-VD 12 LM 16 x 1,5 WD	68,13	
	EL-VD 15 LM 18 x 1,5 WD	92,98	
	EL-VD 18 LM 22 x 1,5 WD	128,92	
	EL-VD 22 LM 26 x 1,5 WD	141,87	
	EL-VD 28 LM 33 x 2 WD	228,70	
	EL-VD 35 LM 42 x 2 WD	348,74	
	EL-VD 42 LM 48 x 2 WD	477,64	
SR	EL-VD 06 SM 12 x 1,5 WD	53,52	
	EL-VD 08 SM 14 x 1,5 WD	59,58	
	EL-VD 10 SM 16 x 1,5 WD	67,80	
	EL-VD 12 SM 18 x 1,5 WD	73,50	
	EL-VD 14 SM 20 x 1,5 WD	94,87	
	EL-VD 16 SM 22 x 1,5 WD	119,02	
	EL-VD 20 SM 27 x 2 WD	163,40	
	EL-VD 25 SM 33 x 2 WD	249,07	
	EL-VD 30 SM 42 x 2 WD	323,03	
	EL-VD 38 SM 48 x 2 WD	498,00	

- G-V
- W-V
- T-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile

GAS - V F - 714

G-V Gerade Anschweiß-
W-V verschraubungen nach DIN 2353
T-V *Straight welding couplings*
DIN 2353



K-V Rohrverschraubungskörper nach DIN 3909
Baumaße siehe Hauptkatalog

GE-V

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	GAS-V 06 L	8,69
	GAS-V 08 L	9,01
LE-V	GAS-V 10 L	10,89
	GAS-V 12 L	11,28
EG-V	GAS-V 15 L	14,90
	GAS-V 18 L	23,41
EW-V	GAS-V 22 L	31,18
	GAS-V 28 L	50,03
ET-V	GAS-V 35 L	63,92
	GAS-V 42 L	85,95
ES-V	S GAS-V 06 S	10,97
	GAS-V 08 S	12,22
GS-V	GAS-V 10 S	13,38
	GAS-V 12 S	13,40
WS-V	GAS-V 14 S	19,73
	GAS-V 16 S	24,05
EG-VD	GAS-V 20 S	32,76
	GAS-V 25 S	54,36
EW-VD	GAS-V 30 S	67,97
	GAS-V 38 S	92,58
ET-VD		
EL-VD		

MA - V F - 758

MA - V Manometer-Anschluss-
verschraubungen
Manometer couplings



Baumaße siehe Hauptkatalog

R MA - V F - 758

MA - V Manometer-Anschluss-
verschraubungen
Manometer couplings



Baumaße siehe Hauptkatalog

NPT

Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	MA-V 06 L 1/4	12,46	LR	MA-V 08 LR 1/4	12,96	L	MA-V 06 L 1/4 NPT	14,39
	MA-V 08 L 1/4	13,65		MA-V 10 LR 1/4	14,19		MA-V 08 L 1/4 NPT	14,90
S	MA-V 06 S 1/2	17,90	SR	MA-V 08 SR 1/2	18,28	S	MA-V 10 L 1/4 NPT	15,93
	MA-V 08 S 1/2	19,10		MA-V 12 LR 1/4	19,66		MA-V 12 L 1/4 NPT	16,83
							MA-V 06 S 1/2 NPT	20,52
							MA-V 08 S 1/2 NPT	21,57
							MA-V 10 S 1/2 NPT	22,11
							MA-V 12 S 1/2 NPT	23,01

Werkstoff 1.4571

GAS-V**MA-V****MA-EV****MA-VD****GAI-V****MA - EV F - 759**

MA - EV Einstellbare Manometer-
Anschlussverschraubungen
Adjustable manometer couplings



Baumaße siehe Hauptkatalog

R MA - EV F - 759

MA - EV Einstellbare Manometer-
Anschlussverschraubungen
Adjustable manometer couplings



Baumaße siehe Hauptkatalog

NPT MA - VD F - 784

MA - VD Manometer-Anschluss-
verschraubungen mit
Dichtkegel
Manometer couplings with taper



Baumaße siehe Hauptkatalog

R**GR-V****RED-V****KOR-V****RIA-S****RSVD****RSVV****RSVZ****Einzelteile**

Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	MA-EV 06 LR 1/4	17,39	L	MA-EV 06 L 1/4 NPT	20,71	LR	MA-VD 06 LR 1/4	35,02
	MA-EV 08 LR 1/4	18,08		MA-EV 08 L 1/4 NPT	21,57		MA-VD 08 LR 1/4	37,15
	MA-EV 10 LR 1/4	18,87		MA-EV 10 L 1/4 NPT	22,50		MA-VD 10 LR 1/4	40,06
	MA-EV 12 LR 1/4	19,60		MA-EV 12 L 1/4 NPT	23,38		MA-VD 12 LR 1/4	41,80
SR	MA-EV 06 SR 1/2	26,32	S	MA-EV 06 S 1/2 NPT	31,38	SR	MA-VD 06 SR 1/2	37,81
	MA-EV 08 SR 1/2	27,02		MA-EV 08 S 1/2 NPT	32,29		MA-VD 08 SR 1/2	39,98
	MA-EV 10 SR 1/2	28,66		MA-EV 10 S 1/2 NPT	34,21		MA-VD 10 SR 1/2	43,26
	MA-EV 12 SR 1/2	30,19		MA-EV 12 S 1/2 NPT	36,05		MA-VD 12 SR 1/2	45,58

Werkstoff 1.4571



GAI - V F - 713

Gerade Aufschraub-
verschraubungen mit Innen-
gewinde
Straight female connectors
Baumaße siehe Hauptkatalog



R GAI - V F - 713

Gerade Aufschraub-
verschraubungen
Straight female connectors
Baumaße siehe Hauptkatalog



M

Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	GAI-V 06 LR 1/8	12,79
	GAI-V 06 LR 1/4	14,79
	GAI-V 08 LR 1/4	15,91
	GAI-V 10 LR 1/4	16,69
	GAI-V 12 SR 1/4	19,99
	GAI-V 12 LR 3/8	21,34
	GAI-V 12 LR 1/2	23,32
	GAI-V 15 LR 3/8	22,37
	GAI-V 15 LR 1/2	25,80
	GAI-V 18 LR 3/8	31,07
	GAI-V 18 LR 1/2	29,77
	GAI-V 22 LR 3/4	42,45
	GAI-V 28 LR 1/1	54,13
	GAI-V 35 LR 5/4	95,82
	GAI-V 42 LR 3/2	116,30
SR	GAI-V 06 SR 1/4	16,00
	GAI-V 08 SR 1/4	16,38
	GAI-V 10 SR 3/8	21,62
	GAI-V 10 SR 1/2	21,62
	GAI-V 12 SR 1/4	22,70
	GAI-V 12 SR 3/8	22,22
	GAI-V 12 SR 1/2	23,44
	GAI-V 14 SR 1/2	28,22
	GAI-V 16 SR 1/2	29,80
	GAI-V 20 SR 3/8	44,45
	GAI-V 20 SR 1/2	44,06
	GAI-V 20 SR 3/4	43,64
	GAI-V 25 SR 1/1	60,02
	GAI-V 30 SR 5/4	106,75
	GAI-V 38 SR 3/2	129,92

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	GAI-V 06 LM 10 x 1	15,55
	GAI-V 08 LM 12 x 1,5	19,37
	GAI-V 10 LM 14 x 1,5	20,27
	GAI-V 12 LM 16 x 1,5	25,94
	GAI-V 12 LM 18 x 1,5	27,19
	GAI-V 12 LM 20 x 1,5	28,79
	GAI-V 15 LM 18 x 1,5	31,14
	GAI-V 18 LM 22 x 1,5	36,01
	GAI-V 22 LM 26 x 1,5	51,25
	GAI-V 28 LM 33 x 2	67,63
	GAI-V 35 LM 42 x 2	119,77
	GAI-V 42 LM 48 x 2	145,35
SM	GAI-V 06 SM 12 x 1,5	19,93
	GAI-V 08 SM 14 x 1,5	20,49
	GAI-V 10 SM 16 x 1,5	26,09
	GAI-V 12 SM 18 x 1,5	26,82
	GAI-V 12 SM 20 x 1,5	28,99
	GAI-V 14 SM 20 x 1,5	31,82
	GAI-V 16 SM 22 x 1,5	35,56
	GAI-V 20 SM 27 x 2	52,07
	GAI-V 25 SM 33 x 2	75,05
	GAI-V 30 SM 42 x 2	133,44
	GAI-V 38 SM 48 x 2	162,52

Werkstoff 1.4571


- G-V
- W-V
- T-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

Einzelteile



G-V EWH - V F - 760 R EWH - V F - 760 M


W-V Einstellbare
T-V W-Schwenkverschraubungen
 mit Dichtkantenring (2-teilig)
K-V Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Werkstoff 1.4571
WE-V	LR EWH-V 06 LR 1/8	83,75	LM EWH-V 06 LM 10 x 1		84,98	
	EWH-V 08 LR 1/4	90,70	EWH-V 08 LM 12 x 1,5		91,27	
TE-V	EWH-V 10 LR 1/4	99,19	EWH-V 10 LM 14 x 1,5		98,17	
LE-V	EWH-V 12 LR 3/8	117,62	EWH-V 12 LM 16 x 1,5		112,79	
	EWH-V 15 LR 1/2	142,45	EWH-V 15 LM 18 x 1,5		141,01	
EG-V	EWH-V 18 LR 1/2	180,56	EWH-V 18 LM 22 x 1,5		179,05	
	EWH-V 22 LR 3/4	279,42	EWH-V 22 LM 26 x 1,5		281,62	
EW-V	EWH-V 28 LR 1/1	414,86	EWH-V 28 LM 33 X 2		427,08	
ET-V	EWH-V 35 LR 5/4	616,10	EWH-V 35 LM 42 X 2		644,74	
EL-V	EWH-V 42 LR 3/2	869,19	EWH-V 42 LM 48 X 2		920,83	
	SR EWH-V 06 SR 1/4	92,70	SM EWH-V 06 SM 12 X 1,5		93,82	
	EWH-V 08 SR 1/4	99,60	EWH-V 08 SM 14 X 1,5		100,83	
ES-V	EWH-V 10 SR 3/8	115,81	EWH-V 10 SM 16 X 1,5		114,58	
GS-V	EWH-V 12 SR 3/8	129,46	EWH-V 12 SM 18 X 1,5		130,84	
WS-V	EWH-V 14 SR 1/2	151,04	EWH-V 14 SM 20 X 1,5		154,10	
	EWH-V 16 SR 1/2	187,59	EWH-V 16 SM 22 X 1,5		194,95	
	EWH-V 20 SR 3/4	283,92	EWH-V 20 SM 27 X 2		287,17	
EG-VD	EWH-V 25 SR 1/1	446,66	EWH-V 25 SM 33 X 2		409,54	
EW-VD	EWH-V 30 SR 5/4	658,54	EWH-V 30 SM 42 X 2		667,23	
ET-VD	EWH-V 38 SR 3/2	926,97	EWH-V 38 SM 48 X 2		965,83	
EL-VD						

GAS-V MA-V MA-EV MA-VD GAI-V ETH - V F - 761 R ETH - V F - 761 M

EWH-V Einstellbare T-Schwenkverschraubungen mit Dichtkantenring (2-teilig)
ETH-V Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.	Reihe	Artikel	€/Stck.	Werkstoff 1.4571
KOR-V	LR ETH-V 06 LR 1/8	141,27	LM ETH-V 06 LM 10 x 1		148,02	
RIA-S	ETH-V 08 LR 1/4	157,45	ETH-V 08 LM 12 x 1,5		165,45	
	ETH-V 10 LR 1/4	182,04	ETH-V 10 LM 14 x 1,5		190,97	
RSVD	ETH-V 12 LR 3/8	199,86	ETH-V 12 LM 16 x 1,5		210,45	
	ETH-V 15 LR 1/2	275,89	ETH-V 15 LM 18 x 1,5		289,34	
RSVV	ETH-V 18 LR 1/2	342,41	ETH-V 18 LM 22 x 1,5		359,85	
RSVZ	ETH-V 22 LR 3/4	537,83	ETH-V 22 LM 26 x 1,5		563,65	
	ETH-V 28 LR 1/1	775,78	ETH-V 28 LM 33 X 2		811,42	
	ETH-V 35 LR 5/4	1.041,50	ETH-V 35 LM 42 X 2		1.091,60	
	ETH-V 42 LR 3/2	1.288,45	ETH-V 42 LM 48 X 2		1.349,81	
Einzelteile	SR ETH-V 06 SR 1/4	156,91	SM ETH-V 06 SM 12 X 1,5		164,58	
	ETH-V 08 SR 1/4	174,91	ETH-V 08 SM 14 X 1,5		183,66	
	ETH-V 10 SR 3/8	205,54	ETH-V 10 SM 16 X 1,5		216,02	
	ETH-V 12 SR 3/8	219,78	ETH-V 12 SM 18 X 1,5		230,69	
	ETH-V 14 SR 1/2	284,23	ETH-V 14 SM 20 X 1,5		300,43	
	ETH-V 16 SR 1/2	356,62	ETH-V 16 SM 22 X 1,5		376,95	
	ETH-V 20 SR 3/4	531,95	ETH-V 20 SM 27 X 2		557,31	
	ETH-V 25 SR 1/1	719,39	ETH-V 25 SM 33 X 2		754,66	
	ETH-V 30 SR 5/4	960,20	ETH-V 30 SM 42 X 2		1.007,24	
	ETH-V 38 SR 3/2	1.210,73	ETH-V 38 SM 48 X 2		1.268,51	

GR - V F - 715

Gerade Reduzierschraubungen
Straight reducing couplings



Baumaße siehe Hauptkatalog

RED - V F - 781

Reduzier-Verschraubungen
mit Dichtkegel

Reducer with taper

Baumaße siehe Hauptkatalog

RED - V F - 781

Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	GR-V 08/06 L	13,59
	GR-V 10/06 L	15,20
	GR-V 10/08 L	16,51
	GR-V 12/06 L	16,98
	GR-V 12/08 L	18,48
	GR-V 12/10 L	19,96
	GR-V 15/06 L	20,63
	GR-V 15/08 L	22,04
	GR-V 15/10 L	23,62
	GR-V 15/12 L	25,15
	GR-V 18/08 L	31,71
	GR-V 18/10 L	34,20
	GR-V 18/12 L	35,83
	GR-V 18/15 L	37,65
	GR-V 22/12 L	46,06
	GR-V 22/15 L	46,91
	GR-V 22/18 L	48,34
	GR-V 28/12 L	72,48
	GR-V 28/15 L	75,53
	GR-V 28/18 L	78,65
	GR-V 28/22 L	80,02
	GR-V 35/28 L	113,59
	GR-V 42/28 L	134,83
	GR-V 42/35 L	139,04
S	GR-V 08/06 S	17,47
	GR-V 10/06 S	20,23
	GR-V 10/08 S	22,58
	GR-V 12/06 S	23,76
	GR-V 12/08 S	24,47
	GR-V 12/10 S	25,35
	GR-V 14/10 S	26,34
	GR-V 14/12 S	28,91
	GR-V 16/10 S	32,45
	GR-V 16/12 S	35,44
	GR-V 16/14 S	39,33
	GR-V 20/10 S	45,66
	GR-V 20/12 S	47,69
	GR-V 20/14 S	52,10
	GR-V 20/16 S	53,97
	GR-V 25/14 S	77,31
	GR-V 25/16 S	83,64
	GR-V 25/20 S	93,24
	GR-V 30/20 S	120,35
	GR-V 30/25 S	123,22
	GR-V 38/30 S	158,26

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	RED-V 08/06 L	16,11
	RED-V 10/06 L	16,72
	RED-V 10/08 L	17,74
	RED-V 12/06 L	22,34
	RED-V 12/08 L	23,67
	RED-V 12/10 L	24,49
	RED-V 15/06 L	24,95
	RED-V 15/08 L	25,56
	RED-V 15/10 L	26,38
	RED-V 15/12 L	27,10
	RED-V 18/06 L	30,68
	RED-V 18/08 L	28,63
	RED-V 18/10 L	30,73
	RED-V 18/12 L	31,70
	RED-V 18/15 L	33,23
	RED-V 22/06 L	36,81
	RED-V 22/08 L	35,53
	RED-V 22/10 L	38,86
	RED-V 22/12 L	39,37
	RED-V 22/15 L	46,02
	RED-V 22/18 L	50,62
	RED-V 28/06 L	49,65
	RED-V 28/08 L	52,15
	RED-V 28/10 L	53,69
	RED-V 28/12 L	54,71
	RED-V 28/15 L	56,75
	RED-V 28/18 L	61,35
	RED-V 28/22 L	66,72
	RED-V 35/06 L	73,63
	RED-V 35/08 L	75,16
	RED-V 35/10 L	79,25
	RED-V 35/12 L	80,27
	RED-V 35/15 L	83,85
	RED-V 35/18 L	85,90
	RED-V 35/22 L	86,92
	RED-V 35/28 L	92,03
	RED-V 42/06 L	100,90
	RED-V 42/08 L	101,00
	RED-V 42/10 L	101,24
	RED-V 42/12 L	103,28
	RED-V 42/15 L	104,81
	RED-V 42/18 L	108,14
	RED-V 42/22 L	109,93
	RED-V 42/28 L	114,53
	RED-V 42/35 L	119,13

Reihe	Artikel	€/Stck.
S	RED-V 08/06 S	23,26
	RED-V 10/06 S	23,62
	RED-V 10/08 S	24,03
	RED-V 12/06 S	25,31
	RED-V 12/08 S	27,10
	RED-V 12/10 S	28,12
	RED-V 14/06 S	26,74
	RED-V 14/08 S	28,02
	RED-V 14/10 S	30,27
	RED-V 14/12 S	33,69
	RED-V 16/06 S	33,75
	RED-V 16/08 S	34,31
	RED-V 16/10 S	36,81
	RED-V 16/12 S	37,84
	RED-V 16/14 S	38,35
	RED-V 20/06 S	37,27
	RED-V 20/08 S	38,40
	RED-V 20/10 S	42,03
	RED-V 20/12 S	42,79
	RED-V 20/14 S	47,04
	RED-V 20/16 S	52,15
	RED-V 25/06 S	56,75
	RED-V 25/08 S	58,29
	RED-V 25/10 S	59,82
	RED-V 25/12 S	60,33
	RED-V 25/14 S	64,17
	RED-V 25/16 S	69,02
	RED-V 25/20 S	79,76
	RED-V 30/06 S	90,50
	RED-V 30/08 S	92,54
	RED-V 30/10 S	94,08
	RED-V 30/12 S	96,63
	RED-V 30/14 S	102,77
	RED-V 30/16 S	104,30
	RED-V 30/20 S	105,84
	RED-V 30/25 S	111,46
	RED-V 38/06 S	120,66
	RED-V 38/08 S	123,73
	RED-V 38/10 S	124,75
	RED-V 38/12 S	126,29
	RED-V 38/14 S	129,87
	RED-V 38/16 S	131,40
	RED-V 38/20 S	132,94
	RED-V 38/25 S	143,67
	RED-V 38/30 S	152,36

Werkstoff 1.4571



G-V
W-V
T-V
K-V
GE-V
WE-V
TE-V
LE-V
EG-V
EW-V
ET-V
EL-V
ES-V
GS-V
WS-V
EG-VD
EW-VD
ET-VD
EL-VD
GAS-V
MA-V
MA-EV
MA-VD
GAI-V
EWH-V
ETH-V
GR-V
RED-V
KOR-V
RIA-S
RSVD
RSVV
RSVZ
Einzelteile

G-V KOR - V F - 762

W-V Konus-Reduzieranschluss-
verschraubungen
T-V Reducing standpipes
Baumaße siehe Hauptkatalog
K-V



KOR - V F - 762

Baumaße siehe Hauptkatalog

RIA - S F - 763

Reduzierstutzen mit
Whitworth-Rohrrinnen-
Außengewinde
Reducing BSP-thread adaptors
Baumaße siehe Hauptkatalog



GE-V

WE-V

TE-V

LE-V

EG-V

EW-V

ET-V

EL-V

ES-V

GS-V

WS-V

EG-VD

EW-VD

ET-VD

EL-VD

GAS-V

MA-V

MA-EV

MA-VD

GAI-V

EWH-V

ETH-V

GR-V

RED-V

KOR-V

RIA-S

RSVD

RSVV

RSVZ

Einzelteile

Reihe	Artikel	€/Stck.
L	KOR-V 08/06 L	12,50
	KOR-V 10/06 L	12,98
	KOR-V 10/08 L	13,77
	KOR-V 12/06 L	17,34
	KOR-V 12/08 L	18,37
	KOR-V 12/10 L	18,99
	KOR-V 15/06 L	19,35
	KOR-V 15/08 L	19,85
	KOR-V 15/10 L	20,48
	KOR-V 15/12 L	21,02
	KOR-V 18/06 L	23,86
	KOR-V 18/08 L	22,18
	KOR-V 18/10 L	24,02
	KOR-V 18/12 L	24,56
	KOR-V 18/15 L	25,97
	KOR-V 22/06 L	28,61
	KOR-V 22/08 L	27,54
	KOR-V 22/10 L	30,18
	KOR-V 22/12 L	30,83
	KOR-V 22/15 L	35,72
	KOR-V 22/18 L	39,50
	KOR-V 28/06 L	38,73
	KOR-V 28/08 L	40,48
	KOR-V 28/10 L	41,67
	KOR-V 28/12 L	42,51
	KOR-V 28/15 L	44,09
	KOR-V 28/18 L	48,03
	KOR-V 28/22 L	52,06
	KOR-V 35/06 L	57,10
	KOR-V 35/08 L	58,52
	KOR-V 35/10 L	61,91
	KOR-V 35/12 L	63,32
	KOR-V 35/15 L	65,58
	KOR-V 35/18 L	67,01
	KOR-V 35/22 L	67,87
	KOR-V 35/28 L	71,28
	KOR-V 42/10 L	78,59
	KOR-V 42/12 L	80,27
	KOR-V 42/15 L	82,54
	KOR-V 42/18 L	84,25
	KOR-V 42/22 L	85,39
	KOR-V 42/28 L	88,80
	KOR-V 42/35 L	93,35

Reihe	Artikel	€/Stck.
S	KOR-V 08/06 S	18,04
	KOR-V 10/06 S	18,31
	KOR-V 10/08 S	18,70
	KOR-V 12/06 S	19,60
	KOR-V 12/08 S	21,07
	KOR-V 12/10 S	21,88
	KOR-V 14/06 S	20,72
	KOR-V 14/08 S	21,70
	KOR-V 14/10 S	23,47
	KOR-V 14/12 S	26,12
	KOR-V 16/06 S	26,18
	KOR-V 16/08 S	26,58
	KOR-V 16/10 S	28,52
	KOR-V 16/12 S	29,36
	KOR-V 16/14 S	28,34
	KOR-V 20/06 S	28,89
	KOR-V 20/08 S	29,77
	KOR-V 20/10 S	32,57
	KOR-V 20/12 S	33,16
	KOR-V 20/14 S	36,46
	KOR-V 20/16 S	40,60
	KOR-V 25/06 S	44,06
	KOR-V 25/08 S	45,24
	KOR-V 25/10 S	46,47
	KOR-V 25/12 S	46,98
	KOR-V 25/14 S	49,73
	KOR-V 25/16 S	53,83
	KOR-V 25/20 S	61,89
	KOR-V 30/06 S	70,25
	KOR-V 30/08 S	71,71
	KOR-V 30/10 S	73,21
	KOR-V 30/12 S	75,02
	KOR-V 30/14 S	79,70
	KOR-V 30/16 S	80,84
	KOR-V 30/20 S	81,98
	KOR-V 30/25 S	86,55
	KOR-V 38/06 S	93,83
	KOR-V 38/08 S	96,09
	KOR-V 38/10 S	96,66
	KOR-V 38/12 S	97,78
	KOR-V 38/14 S	100,62
	KOR-V 38/16 S	101,75
	KOR-V 38/20 S	102,90
	KOR-V 38/25 S	111,40
	KOR-V 38/30 S	118,21

Reihe	Artikel	€/Stck.
	RIA-S 3/8 x 1/8	13,74
	RIA-S 1/2 x 1/8	17,07
	RIA-S 1/2 x 1/4	13,71
	RIA-S 3/4 x 1/4	24,79
	RIA-S 3/4 x 3/8	24,79
	RIA-S 1/1 x 1/4	27,53
	RIA-S 1/1 x 3/8	27,95
	RIA-S 1/1 x 1/2	31,81
	RIA-S 5/4 x 1/2	54,72
	RIA-S 5/4 x 3/4	55,29
	RIA-S 3/2 x 1/2	60,36
	RIA-S 3/2 x 3/4	61,49
	RIA-S 3/2 x 1/1	62,62

RIA - S F - 764

Reduzierstutzen mit
Whitworth-Rohrrinnen-
/Außengewinde
Reducing BSP-thread adaptors
Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.
	RIA-S 1/8 x 1/4	11,64
	RIA-S 1/8 x 3/8	13,17
	RIA-S 1/4 x 1/8	11,21
	RIA-S 1/4 x 3/8	14,76
	RIA-S 1/4 x 1/2	15,88
	RIA-S 1/4 x 3/4	27,95
	RIA-S 3/8 x 1/4	13,99
	RIA-S 3/8 x 1/2	15,94
	RIA-S 3/8 x 3/4	24,55
	RIA-S 1/2 x 3/8	25,16
	RIA-S 1/2 x 3/4	16,16
	RIA-S 1/2 x 1/1	33,40
	RIA-S 1/2 x 5/4	102,67
	RIA-S 3/4 x 1/2	26,61
	RIA-S 3/4 x 1/1	35,78
	RIA-S 3/4 x 5/4	100,41
	RIA-S 3/4 x 3/2	124,67
	RIA-S 1/1 x 3/4	33,54
	RIA-S 1/1 x 5/4	98,72
	RIA-S 1/1 x 3/2	122,98
	RIA-S 5/4 x 1/1	63,18
	RIA-S 5/4 x 3/2	121,29
	RIA-S 3/2 x 5/4	95,34

Werkstoff 1.4571



RSVD F - 765

Rückschlagventile
beidseitiger Rohranschluss
P Öffnungsdruck 0,5 bar
R Öffnungsdruck 1,0 bar
Non-return valves, tube
tube connection
P opening pressure 0,5 bar
R opening pressure 1,0 bar
Baumaße siehe Hauptkatalog



Reihe	Artikel	€/Stck.
L	RSVD 06 L	61,50
	RSVD 08 L	67,73
	RSVD 10 L	83,53
	RSVD 12 L	93,68
	RSVD 15 L	109,49
	RSVD 18 L	142,25
	RSVD 22 L	191,91
	RSVD 28 L	274,88
	RSVD 35 L	332,10
	RSVD 42 L	498,98
S	RSVD 06 S	70,55
	RSVD 08 S	72,80
	RSVD 10 S	81,85
	RSVD 12 S	91,43
	RSVD 14 S	101,60
	RSVD 16 S	123,62
	RSVD 20 S	190,78
	RSVD 25 S	251,24
	RSVD 30 S	338,17
	RSVD 38 S	483,80

Werkstoff 1.4571

RSVV F - 766

Rückschlagventile:
Strömungsrichtung **vom**
Einschraubzapfen, Ein-
schraubgewinde: Whitworth
Rohrgewinde (zylindr.),
Einschraubzapfen mit Viton® Weichdichtung
(-20° C bis +200° C)
P Öffnungsdruck 0,5 bar
R Öffnungsdruck 1,0 bar



Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	RSV 06 LR 1/8 WD	58,68
	RSV 08 LR 1/4 WD	64,33
	RSV 10 LR 1/4 WD	75,61
	RSV 12 LR 3/8 WD	89,15
	RSV 15 LR 1/2 WD	102,70
	RSV 18 LR 1/2 WD	133,18
	RSV 22 LR 3/4 WD	190,73
	RSV 28 LR 1/1 WD	254,49
	RSV 35 LR 5/4 WD	365,67
	RSV 42 LR 3/2 WD	515,76
SR	RSV 6 SR 1/4 WD	64,89
	RSV 8 SR 1/4 WD	67,72
	RSV 10 SR 3/8 WD	78,44
	RSV 12 SR 3/8 WD	84,08
	RSV 14 SR 1/2 WD	95,93
	RSV 16 SR 1/2 WD	114,56
	RSV 20 SR 3/4 WD	183,39
	RSV 25 SR 1/1 WD	233,08
	RSV 30 SR 5/4 WD	333,53
	RSV 38 SR 3/2 WD	451,47

WD R RSVV F - 766

Non-return valves:
BSP-inlet
Stud thread: BSP thread (parallel)
Male stud with Viton® captive seal
(-20° C up to +200° C)
P opening pressure 0,5 bar
R opening pressure 1,0 bar
Baumaße siehe Hauptkatalog

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	RSV 06 10 x 1,0 WD	58,68
	RSV 08 12 x 1,5 WD	64,32
	RSV 10 14 x 1,5 WD	75,61
	RSV 12 16 x 1,5 WD	89,15
	RSV 15 18 x 1,5 WD	102,69
	RSV 18 22 x 1,5 WD	133,18
	RSV 22 26 x 1,5 WD	190,73
	RSV 28 33 x 2,0 WD	254,49
	RSV 35 42 x 2,0 WD	365,67
	RSV 42 48 x 2,0 WD	515,76
SM	RSV 06 12 x 1,5 WD	64,89
	RSV 08 14 x 1,5 WD	67,72
	RSV 10 16 x 1,5 WD	78,44
	RSV 12 18 x 1,5 WD	84,08
	RSV 14 20 x 1,5 WD	95,93
	RSV 16 22 x 1,5 WD	114,55
	RSV 20 27 x 2,0 WD	183,39
	RSV 25 33 x 2,0 WD	233,08
	RSV 30 42 x 2,0 WD	333,53
	RSV 38 48 x 2,0 WD	451,47

RSVZ F - 767

Rückschlagventile:
Strömungsrichtung **zum**
Einschraubzapfen, Ein-
schraubgewinde: Whitworth
Rohrgewinde (zylindr.),
Einschraubzapfen mit Viton® Weichdichtung
(-20° C bis +200° C)
P Öffnungsdruck 0,5 bar
R Öffnungsdruck 1,0 bar

WD R RSVZ F - 767

Non-return valves:
BSP-outlet
Stud thread:
BSP thread (parallel)
Male stud with Viton® captive seal
(-20° C up to +200° C)
P opening pressure 0,5 bar
R opening pressure 1,0 bar
Baumaße siehe Hauptkatalog

WD M

Reihe	Artikel	€/Stck.
LR	RSVZ 06 LR 1/8 WD	58,68
	RSVZ 08 LR 1/4 WD	64,33
	RSVZ 10 LR 1/4 WD	75,61
	RSVZ 12 LR 3/8 WD	89,15
	RSVZ 15 LR 1/2 WD	102,70
	RSVZ 18 LR 1/2 WD	133,18
	RSVZ 22 LR 3/4 WD	190,73
	RSVZ 28 LR 1/1 WD	254,49
	RSVZ 35 LR 5/4 WD	365,67
	RSVZ 42 LR 3/2 WD	515,76
SR	RSVZ 06 SR 1/4 WD	64,89
	RSVZ 08 SR 1/4 WD	67,72
	RSVZ 10 SR 3/8 WD	78,44
	RSVZ 12 SR 3/8 WD	84,08
	RSVZ 14 SR 1/2 WD	95,93
	RSVZ 16 SR 1/2 WD	114,56
	RSVZ 20 SR 3/4 WD	183,39
	RSVZ 25 SR 1/1 WD	233,08
	RSVZ 30 SR 5/4 WD	333,53
	RSVZ 38 SR 3/2 WD	451,47

Reihe	Artikel	€/Stck.
LM	RSVZ 06 LM 10 x 1 WD	58,68
	RSVZ 08 LM 12 x 1,5 WD	64,32
	RSVZ 10 LM 14 x 1,5 WD	75,61
	RSVZ 12 LM 16 x 1,5 WD	89,15
	RSVZ 15 LM 18 x 1,5 WD	102,69
	RSVZ 18 LM 22 x 1,5 WD	133,18
	RSVZ 22 LM 26 x 1,5 WD	190,73
	RSVZ 28 LM 33 x 2 WD	254,49
	RSVZ 35 LM 42 x 2 WD	365,67
	RSVZ 42 LM 48 x 2 WD	515,76
SM	RSVZ 06 SM 12 x 1,5 WD	64,89
	RSVZ 08 SM 14 x 1,5 WD	67,72
	RSVZ 10 SM 16 x 1,5 WD	78,44
	RSVZ 12 SM 18 x 1,5 WD	84,08
	RSVZ 14 SM 20 x 1,5 WD	95,93
	RSVZ 16 SM 22 x 1,5 WD	114,55
	RSVZ 20 SM 27 x 2 WD	183,39
	RSVZ 25 SM 33 x 2 WD	233,08
	RSVZ 30 SM 42 x 2 WD	333,53
	RSVZ 38 SM 48 x 2 WD	451,47

Werkstoff 1.4571



- G-V
- W-V
- T-V
- K-V
- GE-V
- WE-V
- TE-V
- LE-V
- EG-V
- EW-V
- ET-V
- EL-V
- ES-V
- GS-V
- WS-V
- EG-VD
- EW-VD
- ET-VD
- EL-VD
- GAS-V
- MA-V
- MA-EV
- MA-VD
- GAI-V
- EWH-V
- ETH-V
- GR-V
- RED-V
- KOR-V
- RIA-S
- RSVD
- RSVV
- RSVZ

G-V UE - M F - 768
W-V Überwurfmutter nach
 DIN 3870
T-V Nuts DIN 3870
K-V

G - M F - 769
 Gegenmuttern nach
 DIN 80705 für Schottverschraubungen
*Contes nut according to
 DIN 80705 for bulkhead screw-joints*

ESDR F - 752
 Schneidringe nach DIN 3861
Cutting rings DIN 3861

	Reihe	Artikel	€/Stck.
GE-V	LL	UE-M 04 LL	2,15
WE-V		UE-M 06 LL	2,42
		UE-M 08 LL	2,73
TE-V	L	UE-M 06 L	2,00
LE-V		UE-M 08 L	2,40
		UE-M 10 L	2,61
EG-V		UE-M 12 L	3,16
		UE-M 15 L	4,40
EW-V		UE-M 18 L	8,10
ET-V		UE-M 22 L	9,81
EL-V		UE-M 28 L	14,53
		UE-M 35 L	21,43
		UE-M 42 L	28,78
ES-V	S	UE-M 06 S	2,59
GS-V		UE-M 08 S	2,88
		UE-M 10 S	3,43
WS-V		UE-M 12 S	3,86
		UE-M 14 S	5,29
EG-VD		UE-M 16 S	7,90
EW-VD		UE-M 20 S	10,37
		UE-M 25 S	19,22
ET-VD		UE-M 30 S	24,54
EL-VD		UE-M 38 S	34,44

	Reihe	Artikel	€/Stck.
L	G-M	06 L	1,72
	G-M	08 L	2,01
	G-M	10 L	2,66
	G-M	12 L	2,74
	G-M	15 L	4,54
	G-M	18 L	10,16
	G-M	22 L	12,63
	G-M	28 L	18,33
	G-M	35 L	25,39
	G-M	42 L	31,59
S	G-M	06 S	2,01
	G-M	08 S	2,66
	G-M	10 S	2,74
	G-M	12 S	3,30
	G-M	14 S	4,54
	G-M	16 S	6,44
	G-M	20 S	12,63
	G-M	25 S	18,33
	G-M	30 S	20,87
	G-M	38 S	31,59

	Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	ESDR	04 LL	0,52
	ESDR	06 LL	0,64
	ESDR	08 LL	0,80
L	ESDR	06 L	0,59
	ESDR	08 L	0,70
	ESDR	10 L	0,98
	ESDR	12 L	1,11
	ESDR	15 L	1,38
	ESDR	18 L	1,51
	ESDR	22 L	1,69
	ESDR	28 L	2,60
	ESDR	35 L	3,80
	ESDR	42 L	4,33
S	ESDR	06 S	0,59
	ESDR	08 S	0,70
	ESDR	10 S	0,98
	ESDR	12 S	1,11
	ESDR	14 S	1,35
	ESDR	16 S	1,39
	ESDR	20 S	1,62
	ESDR	25 S	2,52
	ESDR	30 S	3,63
	ESDR	38 S	3,89

GAS-V Werkstoff 1.4571

MA-V

MA-EV ZSDR F - 770
MA-VD Doppelkantenschneidringe
Doupe cutting rings
GAI-V

SK - A F - 771
 Schweißkegel mit
 O-Ring-Abdichtung aus Viton®
 (Bohrungsform W DIN 3861)
Welding nipple with o-ring (boretype W DIN 3861)

	Reihe	Artikel	€/Stck.
ETH-V	LL	ZSDR 04 LL	0,72
		ZSDR 06 LL	0,89
		ZSDR 08 LL	1,11
GR-V		ZSDR 06 L	0,82
RED-V	L	ZSDR 08 L	0,96
KOR-V		ZSDR 10 L	1,33
RIA-S		ZSDR 12 L	1,35
		ZSDR 15 L	1,67
RSVD		ZSDR 18 L	1,85
		ZSDR 22 L	2,05
RSVV		ZSDR 28 L	3,28
RSVZ		ZSDR 35 L	4,82
		ZSDR 42 L	5,47
Einzelteile	S	ZSDR 06 S	0,82
		ZSDR 08 S	0,96
		ZSDR 10 S	1,33
		ZSDR 12 S	1,35
		ZSDR 14 S	1,68
		ZSDR 16 S	1,68
		ZSDR 20 S	1,96
		ZSDR 25 S	3,05
		ZSDR 30 S	4,46
		ZSDR 38 S	4,79

	Reihe	Artikel für Rohr	€/Stck.
	SK-A	6 x 1,5	5,93
	SK-A	8 x 1,5	6,74
	SK-A	8 x 2,0	6,74
	SK-A	10 x 2,0	7,22
	SK-A	12 x 1,5	7,95
	SK-A	12 x 2,0	7,95
	SK-A	12 x 2,5	7,95
	SK-A	14 x 2,0	9,25
	SK-A	14 x 3,0	9,25
	SK-A	15 x 2,0	10,33
	SK-A	15 x 2,5	10,33
	SK-A	16 x 2,0	11,01
	SK-A	16 x 2,5	11,01
	SK-A	16 x 3,0	11,01
	SK-A	18 x 2,5	12,71
	SK-A	20 x 2,0	13,88
	SK-A	20 x 2,5	13,88
	SK-A	20 x 3,0	13,88
	SK-A	20 x 3,5	13,88
	SK-A	20 x 4,0	13,88
	SK-A	22 x 2,5	15,48
	SK-A	25 x 3,0	20,31
	SK-A	25 x 3,5	20,31
	SK-A	25 x 4,0	20,31

	Reihe	Artikel für Rohr	€/Stck.
	SK-A	25 x 5,0	20,31
	SK-A	28 x 2,5	23,58
	SK-A	28 x 3,0	23,58
	SK-A	30 x 3,0	25,67
	SK-A	30 x 4,0	25,67
	SK-A	30 x 5,0	25,67
	SK-A	30 x 6,0	25,67
	SK-A	35 x 3,5	27,77
	SK-A	35 x 4,0	27,77
	SK-A	38 x 3,0	34,98
	SK-A	38 x 4,0	34,98
	SK-A	38 x 5,0	34,98
	SK-A	38 x 6,0	34,98
	SK-A	38 x 7,0	34,98
	SK-A	38 x 8,0	34,98
	SK-A	42 x 3,0	37,24
	SK-A	42 x 4,0	37,24

Werkstoff 1.4571



VS - H F - 772

Verstärkungshülsen für dünnwandige Stahlrohre
Reinforcing rings for thin-walled steel tubes

Artikel	für Rohr	€/Stck.
VS-H	6 x 1,0	1,82
VS-H	6 x 0,75	1,88
VS-H	6 x 0,5	1,94
VS-H	8 x 1,0	2,07
VS-H	8 x 0,5	2,20
VS-H	10 x 1,0	2,30
VS-H	12 x 1,5	2,44
VS-H	12 x 1,0	2,68
VS-H	14 x 1,0	2,63
VS-H	15 x 1,0	3,75
VS-H	16 x 1,0	3,12
VS-H	18 x 1,5	3,88
VS-H	18 x 1,0	3,35
VS-H	20 x 1,5	5,05
VS-H	20 x 1,0	4,64
VS-H	22 x 1,5	5,05
VS-H	22 x 1,0	4,64
VS-H	25 x 1,5	6,32
VS-H	25 x 1,0	6,14
VS-H	28 x 2,0	6,97
VS-H	28 x 1,5	6,72
VS-H	28 x 1,0	6,65
VS-H	35 x 2,5	7,64
VS-H	35 x 2,0	7,24
VS-H	35 x 1,5	8,08
VS-H	38 x 2,5	7,49
VS-H	42 x 2,0	8,00

Werkstoff 1.4571

VSCH F - 773

Verschlusssschraube mit Innensechskant und Dichtkante
Looking screw with internal hexagon and sealing design

Artikel	€/Stck.
VSCH M 10 x 1,0	7,28
VSCH M 12 x 1,5	7,73
VSCH M 14 x 1,5	8,19
VSCH M 16 x 1,5	8,86
VSCH M 18 x 1,5	9,48
VSCH M 20 x 1,5	11,11
VSCH M 22 x 1,5	12,35
VSCH M 26 x 1,5	16,08
VSCH M 27 x 2,0	17,04
VSCH M 33 x 2,0	27,08
VSCH M 42 x 2,0	34,13
VSCH M 48 x 2,0	55,29
VSCH R 1/8	7,28
VSCH R 1/4	8,19
VSCH R 3/8	9,48
VSCH R 1/2	12,35
VSCH R 3/4	17,26
VSCH R 1/1	27,08
VSCH R 5/4	32,16
VSCH R 3/2	34,13

VSCH F - 774

Verschlusssschraube mit Innensechskant und Viton®-Weichdichtung
Looking screw with internal hexagon and Viton® soft sealing design

Artikel	€/Stck.
VSCH-WD M 10 x 1,0	8,12
VSCH-WD M 12 x 1,5	8,63
VSCH-WD M 14 x 1,5	9,17
VSCH-WD M 16 x 1,5	9,88
VSCH-WD M 18 x 1,5	10,58
VSCH-WD M 20 x 1,5	12,33
VSCH-WD M 22 x 1,5	13,73
VSCH-WD M 26 x 1,5	18,33
VSCH-WD M 27 x 2,0	19,74
VSCH-WD M 33 x 2,0	29,61
VSCH-WD M 42 x 2,0	38,08
VSCH-WD M 48 x 2,0	61,69
VSCH-WD R 1/8	8,12
VSCH-WD R 1/4	9,17
VSCH-WD R 3/8	10,58
VSCH-WD R 1/2	13,73
VSCH-WD R 3/4	19,20
VSCH-WD R 1/1	29,61
VSCH-WD R 5/4	35,76
VSCH-WD R 3/2	38,08

VSTO F - 775

Verschluss-Stopfen metallisch dichten
Locking plugs without casket

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	VSTO 04 LL	3,89
	VSTO 06 LL	3,89
	VSTO 08 LL	4,52
L	VSTO 06 L	4,50
	VSTO 08 L	4,86
	VSTO 10 L	5,59
	VSTO 12 L	6,62
	VSTO 15 L	7,33
	VSTO 18 L	9,55
	VSTO 22 L	12,99
	VSTO 28 L	18,98
	VSTO 35 L	32,54
	VSTO 42 L	40,68
S	VSTO 06 S	4,50
	VSTO 08 S	4,86
	VSTO 10 S	5,59
	VSTO 12 S	6,62
	VSTO 14 S	7,49
	VSTO 16 S	9,11
	VSTO 20 S	12,36
	VSTO 25 S	16,05
	VSTO 30 S	26,03
	VSTO 38 S	38,51

Werkstoff 1.4571

VSTO - WD F - 776

Verschluss-Stopfen mit O-Ring-Dichtung aus Viton®
Locking plugs with o-ring (Viton®)

Reihe	Artikel	€/Stck.
LL	VSTO-WD 04 LL	4,86
	VSTO-WD 06 LL	4,86
	VSTO-WD 08 LL	5,27
L	VSTO-WD 06 L	5,47
	VSTO-WD 08 L	5,88
	VSTO-WD 10 L	6,76
	VSTO-WD 12 L	7,95
	VSTO-WD 15 L	8,85
	VSTO-WD 18 L	11,29
	VSTO-WD 22 L	15,83
	VSTO-WD 28 L	22,77
	VSTO-WD 35 L	39,02
	VSTO-WD 42 L	46,78
S	VSTO-WD 06 S	5,47
	VSTO-WD 08 S	5,88
	VSTO-WD 10 S	6,76
	VSTO-WD 12 S	7,95
	VSTO-WD 14 S	9,01
	VSTO-WD 16 S	10,95
	VSTO-WD 20 S	14,78
	VSTO-WD 25 S	19,28
	VSTO-WD 30 S	31,09
	VSTO-WD 38 S	46,22

WD DO - R F - 777

O-Ringe aus Viton®
O-rings (Viton®)

Artikel	€/Stck.
DO-R 4,0 x 1,5	0,33
DO-R 6,0 x 1,5	0,25
DO-R 7,5 x 1,5	0,30
DO-R 9,0 x 1,5	0,36
DO-R 10,0 x 2,0	0,41
DO-R 12,0 x 2,0	0,36
DO-R 15,0 x 2,5	0,47
DO-R 16,3 x 2,4	0,47
DO-R 20,0 x 2,0	0,63
DO-R 20,3 x 2,4	0,66
DO-R 25,3 x 2,4	0,74
DO-R 26,0 x 2,0	0,99
DO-R 32,0 x 2,5	1,37
DO-R 33,3 x 2,4	1,37
DO-R 38,0 x 2,5	1,67



G-V **WD - RV** F - 778
W-V Weichdichtungsringe aus Viton®
für WD-Anschlüsse
T-V *WD-seal-rings (Viton®)*
K-V

DK - RA F - 779
Dichtkantenringe für
Außengewinde 1.4571
*Seal edge rings for external
thread 1.4571*

DK - RI F - 780
Dichtkantenringe für
Innengewinde 1.4571
*Seal edge rings for internal
thread 1.4571*

	Artikel	€/Stck.	Artikel	€/Stck.	Artikel	€/Stck.
GE-V	WD-RV M 8 x 1,0	2,16	DK-RA M 10 x 1,0	2,48	DK-RI M 20 x 1,5	2,54
WE-V	WD-RV M 10 x 1,0	2,20	DK-RA M 12 x 1,5	2,93	DK-RI R 1/4	2,32
TE-V	WD-RV M 12 x 1,5	2,20	DK-RA M 14 x 1,5	3,27	DK-RI R 1/2	2,83
LE-V	WD-RV M 14 x 1,5	2,22	DK-RA M 16 x 1,5	3,50		
	WD-RV M 16 x 1,5	2,22	DK-RA M 18 x 1,5	3,81		
	WD-RV M 18 x 1,5	2,22	DK-RA M 20 x 1,5	3,72		
EG-V	WD-RV M 20 x 1,5	2,24	DK-RA M 22 x 1,5	3,81		
	WD-RV M 22 x 1,5	2,33	DK-RA M 26 x 1,5	3,95		
EW-V	WD-RV M 26 x 1,5	2,33	DK-RA M 27 x 2,0	4,28		
ET-V	WD-RV M 27 x 2,0	2,33	DK-RA M 33 x 2,0	5,19		
EL-V	WD-RV M 33 x 2,0	2,52	DK-RA M 42 x 2,0	7,06		
	WD-RV M 42 x 2,0	2,74	DK-RA M 48 x 2,0	7,56		
	WD-RV M 48 x 2,0	2,77	DK-RA R 1/8	2,82		
ES-V	WD-RV R 1/8	2,17	DK-RA R 1/4	2,93		
GS-V	WD-RV R 1/4	2,20	DK-RA R 3/8	3,44		
	WD-RV R 3/8	2,20	DK-RA R 1/2	3,72		
WS-V	WD-RV R 1/2	2,31	DK-RA R 3/4	4,12		
	WD-RV R 3/4	2,31	DK-RA R 1/1	3,55		
EG-VD	WD-RV R 1/1	2,51	DK-RA R 5/4	7,02		
EW-VD	WD-RV R 5/4	2,74	DK-RA R 3/2	7,56		
	WD-RV R 3/2	2,77				
ET-VD						
EL-VD						



Werkstoff 1.4571

GAS-V
MA-V
MA-EV
MA-VD
GAI-V
EWH-V
ETH-V
GR-V
RED-V
KOR-V
RIA-S
RSVD
RSVV
RSVZ

Einzelteile

Viton ist ein eingetragenes Warenzeichen der DuPont Dow Elastomers
Viton is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers





72172 Sulz a. Neckar

Industriegebiet Kastell
Tel. 07454/9680-0
Fax 07454/9680-90

www.edelstahl.de

04552 Borna

Geschwister-Scholl-Str. 5
Tel. 03433/24 80 10
Fax 03433/24 80 20

info@edelstahl-service-sulz.de

70178 Stuttgart

Augustenstr. 10 a
Tel. 0711/61 70 76
Fax 0711/62 11 72

40474 Düsseldorf

Karl-Kleppe-Str. 14
Tel. 0211/4588801
Fax 0211/4542918

22844 Norderstedt

An der Bahn 4
Tel. 040/526836-0
Fax 040/5229228

14482 Potsdam

Tuchmacher Str. 48 b
Tel. 0331/7043700
Fax 0331/7043701